

HR BA **Tehnički list**

AB2882 ATLANTA

LED vanjska zidna svjetiljka
6 W | 3000 K | IP65

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja i vanjska uporaba



Osnovne informacije

• Model	AB2882 ATLANTA
• LED diode	San`an
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	- 40 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje

• FLUX	600 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Kut svjetlosti	240°
• Radni vijek	50 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	0,314 kg
• Bruto težina	0,585 kg
• Dimenzije pakiranja	115 x 90 x 115 mm
• Transportno pakiranje	50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 108 x 80 mm



SR ME **Tehnički list**

AB2882 ATLANTA

LED spoljašnja zidna lampa
6 W | 3000 K | IP65

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja i spoljašnja upotreba



Osnovne informacije

• Model	AB2882 ATLANTA
• LED diode	San`an
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	- 40 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje

• FLUX	600 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Ugao svetlosti	240°
• Radni vek	50 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	0,314 kg
• Bruto težina	0,585 kg
• Dimenzije pakovanja	115 x 90 x 115 mm
• Transportno pakovanje	50 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

Ø 108 x 80 mm



SI Podatkovni list izdelka

AB2882 ATLANTA

LED zunanja stenska svetilka
6 W | 3000 K | IP65

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja in zunanja uporaba



Osnovni podatki

• Model	AB2882 ATLANTA
• LED diode	San`an
• Material	Aluminij
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	- 40 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč	6 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	600 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	80
• PF	0.6
• Kot svetlobe	240°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	0,314 kg
• Bruto teža	0,585 kg
• Dimenzije paketa	115 x 90 x 115 mm
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 108 x 80 mm



DE Produktdatenblatt

AB2882 ATLANTA

LED-Außenwandleuchte
6 W | 3000 K | IP65

- Ambientebeleuchtung
- Innen- und Außennutzung



Allgemeine Informationen

• Modell	AB2882 ATLANTA
• LED Diode	San`an
• Material	Aluminium
• Umgebung	Innen- und Außennutzung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	- 40 °C bis 50 °C
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	6 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung

• FLUX	600 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Leistungsfaktor (PF)	0.6
• Lichtwinkel	240°
• Lebensdauer	50 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,314 kg
• Bruttogewicht	0,585 kg
• Verpackungsmaße	115 x 90 x 115 mm
• Transportverpackung	50 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

Ø 108 x 80 mm



EN Technical datasheet

AB2882 ATLANTA

LED outdoor wall lamp
6 W | 3000 K | IP65

- Ambient lighting
- Indoor and outdoor use



General informations

• Model	AB2882 ATLANTA
• LED chips	San`an
• Material	Aluminium
• Environment	Indoor and outdoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	- 40 °C to 50 °C
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power	6 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting

• FLUX	600 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (CRI)	80
• Power Factor (PF)	0.6
• Beam angle	240°
• Lifespan	50 000 working hours


Logistics information

• Net weight	0,314 kg
• Gross weight	0,585 kg
• Package dimensions	115 x 90 x 115 mm
• Transport package	50 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 108 x 80 mm



МК Технички лист

AB2882 ATLANTA

LED надворешна сидна светилка
6 W | 3000 K | IP65

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна и надворешна употреба



Основни информации

• Модел	AB2882 ATLANTA
• LED диоди	San`an
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Внатрешна и надворешна употреба
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	- 40 °C до 50 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност	6 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	600 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0.6
• Агол на светлина	240°
• Работен век	50 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,314 kg
• Бруто тежина	0,585 kg
• Димензии на пакување	115 x 90 x 115 mm
• Транспортно пакување	50 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 108 x 80 mm

