


HR BA **Tehnički list**

ANGELA-M

LED plafonjera

18 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinak osvjetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- 120 lm / W



Osnovne informacije

• Model	ANGELA-M
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

Električne specifikacije

• Snaga	18 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	2.160
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	140°
• Radni vijek	3 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5 - 0.6

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja330 x 330 x 70 mm
- Transportno pakiranje20 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 330 x 70 mm




SR ME **Tehnički list**

ANGELA-M

LED plafonjera
18 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinak osvetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- 120 lm / W



Osnovne informacije

• Model	ANGELA-M
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

Električne specifikacije

• Snaga	18 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	2.160
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	140°
• Radni vek	3 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5 - 0.6

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja330 x 330 x 70 mm
- Transportno pakovanje20 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaVVVVV




SI Podatkovni list izdelka

ANGELA-M

LED stropna svetilka
18 W | IP20 | 4000 K

- Dolgotrajen rad, visok učinek osvetlitve, preprost in eleganten dizajn
- 120 lm / W



Osnovni podatki

• Model	ANGELA-M
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Kovinska osnova + akrilni pokrov + PP obrobo

Električne specifikacije

• Moč	18 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	2.160
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	140°
• Življenjska doba	3 leti
• CRI	≥ 80
• PF	0.5 - 0.6

Logistični podatki

- Neto teža


- Bruto teža

- Dimenzije paketa 330 x 330 x 70 mm

- Transportna embalaža 20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 330 x 70 mm




DE Produktdatenblatt

ANGELA-M

LED-Deckenleuchte
18 W | IP20 | 4000 K

- Langan Betrieb, hohe Beleuchtungseffizienz, schlichtes und elegantes Design
- 120 lm / W



Allgemeine Informationen

• Modell	ANGELA-M
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Eisenbasis + Acrylabdeckung + PP-Ring

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	18 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	2.160
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	140°
• Lebensdauer	3 Jahre
• CRI	≥ 80
• PF	0.5 - 0.6

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 330 x 330 x 70 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 330 x 70 mm




EN Product datasheet

ANGELA-M

LED ceiling light
18 W | IP20 | 4000 K

- Long-lasting operation, high lighting efficiency, simple and elegant design
- 120 lm / W



General informations

• Model	ANGELA-M
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Material	Iron base + acrylic cover + PP ring

Electrical specifications

• Power consumption	18 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	2.160
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	140°
• Life span	3 years
• CRI	≥ 80
• PF	0.5 - 0.6

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	330 x 330 x 70 mm
• Transport package	20 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 330 x 70 mm
----------------------	---------------




МК ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ANGELA-M

LED плафонска светилка
18 W | IP20 | 4000 K

- Долготрајна работа, висока светлосна ефикасност, едноставен и елегантен дизајн
- 120 lm / W



Општи информации

• Модел:	ANGELA-M
• Боја на производот:	Бела
• Степен на IP заштита:	IP20
• Материјал:	Железна основа + акрилен капак + ПП прстен

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија:	18 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна:	Не

Светлосни карактеристики

• Светлосен флукс:	2.160
• Светлосна ефикасност:	120 lm / W
• Боја на светлина:	Неутрална / дневна
• Температура на боја (CCT):	4000 K
• Агол на зрак:	140°
• Животен век:	3 години
• Индекс на репродукција на бои (CRI):	≥ 80
• Фактор на моќност (PF):	0.5 - 0.6

Логистички информации

• Нето тежина:	
• Бруто тежина:	
• Димензии на пакување:	330 x 330 x 70 mm
• Транспортно пакување:	20 парчиња

Димензии

• Димензии на производот	Ø 330 x 70 mm
--------------------------	---------------

