


HR BA **Tehnički list**

AP-4222.

Aluminijski profil, nadgradni

- Duljina 2 metra
- Omogućuju elegantnu i diskretnu rasvjetu u modernom interijeru



Osnovne informacije


• Model	AP-4222.
• Materijal	Aluminij
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Boja artikla	siva + mliječni pokrov

Logističke informacije

• Neto težina	0,260 kg
• Bruto težina	0,265 kg
• Transportno pakiranje	120 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	41,80 x 22,4 x 2000 mm
---------------------	------------------------




SR ME **Tehnički list**

AP-4222.

Aluminijumski profil, nadgradni

- Dužina 2 metra
- Omogućavaju elegantnu i diskretnu rasvetu u modernom enterijeru



Osnovne informacije


• Model	AP-4222.
• Materijal	Aluminijum
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Boja artikla	siva + mlečni pokrov

Logističke informacije

• Neto težina	0,260 kg
• Bruto težina	0,265 kg
• Transportno pakovanje	120 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	41,80 x 22,4 x 2000 mm
---------------------	------------------------




SI Podatkovni list izdelka

AP-4222.

Aluminijasti profil, nadgradni

- Dolžina 2 metra
- Omogočajo eleganten in diskreten osvetlitev v sodobnem interierju



Osnovni podatki


• Model	AP-4222.
• Material	Aluminij
• Montaža	Nadgradna montaža
• IP stopnja	IP20
• Barva izdelka	siva + mlečni pokrov

Logistične informacije

• Neto teža	0,260 kg
• Bruto teža	0,265 kg
• Transportno pakiranje	120 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	41,80 x 22,4 x 2000 mm
---------------------	------------------------




DE Produktdatenblatt

AP-4222.

Aluminiumprofil, Aufbau

- Länge 2 Meter
- Bieten elegantes und diskretes Licht in modernen Innenräumen



Allgemeine Informationen


• Modell	AP-4222.
• Material	Aluminium
• Montage	Aufbaumontage
• IP-Schutzart	IP20
• Produktfarbe	Grau + milchige Abdeckung

Logistische Informationen

• Nettogewicht	0,260 kg
• Bruttogewicht	0,265 kg
• Transportverpackung	120 Stück

Abmessungen

• Abmessungen des Produkts	41,80 x 22,4 x 2000 mm
----------------------------	------------------------




EN Product datasheet

AP-4222.

Aluminum profile, Surface-mounted

- Length 2 meters
- Provides elegant and discreet lighting in modern interiors



General informations


• Model	AP-4222.
• Material	Aluminum
• Mounting	Surface installation
• IP protection rate	IP20
• Product color	Gray + milky cover

Logistic information

• Net weight	0,260 kg
• Gross weight	0,265 kg
• Transport packaging	120 pieces

Dimensions

• Product dimensions	41,80 x 22,4 x 2000 mm
----------------------	------------------------




BG Технически лист

AP-4222.

Алуминиев профил, надграден

- Дължина 2 метра
- Осигурява елегантно и дискретно осветление в модерен интериор



Основна информация


• Модел	AP-4222.
• Материал	Алуминий
• Начин на монтаж	Надграден монтаж
• Степен на защита IP	IP20
• Цвят на артикула	Сив + млечен капак

Логистична информация

• Нето тегло	0,260 kg
• Бруто тегло	0,265 kg
• Транспортна опаковка	120 броя

Размери

• Размери на артикула	41,80 x 22,4 x 2000 mm
-----------------------	------------------------




МК Технички лист

AP-4222.

Алуминиумски профил, надграден

- Должина 2 метри
- Овозможува елегантно и дискретно осветлување во модерен ентериер



Основни информации

• Модел	AP-4222.
• Материјал	Алуминиум
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20
• Боја на артиклот	Сива + млечен капак

Логистички информации

• Нето тежина	0,260 kg
• Бруто тежина	0,265 kg
• Транспортно пакување	120 парчиња

Димензии

• Димензии на артиклот	41,80 x 22,4 x 2000 mm
------------------------	------------------------

