

HR BA **Tehnički list**

B8070-6W-WW

**LED zidna svjetiljka**  
6 W | 3000 K | IP40

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja uporaba



Osnovne informacije

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Model              | B8070-6W-WW       |
| • LED diode          | San`an            |
| • Materijal          | Aluminij          |
| • Okruženje          | Unutarnja uporaba |
| • Boja artikla       | Crna              |
| • Način montaže      | Nadgradna montaža |
| • IP stupanj zaštite | IP40              |

Električne specifikacije

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Snaga                          | 6 W                        |
| • Napon                          | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost                    | Ne                         |
| • Mogućnost zamjene LED dioda    | Da                         |
| • Mogućnost zamjene LED driver-a | Da                         |

Osvjetljenje

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • FLUX                     | 660 lm             |
| • Svjetlosna učinkovitost  | 110 lm / W         |
| • Boja svjetlosti          | Topla bijela       |
| • CCT                      | 3000 K             |
| • Indeks prikaza boja (RA) | < 80               |
| • PF                       | 0.5                |
| • Kut svjetlosti           | 120°               |
| • Radni vijek              | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           | 0,500 kg          |
| • Bruto težina          | 0,550 kg          |
| • Dimenzije pakiranja   | 205 x 105 x 85 mm |
| • Transportno pakiranje | 20 komada         |

### Dimenzije

- Dimenzije artikla

200 x 100 x 80 mm



SR ME **Tehnički list**

B8070-6W-WW

**LED zidna lampa**  
6 W | 3000 K | IP40

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja upotreba



Osnovne informacije

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| • Model             | B8070-6W-WW         |
| • LED diode         | San`an              |
| • Materijal         | Aluminijum          |
| • Okruženje         | Unutrašnja upotreba |
| • Boja proizvoda    | Crna                |
| • Način montaže     | Nadgradna montaža   |
| • IP stepen zaštite | IP40                |

Električne specifikacije

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Snaga                         | 6 W                        |
| • Napon                         | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost                   | Ne                         |
| • Mogućnost zamene LED dioda    | Da                         |
| • Mogućnost zamene LED driver-a | Da                         |

Osvetljenje

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • FLUX                     | 660 lm             |
| • Svetlosna efikasnost     | 110 lm / W         |
| • Boja svetlosti           | Toplo bela         |
| • CCT                      | 3000 K             |
| • Indeks prikaza boja (RA) | < 80               |
| • PF                       | 0.5                |
| • Ugao svetlosti           | 120°               |
| • Radni vek                | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           | 0,500 kg          |
| • Bruto težina          | 0,550 kg          |
| • Dimenzije pakovanja   | 205 x 105 x 85 mm |
| • Transportno pakovanje | 20 komada         |

### Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

200 x 100 x 80 mm



## SI Podatkovni list izdelka

B8070-6W-WW

**LED stenska svetilka**  
6 W | 3000 K | IP40

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja uporaba



Osnovni podatki

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Model              | B8070-6W-WW       |
| • LED diode          | San`an            |
| • Material           | Aluminij          |
| • Okolje             | Notranja uporaba  |
| • Barva izdelka      | Črna              |
| • Način montaže      | Nadometna montaža |
| • IP stopnja zaščite | IP40              |

Električne specifikacije

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Moč                            | 6 W                        |
| • Napetost                       | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev                     | Ne                         |
| • Možnost zamenjave LED diod     | Da                         |
| • Možnost zamenjave LED driver-a | Da                         |

Osvetlitev

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| • FLUX                         | 660 lm             |
| • Svetlobna učinkovitost       | 110 lm / W         |
| • Barva svetlobe               | Topla bela         |
| • CCT                          | 3000 K             |
| • Indeks barvnega prikaza (RA) | < 80               |
| • PF                           | 0.5                |
| • Kot svetlobe                 | 120°               |
| • Življenjska doba             | 30 000 delovnih ur |


Logistični podatki

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža            | 0,500 kg          |
| • Bruto teža           | 0,550 kg          |
| • Dimenzije paketa     | 205 x 105 x 85 mm |
| • Transportna embalaža | 20 kosov          |

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka

200 x 100 x 80 mm



## DE Produktdatenblatt

B8070-6W-WW

**LED Wandleuchte**  
6 W | 3000 K | IP40

- Ambientebeleuchtung
- Innennutzung



Allgemeine Informationen

|                |                |
|----------------|----------------|
| • Modell       | B8070-6W-WW    |
| • LED Diode    | San`an         |
| • Material     | Aluminium      |
| • Umgebung     | Innennutzung   |
| • Produktfarbe | Schwarz        |
| • Montageart   | Aufputzmontage |
| • IP-Schutzart | IP40           |

Elektrische Spezifikationen

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Leistung                  | 6 W                        |
| • Spannung                  | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbar                   | Nein                       |
| • Austauschbare LED Diode   | Ja                         |
| • Austauschbarer LED Driver | Ja                         |

Beleuchtung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| • FLUX                     | 660 lm                 |
| • Lichtausbeute            | 110 lm / W             |
| • Lichtfarbe               | Warmweiß               |
| • CCT                      | 3000 K                 |
| • Farbwiedergabeindex (RA) | < 80                   |
| • Leistungsfaktor (PF)     | 0.5                    |
| • Lichtwinkel              | 120°                   |
| • Lebensdauer              | 30 000 Betriebsstunden |


Logistik-Informationen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| • Nettogewicht        | 0,500 kg          |
| • Bruttogewicht       | 0,550 kg          |
| • Verpackungsmaße     | 205 x 105 x 85 mm |
| • Transportverpackung | 20 Stück          |

### Abmessungen

- Produktabmessungen

200 x 100 x 80 mm



## EN Technical datasheet

B8070-6W-WW

**LED wall lamp**  
6 W | 3000 K | IP40

- Ambient lighting
- Indoor use



General informations

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| • Model              | B8070-6W-WW     |
| • LED chips          | San`an          |
| • Material           | Aluminium       |
| • Environment        | Indoor use      |
| • Product color      | Black           |
| • Mounting           | Surface mounted |
| • IP protection rate | IP40            |

Electrical specifications

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| • Power                  | 6 W                        |
| • Voltage                | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable               | No                         |
| • Replaceable LED chips  | Yes                        |
| • Replaceable LED driver | Yes                        |

Lighting


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • FLUX                       | 660 lm               |
| • Luminous efficiency        | 110 lm / W           |
| • Color of the light         | Warm white           |
| • CCT                        | 3000 K               |
| • Color Rendering Index (RA) | < 80                 |
| • Power Factor (PF)          | 0.5                  |
| • Beam angle                 | 120°                 |
| • Lifespan                   | 30 000 working hours |

Logistics information

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight         | 0,500 kg          |
| • Gross weight       | 0,550 kg          |
| • Package dimensions | 205 x 105 x 85 mm |
| • Transport package  | 20 pieces         |

Dimensions

- Product dimensions 200 x 100 x 80 mm



МК **Технички лист**

B8070-6W-WW

**LED сидна светилка**  
6 W | 3000 K | IP40

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна употреба



## Основни информации

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| • Модел                | B8070-6W-WW        |
| • LED диоди            | San`an             |
| • Материјал            | Алуминиум          |
| • Околина              | Внатрешна употреба |
| • Боја на производот   | Црна               |
| • Начин на монтажа     | Надградна монтажа  |
| • IP степен на заштита | IP40               |

## Електрични спецификации

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| • Моќност                          | 6 W                        |
| • Напон                            | AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz |
| • Затемнување                      | Не                         |
| • Можност за замена на LED диоди   | Да                         |
| • Можност за замена на LED драјвер | Да                         |

Осветлување

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • FLUX                               | 660 lm                |
| • Светлосна ефикасност               | 110 lm / W            |
| • Боја на светлина                   | Топло бела            |
| • CCT                                | 3000 K                |
| • Индекс на репродукција на бои (RA) | < 80                  |
| • PF                                 | 0.5                   |
| • Агол на светлина                   | 120°                  |
| • Работен век                        | 30 000 работни часови |

Логистички информации

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Нето тежина          | 0,500 kg          |
| • Бруто тежина         | 0,550 kg          |
| • Димензии на пакување | 205 x 105 x 85 mm |
| • Транспортно пакување | 20 парчиња        |

### Димензии

- Димензии на производот

200 x 100 x 80 mm

