

HR BA **Tehnički list**

BLX-6100

LED žarulja

6 W | 3000 K | G45 E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

• Model	BLX-6100
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP40

Električne specifikacije


• Tip grla	G45 E27
• Snaga	6 W
• Napon	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	600 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	3000 K
• Kut svjetlosti	200°
• Radni vijek	25 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 45 x 80 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,020 kg
- Bruto težina0,030 kg
- Dimenzije pakiranja45 x 82 x 45 mm
- Transportno pakiranje100 komada

SR ME **Tehnički list**

BLX-6100

LED sijalica
6 W | 3000 K | G45 E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

• Model	BLX-6100
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnja rasvjeta
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP40

Električne specifikacije


• Tip grla	G45 E27
• Snaga	6 W
• Napon	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	600 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	3000 K
• Ugao svetlosti	200°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 45 x 80 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,020 kg
- Bruto težina 0,030 kg
- Dimenzije pakovanja 45 x 82 x 45 mm
- Transportno pakovanje 100 komada

SI Podatkovni list izdelka

BLX-6100

LED žarnica
6 W | 3000 K | G45 E27

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Še en LED



Osnovni podatki

• Model	BLX-6100
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	G45 E27
• Moč	6 W
• Napetost	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	600 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	3000 K
• Svetlobni kot	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelkaØ 45 x 80 mm



Logistični podatki

• Neto teža	0,020 kg
• Bruto teža	0,030 kg
• Dimenzije paketa	45 x 82 x 45 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

DE Produktdatenblatt

BLX-6100

LED-Glühbirne
6 W | 3000 K | G45 E27

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6100
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G45 E27
• Leistung	6 W
• Spannung	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	600 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	3000 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 45 x 80 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht

0,020 kg

- Bruttogewicht

0,030 kg

- Abmessungen der Verpackung

45 x 82 x 45 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

100 Stück

EN Product datasheet

BLX-6100

LED bulb light
6 W | 3000 K | G45 E27

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- EPISTAR LED



General informations

• Model	BLX-6100
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications


• Bulb base	G45 E27
• Power consumption	6 W
• Voltage	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	600 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral white / Daylight
• CCT	3000 K
• Beam angle	200°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 45 x 80 mm



Logistic information

- Net weight 0,020 kg
- Gross weight 0,030 kg
- Package dimensions 45 x 82 x 45 mm
- Transport package 100 pieces

МК Технички лист

BLX-6100

LED сијалица
6 W | 3000 K | G45 E27

- Уредување на станбени и деловни простори
- Енергетски ефикасна и еколошки прифатлива
- EPISTAR LED



Општи информации

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • Модел | BLX-6100 |
| • LED чип | EPISTAR |
| • Средина | Внатрешно осветлување |
| • Боја на производот | Бела |
| • Степен на заштита | IP40 |

Електрични спецификации


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Тип на грло | G45 E27 |
| • Потрошувачка на енергија | 6 W |
| • Напон | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Димабилна | Не |

Осветлување

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| • Светлосен флукс | 600 lm |
| • Светлосна ефикасност | 100 lm / W |
| • Боја на светлина | Неутрална бела / Дневна светлина |
| • CCT | 3000 K |
| • Агол на осветлување | 200° |
| • Работен век | 25 000 работни часа |

Димензии

- Димензии на производотØ 45 x 80 mm



Логистички информации

- Нето тежина0,020 kg
- Бруто тежина0,030 kg
- Димензии на пакување45 x 82 x 45 mm
- Транспортно пакување100 парчиња