

HR BA **Tehnički list**

BLX-6112

LED žarulja
10 W | 4000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

- ModelBLX-6112
- LED diodeSan`an
- OkruženjeUnutarnja rasvjeta
- Boja artiklaBijela
- IP stupanj zaštiteIP20

Električne specifikacije


- Tip grlaE27 / A60
- Snaga10 W
- NaponAC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
- DimabilnostNe

Osvjetljenje

- FLUX1000 lm
- Svjetlosna učinkovitost100 lm / W
- Boja svjetlostiNeutralna / dnevna
- CCT4000 K
- Kut svjetlosti200°
- Radni vijek25 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 60 x 110 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,030 kg
- Bruto težina0,045 kg
- Dimenzije pakiranja70 x 70 x 128 mm
- Transportno pakiranje100 komada

SR ME **Tehnički list**

BLX-6112

LED sijalica
10 W | 4000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

• Model	BLX-6112
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnja rasvjeta
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	E27 / A60
• Snaga	10 W
• Napon	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	1000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna bela
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	200°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 60 x 110 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,030 kg
- Bruto težina 0,045 kg
- Dimenzije pakovanja 70 x 70 x 128 mm
- Transportno pakovanje 100 komada

SI Podatkovni list izdelka

BLX-6112

LED žarnica
10 W | 4000 K | E27

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- EPISTAR LED



Osnovni podatki

• Model	BLX-6112
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	E27 / A60
• Moč	10 W
• Napetost	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna bela
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelkaØ 60 x 110 mm



Logistični podatki

• Neto teža	0,030 kg
• Bruto teža	0,045 kg
• Dimenzije paketa	70 x 70 x 128 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

DE **Produktdatenblatt**

BLX-6112

LED-Glühbirne
10 W | 4000 K | E27

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- EPISTAR LED



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6112
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	E27 / A60
• Leistung	10 W
• Spannung	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 60 x 110 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Nettogewicht | 0,030 kg |
| • Bruttogewicht | 0,045 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 70 x 70 x 128 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 100 Stück |

EN Product datasheet

BLX-6112

LED bulb light
10 W | 4000 K | E27

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- EPISTAR LED



General informations

• Model	BLX-6112
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	E27 / A60
• Power consumption	10 W
• Voltage	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral white / daylight white
• CCT	4000 K
• Beam angle	200°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions $\varnothing 60 \times 110 \text{ mm}$



Logistic information

- Net weight 0,030 kg
- Gross weight 0,045 kg
- Package dimensions 70 x 70 x 128 mm
- Transport package 100 pieces

МК **Технички лист**

BLX-6112

LED сијалица
10 W | 4000 K | E27

- Уредување на станбени и деловни простори
- Енергетски ефикасна и еколошки прифатлива
- EPISTAR LED



Општи информации

• Модел	BLX-6111
• LED чип	EPISTAR
• Средина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• Степен на заштита	IP40

Електрични спецификации


• Тип на грло	E27 / A60
• Потрошувачка на енергија	10 W
• Напон	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна	Не

Осветлување

• Светлосен флукс	1000 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална бела / Дневна светлина
• CCT	3000 K
• Агол на осветлување	200°
• Работен век	25 000 работни часа

Димензии

- Димензии на производотØ 60 x 110 mm



Логистички информации

- Нето тежина0,030 kg
- Бруто тежина0,045 kg
- Димензии на пакување70 x 70 x 128 mm
- Транспортно пакување100 парчиња