

HR BA **Tehnički list**

BLX-6113

LED žarulja
10 W | 6000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | BLX-6113 |
| • LED diode | EPISTAR |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | E27 / A60 |
| • Snaga | 10 W |
| • Napon | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Hladno bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • Kut svjetlosti | 200° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 60 x 110 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,030 kg
- Bruto težina0,045 kg
- Dimenzije pakiranja70 x 70 x 128 mm
- Transportno pakiranje100 komada

SR ME **Tehnički list**

BLX-6113

LED sijalica
10 W | 6000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- EPISTAR LED



Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Model | BLX-6113 |
| • LED diode | EPISTAR |
| • Okruženje | Unutrašnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bela |
| • IP stepen zaštite | IP40 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | E27 / A60 |
| • Snaga | 10 W |
| • Napon | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1000 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladno bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Ugao svetlosti | 200° |
| • Radni vek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 60 x 110 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,030 kg
- Bruto težina0,045 kg
- Dimenzije pakovanja70 x 70 x 128 mm
- Transportno pakovanje100 komada

SI Podatkovni list izdelka

BLX-6113

LED žarnica
10 W | 6000 K | E27

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- EPISTAR LED



Osnovni podatki

• Model	BLX-6113
• LED diode	EPISTAR
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	E27 / A60
• Moč	10 W
• Napetost	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 60 x 110 mm



Logistični podatki

- Neto teža 0,030 kg
- Bruto teža 0,045 kg
- Dimenzije paketa 70 x 70 x 128 mm
- Transportna embalaža 100 kosov

DE **Produktdatenblatt**

BLX-6113

LED-Glühbirne
10 W | 6000 K | E27

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- EPISTAR LED



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6113
• LED Diode	EPISTAR
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	E27 / A60
• Leistung	10 W
• Spannung	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Kaltweiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 60 x 110 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Nettogewicht | 0,030 kg |
| • Bruttogewicht | 0,045 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 70 x 70 x 128 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 100 Stück |

EN Product datasheet

BLX-6113

LED bulb light
10 W | 6000 K | E27

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- EPISTAR LED



General informations

• Model	BLX-6113
• LED chip	EPISTAR
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications


• Bulb base	E27 / A60
• Power consumption	10 W
• Voltage	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Cool white
• CCT	6000 K
• Beam angle	200°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 60 x 110 mm



Logistic information

- Net weight0,030 kg
- Gross weight0,045 kg
- Package dimensions70 x 70 x 128 mm
- Transport package100 pieces

МК Технички лист

BLX-6113

LED сијалица
10 W | 6000 K | E27

- Уредување на станбени и деловни простори
- Енергетски ефикасна и еколошки прифатлива
- EPISTAR LED



Општи информации

• Модел	BLX-6113
• LED чип	EPISTAR
• Средина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• Степен на заштита	IP40

Електрични спецификации


• Тип на грло	E27 / A60
• Потрошувачка на енергија	10 W
• Напон	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна	Не

Осветлување

• Светлосен флукс	1000 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Сладно бела
• CCT	6000 K
• Агол на осветлување	200°
• Работен век	25 000 работни часа

Димензии

- Димензии на производотØ 60 x 110 mm



Логистички информации

- Нето тежина0,030 kg
- Бруто тежина0,045 kg
- Димензии на пакување70 x 70 x 128 mm
- Транспортно пакување100 парчиња