

HR BA **Tehnički list**

BLX-6131

LED žarulja sa senzorom
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Visoka energetska efikasnost
- Sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć:
Uvijek se pali na pokret pri uključivanju prekidača
Gasi se nakon 10 s ako je osvjetljenje > 15 LUX
Ponovno se aktivira pri svjetlu < 15 LUX (sumrak)
- Domet detekcije: do 8 m
- Vrijeme osvjetljenja: 10 s nakon detekcije



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | BLX-6131 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |

Električne specifikacije

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E27 / A60 |
| • Snaga | 10 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje


- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 1000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 200° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Neto težina | 0,03 kg |
| • Bruto težina | 0,045 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 60 × 115 × 60 mm |
| • Transportno pakiranje | 100 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 60 x 110 mm |
|---------------------|---------------|



SR ME **Tehnički list**

BLX-6131

LED sijalica sa senzorom
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Visoka energetska efikasnost
- Sa senzorom pokreta i senzorom dan/noć:
Uvek se pali na pokret pri uključivanju prekidača
Gasi se nakon 10 s ako je osvetljenje >15 LUX
Ponovo se aktivira pri svetlu <15 LUX (sumrak)
- Domet detekcije: do 8 m
- Vreme osvetljenja: 10 s nakon detekcije



Osnovne informacije

• Model	BLX-6131
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP40

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	E27 / A60
• Snaga	10 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	1000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	200°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,03 kg
• Bruto težina	0,045 kg
• Dimenzije pakovanja	60 × 115 × 60 mm
• Transportno pakovanje	100 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 60 x 110 mm
---------------------	---------------



SI Podatkovni list izdelka

BLX-6131

LED žarnica s senzorjem
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Visoka energetska učinkovitost
- S senzorjem gibanja in senzorjem dan/noč:
Vedno se vklopi ob zaznavi gibanja pri vklopu stikala
Izklopi se po 10 s, če je osvetlitev >15 LUX
Ponovno se aktivira pri svetlobi <15 LUX (mrak)
- Območje zaznavanja: do 8 m
- Čas osvetlitve: 10 s po zaznavi



Osnovni podatki

• Model	BLX-6131
• LED diode	San'an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja zaščite	IP40

Električne specifikacije

• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	E27 / A60
• Moč	10 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Neto teža | 0,03 kg |
| • Bruto teža | 0,045 kg |
| • Dimenzije paketa | 60 × 115 × 60 mm |
| • Transportna embalaža | 100 kosov |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 60 x 110 mm |
|---------------------|---------------|



DE Produktdatenblatt

BLX-6131

LED-Glühbirne mit Sensor
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Hohe Energieeffizienz
- Mit Bewegungs- und Tag/Nacht-Sensor:

Wird bei Bewegung nach Einschalten des Schalters immer aktiviert

Schaltet sich nach 10 s aus, wenn die Helligkeit > 15 LUX beträgt

Aktiviert sich erneut bei Licht < 15 LUX (Dämmerung)

- Erfassungsbereich: bis zu 8 m
- Leuchtdauer: 10 s nach Bewegungserkennung



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6131
• LED Diode	San'an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E27 / A60
• Leistung	10 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein

Beleuchtung


• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	20.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • Nettogewicht | 0,03 kg |
| • Bruttogewicht | 0,045 kg |
| • Verpackungsmaße | 60 × 115 × 60 mm |
| • Transportverpackung | 100 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Produktabmessungen | Ø 60 x 110 mm |
|----------------------|---------------|



EN Technical datasheet

BLX-6131

LED bulb light with sensor
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Residential and commercial space lighting
- High energy efficiency
- With motion and day/night sensor:

Always turns on with motion after switch is activated

Turns off after 10 s if brightness is >15 LUX

Reactivates when light level drops below 15 LUX (dusk)

- Detection range: up to 8 m
- Lighting time: 10 s after detection



General informations

• Model	BLX-6131
• LED chips	San'an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications

• Bulb base / bulb shape	E27 / A60
• Power	10 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	200°
• Lifespan	25 000 working hours

Logistics information

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Net weight | 0,03 kg |
| • Gross weight | 0,045 kg |
| • Package dimensions | 60 × 115 × 60 mm |
| • Transport package | 100 pieces |

Dimensions

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Product dimensions | Ø 60 x 110 mm |
|----------------------|---------------|



BG Технически лист

BLX-6131

LED крушка със сензор
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Подходяща за жилищни и търговски помещения
 - Висока енергийна ефективност
 - Със сензор за движение и ден/нощ
 - Винаги се включва при засичане на движение след включване от ключа
 - Изключва се след 10 секунди, ако осветеността е над 15 LUX
 - Активира се отново при осветеност под 15 LUX (здрав)
-
- Обхват на засичане: до 8 m
 - Време на светене: 10 s след засичане



Основна информация

• Модел	BLX-6131
• LED диоди	San'an
• Предназначение	Вътрешно осветление
• Цвят на продукта	Бял
• Степен на защита	IP40

Електрически характеристики

• Цокъл / форма на крушката	E27 / A60
• Мощност	10 W
• Захранващо напрежение	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димиране	Не

Осветителни характеристики


• Светлинен поток	1000 lm
• Светлинна ефективност	100 lm / W
• Цвят на светлината	Неутрална / дневна
• Цветна температура (CCT)	4000 K
• Ъгъл на светене	200°
• Експлоатационен живот	20.000 часа

Логистична информация

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Нето тегло | 0,03 kg |
| • Бруто тегло | 0,045 kg |
| • Размери на опаковката | 60 × 115 × 60 mm |
| • Транспортна опаковка | 100 броя |

Размери

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Размери на продукта | Ø 60 x 110 mm |
|-----------------------|---------------|



МК Технички лист

BLX-6131

LED жаруља со сензор
10 W | 4000 K | E27 | A60

- Уредување на станбени и деловни простории
- Висока енергетска ефикасност
- Со сензор за движење и сензор ден/ноќ:

Секогаш се вклучува при движење по вклучување на прекинувачот

Се исклучува по 10 s ако осветлувањето е > 15 LUX

Повторно се активира кога светлината е < 15 LUX (самрак)

- Опсег на детекција: до 8 m
- Време на осветлување: 10 s по детекција



Основни информации

• Модел	BLX-6131
• LED диоди	San'an
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP40

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	E27 / A60
• Моќност	10 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	не

Осветлување

• FLUX	1000 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	200°
• Работен век	20.000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,03 kg
• Бруто тежина	0,045 kg
• Димензии на пакување	60 × 115 × 60 mm
• Транспортно пакување	100 парчиња

Димензии

• Димензии на производот	Ø 60 x 110 mm
--------------------------	---------------

