

HR BA **Tehnički list**

BLX-6162

LED žarulja
30 W | 4000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | BLX-6162 |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | E27 / B90 |
| • Snaga | 30 W |
| • Napon | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 3000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 200° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 90 x 210 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,130 kg
- Bruto težina 0,175 kg
- Dimenzije pakiranja 93 x 215 x 93 mm
- Transportno pakiranje 30 komada

SR ME **Tehnički list**

BLX-6162

LED sijalica
30 W | 4000 K | E27

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

• Model	BLX-6162
• Okruženje	Unutrašnja rasvjeta
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP40

Električne specifikacije


• Tip grla	E27 / B90
• Snaga	30 W
• Napon	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	3000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	200°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 90 x 210 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,130 kg
- Bruto težina 0,175 kg
- Dimenzije pakovanja 93 x 215 x 93 mm
- Transportno pakovanje 30 komada

SI Podatkovni list izdelka

BLX-6162

LED žarnica
30 W | 4000 K | E27

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen



Osnovni podatki

• Model	BLX-6162
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	E27 / B90
• Moč	30 W
• Napetost	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	3000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	200°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 90 \times 210 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža 0,130 kg
- Bruto teža 0,175 kg
- Dimenzije paketa 93 x 215 x 93 mm
- Transportna embalaža 30 kosov

DE **Produktdatenblatt**

BLX-6162

LED-Glühbirne
30 W | 4000 K | E27

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich



Allgemeine Informationen

• Modell	BLX-6162
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	E27 / B90
• Leistung	30 W
• Spannung	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	3000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	200°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 90 x 210 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Nettogewicht | 0,130 kg |
| • Bruttogewicht | 0,175 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 93 x 215 x 93 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 30 Stück |

EN Product datasheet

BLX-6162

LED bulb light
30 W | 4000 K | E27

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly



General informations

• Model	BLX-6162
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications


• Bulb base	E27 / B90
• Power consumption	30 W
• Voltage	AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	3000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral white / Daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	200°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 90 x 210 mm



Logistic information

- Net weight0,130 kg
- Gross weight0,175 kg
- Package dimensions93 x 215 x 93 mm
- Transport package30 pieces

МК Технички лист

BLX-6162

LED сијалица
30 W | 4000 K | E27

- За станбени и деловни простори
- Енергетски ефикасна и еколошки прифатлива



Основни информации

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Модел: | BLX-6162 |
| • Окружување: | Внатрешно осветлување |
| • Боја на артиклот: | Бела |
| • Степен на заштита (IP): | IP40 |

Електрични спецификации


- | | |
|----------------|-----------------------------|
| • Тип на грло: | E27 / B90 |
| • Моќност: | 30 W |
| • Напон: | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Димабилност: | Не |

Осветлување

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • FLUX | 3000 lm |
| • Светлосна ефикасност: | 100 lm / W |
| • Боја на светлина: | Неутрална / дневна |
| • CCT: | 4000 K |
| • Агол на светлина: | 200° |
| • Работен век: | 25 000 работни часа |

Димензии

Димензии на артиклот: Ø 90 x 210 mm



Логистички информации

- Нето тежина: 0,130 kg
- Бруто тежина: 0,175 kg
- Димензии на пакување: 93 x 215 x 93 mm
- Транспортно пакување: 30 парчиња

БК Технически лист

BLX-6162

LED крушка
30 W | 4000 K | E27

- За жилищни и търговски помещения
- Енергийно ефективна и екологично съобразена



Основна информация

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Модел: | BLX-6162 |
| • Среда: | Вътрешно осветление |
| • Цвят на артикула: | Бял |
| • Степен на защита (IP): | IP40 |

Електрически спецификации

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| • Тип фасунга: | E27 / B90 |
| • Мощност: | 30 W |
| • Напрежение: | AC 150 - 300 V / 50 - 60 Hz |
| • Димируемост: | Не |


Осветление

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • FLUX | 3000 lm |
| • Светлинна ефективност: | 100 lm / W |
| • Цвят на светлината: | Неутрална / дневна |
| • CCT: | 4000 K |
| • Ъгъл на светене: | 200° |
| • Работен живот: | 25 000 работни часа |

Размери

Размери на артикула:

Ø 90 x 210 mm



Логистична информация

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Нето тегло: | 0,130 kg |
| • Бруто тегло: | 0,175 kg |
| • Размери на опаковката: | 93 x 215 x 93 mm |
| • Транспортна опаковка: | 30 броя |