HR BA **Tehnički list**

CAB-3CCT-S-SLV60

LED magnetna svjetiljka za ormare
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Diskretna rasvjeta za ormare, kuhinjske elemente, police, ladice i unutarnje prostore
- 3 podesive boje svjetlosti (3000 K / 4000 K / 6500 K) odabiru se pomoću prekidača na svjetiljci
- 3 razine svjetline (10 % / 50 % / 100 %)
- PIR senzor pokreta s automatskim uključivanjem
- 3 načina rada: ON / OFF / AUTO
- Punjenje putem USB tip-C priključka (uključen u pakiranje)
- Indikator punjenja (crveno / zeleno svjetlo)
- Do 8 sati rada s jednim punjenjem
- 2 načina montaže: magnetski ili pomoću ljepljivih metalnih pločica (uključene u pakiranje)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

CAB-3CCT-S-SLV60

Osnovne informacije

• Model	CAB-3CCT-S-SLV60
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Srebrna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Domet senzora	3 m
• Kut detekcije senzora	120°
• Vrijeme zadržavanja nakon detekcije	20 s ± 3 s
• Načini rada	ON / OFF / AUTO
• Baterija	Polimerna baterija 4500 mAh
• Način montaže	1. Pomoću metalnih pločica 2. Izravno na površinu

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	DC 5 V
• USB priključak za punjenje	USB tip-C (uključen)
• Dimabilnost	10 % / 50 % / 100 %
• Vrijeme punjenja	10 – 12 h
• Vrijeme rada	do 8 h

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

CAB-3CCT-S-SLV60

Osvjetljenje

• FLUX	210 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	20.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	648 x 46 x 19 mm
• Transportno pakiranje	30 komada

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

- Dimenzije artikla 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SR ME **Tehnički list**

CAB-3CCT-S-SLV60

LED magnetna svetiljka za ormare
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Diskretna rasvjeta za ormare, kuhinjske elemente, police, fioke i unutrašnje prostore
- 3 podesive boje svjetlosti (3000 K / 4000 K / 6500 K) biraju se pomoću prekidača na svjetiljci
- 3 nivoa svjetline (10 % / 50 % / 100 %)
- PIR senzor pokreta sa automatskim uključivanjem
- 3 načina rada: ON / OFF / AUTO
- Punjenje putem USB tip-C priključka (uključen u pakovanje)
- Indikator punjenja (crveno / zeleno svjetlo)
- Do 8 sati rada sa jednim punjenjem
- 2 načina montaže: magnetski ili pomoću ljepljivih metalnih pločica (uključene u pakovanje)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

CAB-3CCT-S-SLV60

Osnovne informacije

• Model	CAB-3CCT-S-SLV60
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Srebrna
• IP stepen zaštite	IP20
• Domet senzora	3 m
• Ugao detekcije senzora	120°
• Vrijeme zadržavanja nakon detekcije	20 s ± 3 s
• Načini rada	ON / OFF / AUTO
• Baterija	Polimerna baterija 4500 mAh
• Način montaže	1. Pomoću metalnih pločica 2. Direktno na površinu

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	DC 5 V
• USB priključak za punjenje	USB tip-C (uključen)
• Dimabilnost	10 % / 50 % / 100 %
• Vrijeme punjenja	10 – 12 h
• Vrijeme rada	do 8 h

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

CAB-3CCT-S-SLV60

Osvetljenje

• FLUX	210 lm
• Svetlosna efikasnost	70 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	20.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	648 x 46 x 19 mm
• Transportno pakovanje	30 komada

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SI

Podatkovni list izdelka

CAB-3CCT-S-SLV60

LED magnetna svetilka za omare
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Diskretna osvetlitev za omare, kuhinjske elemente, police, predale in notranje prostore
- 3 nastavljive barve svetlobe (3000 K / 4000 K / 6500 K), izbrane s stikalom na svetilki
- 3 stopnje svetilnosti (10 % / 50 % / 100 %)
- PIR senzor gibanja s samodejnim vklopom
- 3 načini delovanja: ON / OFF / AUTO
- Polnjenje preko priključka USB tip-C (priložen v pakiranju)
- Indikator polnjenja (rdeča / zelena lučka)
- Do 8 ur delovanja z enim polnjenjem
- 2 načina montaže: magnetna pritrditev ali pritrditev z lepilnimi kovinskimi ploščicami (priložene v pakiranju)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka CAB-3CCT-S-SLV60

Osnovni podatki

• Model	CAB-3CCT-S-SLV60
• Material	Aluminij
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Srebrna
• IP stopnja zaščite	IP20
• Domet senzorja	3 m
• Kot zaznavanja senzorja	120°
• Čas zadržanja po zaznavi	20 s ± 3 s
• Načini delovanja	ON / OFF / AUTO
• Baterija	Polimerna baterija 4500 mAh
• Način montaže	1. Z uporabo kovinskih ploščic 2. Neposredno na površino

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	DC 5 V
• USB priključek za polnjenje	USB tip-C (priložen)
• Možnost zatemnitve	10 % / 50 % / 100 %
• Čas polnjenja	10 – 12 h
• Čas delovanja	do 8 h

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka CAB-3CCT-S-SLV60

Osvetlitev

• FLUX	210 lm
• Svetlobna učinkovitost	70 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	20.000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	648 x 46 x 19 mm
• Transportna embalaža	30 kosov

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

DE

Produktdatenblatt

CAB-3CCT-S-SLV60

Magnetische LED-Leuchte für Schränke
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Diskrete Beleuchtung für Schränke, Küchenelemente, Regale, Schubladen und Innenräume
- 3 einstellbare Lichtfarben (3000 K / 4000 K / 6500 K), auswählbar über den Schalter an der Leuchte
- 3 Helligkeitsstufen (10 % / 50 % / 100 %)
- PIR-Bewegungssensor mit automatischer Aktivierung
- 3 Betriebsmodi: ON / OFF / AUTO
- Aufladung über USB Typ-C Anschluss (im Lieferumfang enthalten)
- Ladeanzeige (rotes / grünes Licht)
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit pro Ladung
- 2 Montagemöglichkeiten: magnetische Befestigung oder Befestigung mit selbstklebenden Metallplatten (im Lieferumfang enthalten)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt CAB-3CCT-S-SLV60

Allgemeine Informationen

• Modell	CAB-3CCT-S-SLV60
• Material	Aluminium
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Silber
• IP-Schutzart	IP20
• Sensorreichweite	3 m
• Erfassungswinkel des Sensors	120°
• Nachlaufzeit nach der Erkennung	20 s ± 3 s
• Betriebsmodi	ON / OFF / AUTO
• Batterie	Polymer Batterie 4500 mAh
• Montageart	1. Mit Metallplatten 2. Direkt auf der Oberfläche

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	DC 5 V
• USB-Ladeanschluss	USB Typ-C (im Lieferumfang enthalten)
• Dimmstufen	10 % / 50 % / 100 %
• Ladezeit	10–12 Std.
• Betriebsdauer	bis zu 8 Std.

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt

CAB-3CCT-S-SLV60

Beleuchtung

• FLUX	210 lm
• Lichtausbeute	70 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	20.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	648 x 46 x 19 mm
• Transportverpackung	30 Stück

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Abmessungen

- Produktabmessungen 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

EN

Technical datasheet

CAB-3CCT-S-SLV60

LED magnetic cabinet light
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Discreet lighting for wardrobes, kitchen cabinets, shelves, drawers and indoor spaces
- 3 adjustable light colours (3000 K / 4000 K / 6500 K) selectable via the switch on the light fixture
- 3 brightness levels (10% / 50% / 100%)
- PIR motion sensor with automatic activation
- 3 operating modes: ON / OFF / AUTO
- Charging via USB Type-C port (included in the package)
- Charging indicator (red / green light)
- Up to 8 hours of operation on a single charge
- 2 mounting options: magnetic mounting or mounting with adhesive metal plates (included in the package)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet CAB-3CCT-S-SLV60

General informations

• Model	CAB-3CCT-S-SLV60
• Material	Aluminum
• Environment	Indoor use
• Product color	Silver
• IP protection rate	IP20
• Sensor range	3 m
• Sensor detection angle	120°
• Hold time after detection	20 s ± 3 s
• Operating modes	ON / OFF / AUTO
• Battery	4500 mAh polymer battery
• Mounting	1. Using metal plates 2. Directly on the surface

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	DC 5 V
• USB charging port	USB Type-C (included)
• Dimmable	10% / 50% / 100%
• Charging time	10–12 h
• Operating time	up to 8 h

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet

CAB-3CCT-S-SLV60

Lighting

• FLUX	210 lm
• Luminous efficiency	70 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Beam angle	120°
• Lifespan	20.000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	648 x 46 x 19 mm
• Transport package	30 pieces

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Dimensions

- Product dimensions 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

MK **Технички лист**

CAB-3CCT-S-SLV60

LED магнетна светилка за ормари
3 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Дискретно осветлување за плакари, кујнски елементи, полици, фиоки и внатрешни простории
- 3 прилагодливи бои на светлина (3000 K / 4000 K / 6500 K) се избираат со прекинувачот на светилката
- 3 нивоа на осветленост (10 % / 50 % / 100 %)
- PIR сензор за движење со автоматско вклучување
- 3 режими на работа: ON / OFF / AUTO
- Полнење преку USB тип-C приклучок (вклучен во пакувањето)
- Индикатор за полнење (црвено / зелено светло)
- До 8 часа работа со едно полнење
- 2 начини на монтажа: магнетна монтажа или со самолепливи метални плочки (вклучени во пакувањето)

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

CAB-3CCT-S-SLV60

Основни информации

• Модел	CAB-3CCT-S-SLV60
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Сребрена
• IP степен на заштита	IP20
• Опсег на сензорот	3 m
• Агол на детекција на сензорот	120°
• Време на задржување по детекција	20 s ± 3 s
• Режими на работа	ON / OFF / AUTO
• Батерија	Полимерна батерија 4500 mAh
• Начин на монтажа	1. Со помош на метални плочки 2. Директно на површината

Електрични спецификации

• Моќност	3 W
• Напон	DC 5 V
• USB приклучок за полнење	USB тип-C (вклучен)
• Нивоа на затемнување	10 % / 50 % / 100 %
• Време на полнење	10–12 ч
• Време на работа	до 8 ч

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

CAB-3CCT-S-SLV60

Осветлување

• FLUX	210 lm
• Светлосна ефикасност	70 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Агол на светлина	120°
• Работен век	20.000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	648 x 46 x 19 mm
• Транспортно пакување	30 парчиња

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Димензии

- Димензии на производот 600 x 40 x 10 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved