

HR BA **Tehnički list**

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED svjetiljka za ormare
10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED svjetiljka s tri podesive boje svjetlosti. Linkabilna izvedba omogućuje povezivanje do 10 jedinica
- LED svjetiljka s tri podesive boje svjetlosti. Zakretna glava do 150° omogućuje usmjeravanje svjetlosti prema potrebi



Osnovne informacije

• Model	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Način montaže	Izravno na površinu
• Rotacija svjetiljke	150°
• Linkabilna	Da (do 10 jedinica)

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	VAC 230 V
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	1000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	558 x 85 x 35 mm
• Transportno pakiranje	30 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 545 x 60 x 25 mm



SR ME **Tehnički list**

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED svetiljka za ormare

10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED svetiljka sa tri podesive boje svetlosti. Linkabilna izvedba omogućava povezivanje do 10 jedinica
- LED svetiljka sa tri podesive boje svetlosti. Zakretna glava do 150° omogućava usmeravanje svetlosti prema potrebi



Osnovne informacije

• Model	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• IP stepen zaštite	IP20
• Način montaže	Direktno na površinu
• Rotacija svetiljke	150°
• Linkabilna	Da (do 10 jedinica)

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	VAC 230 V
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	1000 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	25.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	558 x 85 x 35 mm
• Transportno pakovanje	30 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 545 x 60 x 25 mm



SI Podatkovni list izdelka

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED svetilka za omare

10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED svetilka s tremi nastavljivimi barvami svetlobe. Povezljiva izvedba omogoča povezavo do 10 enot
- LED svetilka s tremi nastavljivimi barvami svetlobe. Vrtljiva glava do 150° omogoča usmerjanje svetlobe po potrebi



Osnovni podatki

• Model	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja zaščite	IP20
• Način montaže	Neposredno na površino
• Vrtenje svetilke	150°
• Povezljiva	Da (do 10 enot)

Električne specifikacije

• Moč	10 W
• Napetost	VAC 230 V
• Možnost zatemnitve	Ne

Osvetlitev


• FLUX	1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	25.000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	558 x 85 x 35 mm
• Transportna embalaža	30 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 545 x 60 x 25 mm



DE Produktdatenblatt

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED-Leuchte für Schränke
10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED-Leuchte mit drei einstellbaren Lichtfarben. Die verknüpfbare Ausführung ermöglicht den Anschluss von bis zu 10 Leuchten
- LED-Leuchte mit drei einstellbaren Lichtfarben. Der schwenkbare Leuchtenkopf bis 150° ermöglicht eine bedarfsgerechte Ausrichtung des Lichts



Allgemeine Informationen

• Modell	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Material	Kunststoff
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Montageart	Direkt auf der Oberfläche
• Drehbarer Leuchtenkopf	150°
• Verknüpfbar	Ja (bis zu 10 Leuchten)

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W
• Spannung	VAC 230 V
• Dimmstufen	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	558 x 85 x 35 mm
• Transportverpackung	30 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

545 x 60 x 25 mm



EN Technical datasheet

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED cabinet light

10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED light with three selectable light colors. Linkable design allows connection of up to 10 units
- LED light with three selectable light colors. The adjustable head rotates up to 150° for directing the light where needed



General informations

• Model	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Material	Plastic
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Mounting	Directly on the surface
• Light rotation	150°
• Linkable	Yes (up to 10 units)

Electrical specifications

• Power	10 W
• Voltage	VAC 230 V
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Beam angle	120°
• Lifespan	25.000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	558 x 85 x 35 mm
• Transport package	30 pieces

Dimensions

- Product dimensions 545 x 60 x 25 mm



МК Технички лист

CAB-ADJ-10W-3CCT

LED светилка за ормари

10 W | 2700 K - 4000 K - 6500 K

- LED светилка со три прилагодливи бои на светлина. Можноста за поврзување овозможува поврзување до 10 единици
- LED светилка со три прилагодливи бои на светлина. Ротирачката глава до 150° овозможува насочување на светлината според потребата



Основни информации

• Модел	CAB-ADJ-10W-3CCT
• Материјал	Пластика
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP20
• Начин на монтажа	Директно на површината
• Ротација на светилкат	150°
• Поврзлива	Да (до 10 единици)

Електрични спецификации

• Моќност	10 W
• Напон	VAC 230 V
• Нивоа на затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	1000 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	2700 K - 4000 K - 6500 K
• Агол на светлина	120°
• Работен век	25.000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	558 x 85 x 35 mm
• Транспортно пакување	30 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 545 x 60 x 25 mm

