

HR BA **Tehnički list**

CLD-8905

LED plafonjera
36 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinkovitost osvijetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



Osnovne informacije

• Model	CLD-8905
• Boja artikla	Bijela + crna + zlatna
• IP stupanj zaštite	IP20
• LED diode	MLS
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	4320 lm
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	140°
• Radni vijek	2 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

Logističke informacije

• Neto težina	1,215 kg
• Bruto težina	1,640 kg
• Dimenzije pakiranja	500 x 500 x 70 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 490 x 60 mm



SR ME **Tehnički list**

CLD-8905

LED plafonjera
36 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinek osvetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



Osnovne informacije

• Model	CLD-8905
• Boja artikla	Bela + crna + zlatna
• IP stepen zaštite	IP20
• LED diode	SML
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	4320 lm
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	140°
• Radni vek	2 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

Logističke informacije

• Neto težina	1,215 kg
• Bruto težina	1,640 kg
• Dimenzije pakovanja	500 x 500 x 70 mm
• Transportno pakovanje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 490 x 60 mm



SI Podatkovni list izdelka

CLD-8905

LED stropna svetilka
36 W | IP20 | 4000 K

- Dolgotrajen rad, visok učinek osvetlitve, preprost in eleganten dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



Osnovni podatki

• Model	CLD-8905
• Barva izdelka	Bela + ? rna + zlata
• IP stopnja	IP20
• LED diode	SML
• Material	Kovinska osnova + akrilni pokrov + PP obro [?]

Električne specifikacije

• Moč	36 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	4320 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	140°
• Življenjska doba	2 leti
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža | 1,215 kg |
| • Bruto teža | 1,640 kg |
| • Dimenzije paketa | 500 x 500 x 70 mm |
| • Transportna embalaža | 10 kosov |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 490 x 60 mm |
|---------------------|---------------|



DE Produktdatenblatt

CLD-8905

LED-Deckenleuchte
36 W | IP20 | 4000 K

- Langan Betrieb, hohe Beleuchtungseffizienz, schlichtes und elegantes Design
- MLS LED
- 120 lm / W



Allgemeine Informationen

• Modell	CLD-8905
• Produktfarbe	Weiß + Schwarz + Goldfarben
• IP-Schutzart	IP20
• LED-Dioden	MLS
• Material	Eisenbasis + Acrylabdeckung + PP-Ring

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	36 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	4320 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	140°
• Lebensdauer	2 Jahre
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	1,215 kg
• Bruttogewicht	1,640 kg
• Abmessungen der Verpackung	500 x 500 x 70 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

• Abmessungen des Produkts	Ø 490 x 60 mm
----------------------------	---------------



EN Product datasheet

CLD-8905

LED ceiling light
36 W | IP20 | 4000 K

- Long-lasting operation, high lighting efficiency, simple and elegant design
- MLS LED
- 120 lm / W



General informations

• Model	CLD-8905
• Product color	White + Black + Gold
• IP protection rate	IP20
• LED chip	MLS
• Material	Iron base + acrylic cover + PP ring

Electrical specifications

• Power consumption	36 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	4320 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	140°
• Life span	2 years
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

Logistic information

• Net weight	1,215 kg
• Gross weight	1,640 kg
• Package dimensions	500 x 500 x 70 mm
• Transport package	10 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 490 x 60 mm
----------------------	---------------



МК ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

CLD-8905

LED плафонска светилка
36 W | IP20 | 4000 K

- Долготрајна работа, висока светлосна ефикасност, едноставен и елегантен дизајн
- MLS LED
- 120 lm / W



Општи информации

• Модел:	CLD-8905
• Боја на производот:	Бела + Црна + златна
• Степен на IP заштита:	IP20
• LED чип:	MLS
• Материјал:	Железна основа + акрилен капак + ПП прстен

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија:	36 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна:	Не

Светлосни карактеристики

• Светлосен флукс:	4320 lm
• Светлосна ефикасност:	120 lm / W
• Боја на светлина:	Неутрална / дневна
• Температура на боја (CCT):	4000 K
• Агол на зрак:	140°
• Животен век:	2 години
• Индекс на репродукција на бои (CRI):	≥ 80
• Фактор на моќност (PF):	0.5

Логистички информации

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Нето тежина: | 1,215 kg |
| • Бруто тежина: | 1,640 kg |
| • Димензии на пакување: | 500 x 500 x 70 mm |
| • Транспортно пакување: | 10 парчиња |

Димензии

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Димензии на производот | Ø 490 x 60 mm |
|--------------------------|---------------|

