

HR BA **Tehnički list**

CLE-50W

LED plafonjera

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Moderan dizaj s drvenim detaljima
- Standard LED
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Model | CLE-50W |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela + drveni detalji |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |
| • Materijal | Plastika |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Snaga | 50 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 5000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | 3 CCT |
| • CCT | 3000 K - 4500 K - 6500 K |
| • Kut svjetlosti | 180° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 500 x 42 mm



Ø 500 mm



Logističke informacije

- Neto težina 1,120 kg
- Bruto težina 1,670 kg
- Dimenzije pakiranja 508 x 55 x 508 mm
- Transportno pakiranje 10 komada

SI Podatkovni list izdelka

CLE-50W

LED stropna svetilka

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Sodobna zasnova z lesenimi detajli
- Standard LED
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	CLE-50W
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela + leseni detajli
• IP stopnja	IP20
• Materijal	Plastika

Električne specifikacije


• Moč	50 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	5000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Svetlobni kot	180°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing$ 500 x 42 mm



$\varnothing$ 500 mm



42 mm

Logistični podatki

- Neto teža 1,120 kg
- Bruto teža 1,670 kg
- Dimenzije paketa 508 x 55 x 508 mm
- Transportna embalaža 10 kosov

DE Produktdatenblatt

CLE-50W

LED-Deckenleuchte

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Modernes Design mit Holzdetails
- San`an LED
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	CLE-50W
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß + Holzdetails
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Kunststoff

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	50 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	5000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Lichtwinkel	180°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des ProduktsØ 500 x 42 mm



Ø 500 mm



42 mm

Logistik-Informationen

- Nettogewicht1,120 kg
- Bruttogewicht1,670 kg
- Abmessungen der Verpackung508 x 55 x 508 mm
- Abmessungen der Transportverpackung10 Stück

EN Product datasheet

CLE-50W

LED ceiling light

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Modern design with wooden details
- San`an LED
- Selecting light color using a switch



General informations

• Model	CLE-50W
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White + wooden details
• IP protection rate	IP20
• Material	Plastic

Electrical specifications


• Power consumption	50 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	5000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Beam angle	180°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 500 x 42 mm



Ø 500 mm



42 mm

Logistic information

- Net weight1,120 kg
- Gross weight1,670 kg
- Package dimensions508 x 55 x 508 mm
- Transport package10 pieces