

HR BA **Tehnički list**

CLS-E300-20W-NW

LED svjetiljka s infracrvenim senzorom
20 W | IP20 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 5 m
- SMD 2835 LED
- IP20



Osnovne informacije

• Model	CLS-E300-20W-NW
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PP
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 45 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 5 m
• Vrijeme odgode	60 sec
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	20 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	2000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	165°
• Radni vijek	3 godine


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	305 x 62 x 306 mm
• Bruto težina	
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 250 x 49 mm



SR ME **Tehnički list**

CLS-E300-20W-NW

LED svetiljka s infracrvenim senzorom
20 W | IP20 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 5 m
- SMD 2835 LED
- IP20



Osnovne informacije

• Model	CLS-E300-20W-NW
• LED diode	SMD 2835
• Materijal	PP
• Boja artikla	Bela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 45 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 5 m
• Vreme odgode	60 sec
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	20 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	2000 lm
• Svetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svetlosti	165°
• Radni vek	3 godine


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	305 x 62 x 306 mm
• Bruto težina	
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 250 x 49 mm



SI Podatkovni list izdelka

CLS-E300-20W-NW

**LED svetilka s infrardečim
senzorjem 20 W | IP20 | 4000 K**

- Infrardeči senzor gibanja
- Območje zaznavanja do 5 m
- SMD 2835 LED
- IP20



Osnovni podatki

• Model	CLS-E300-20W-NW
• LED diode	SMD 2835
• Material	PP
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 45 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 5 m
• Čas zakasnitve	60 s
• Neto teža	

Električne specifikacije

• Moč	20 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • FLUX | 2000 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Barva svetlobe | Nevtralna/dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 165° |
| • Življenjska doba | 3 let |


Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 305 x 62 x 306 mm |
| • Bruto teža | |
| • Transportna embalaža | 10 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 250 x 49 mm



DE Produktdatenblatt

CLS-E300-20W-NW

LED-Lampe mit Infrarotsensor
20 W | IP20 | 4000 K

- Infrarot-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich bis zu 5 m
- SMD 2835 LED
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	CLS-E300-20W-NW
• LED Diode	SMD 2835
• Material	PP
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 45 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 5 m
• Verzögerungszeit	60 sec
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	20 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	2000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	165°
• Lebensdauer	3 Jahre


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	305 x 62 x 306 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 250 x 49 mm



EN Product datasheet

CLS-E300-20W-NW

LED infrared sensor lamp
20 W | IP20 | 4000 K

- Infrared motion sensor
- Detection range up to 5 m
- SMD 2835 LED
- IP20



General informations

• Model	CLS-E300-20W-NW
• LED chip	SMD 2835
• Body material	PP
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 45 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 5 m
• Delay time	60 sec
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	20 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	2000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	165°
• Life span	3 years


Packaging information

• Package dimensions	305 x 62 x 306 mm
• Gross weight	
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 250 x 49 mm



МК Технички лист

CLS-E300-20W-NW

**LED инфрацрвена светилка со
сензор за движење**
20 W | IP20 | 4000 K

- Инфрацрвен сензор за движење
- Опсег на детекција до 5 m
- San'an LED
- IP20



Основни информации

• Модел	CLS-E300-20W-NW
• LED чип	San'an
• Материјал на куќиштето	PP
• Боја на производот	Бела
• Степен на IP заштита	IP20
• Работна температура	од -20 °C до 45 °C
• Опсег на детекција	60° / 360°
• Далечина на детекција	макс. 5 m
• Време на одложување	60 сек.
• Тежина	

Електрични спецификации

• Моќност	20 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• Светлосен флуks	2000 лумени
• Светлосна ефикасност	100 лумени по ват
• Боја на светлината	Неутрална / дневна светлина
• CCT (корелирана температура на бојата)	4000 K
• Агол на зрачење	165°
• Работен век	3 години

Логистички информации

• Димензии на пакување	305 x 62 x 306 mm
• Бруто тежина	
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 250 x 49 mm

