

HR BA **Tehnički list**

CLW-032R-18W-3CCT

LED plafonjera
18 W | 3 CCT | IP54

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CLW-032R-18W-3CCT
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP54
• Materijal	Plastika

Električne specifikacije


• Snaga	18 W
• Napon	AC 175 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1620 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• P.F.	≥ 0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 280 x 50 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,760 kg
- Bruto težina0,950 kg
- Dimenzije pakiranja285 x 55 x 285 mm
- Transportno pakiranje10 komada

SR ME **Tehnički list**

CLW-032R-18W-3CCT

LED plafonjera
18 W | 3 CCT | IP54

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CLW-032R-18W-3CCT
• Okruženje	Unutrašnja rasveta
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP54
• Materijal	Plastika

Električne specifikacije


• Snaga	18 W
• Napon	AC 175 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1620 lm
• Svetlosna efikasnost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela - neutralna - hladno bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• P.F.	≥ 0.5
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 280 x 50 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,760 kg
- Bruto težina 0,950 kg
- Dimenzije pakovanja 285 x 55 x 285 mm
- Transportno pakovanje 10 komada

SI Podatkovni list izdelka

CLW-032R-18W-3CCT

LED stropna svetilka
18 W | 3 CCT | IP54

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Podatkovni list izdelka

CLW-032R-18W-3CCT

Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | CLW-032R-18W-3CCT |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP54 |
| • Material | Plastika |

Električne specifikacije


- | | |
|--------------|---------------------------|
| • Moč | 18 W |
| • Napetost | AC 175 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Ne |

Osvetlitev

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • FLUX | 1620 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 90 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela - nevtralna - hladna bela |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | > 80 |
| • P.F. | ≥ 0.5 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 280 x 50 mm



Logistični podatki

- Neto teža 0,760 kg
- Bruto teža 0,950 kg
- Dimenzije paketa 285 x 55 x 285 mm
- Transportna embalaža 10 kosov

DE **Produktdatenblatt**

CLW-032R-18W-3CCT

LED-Deckenleuchte
18 W | 3 CCT | IP54

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	CLW-032R-18W-3CCT
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP54
• Material	Kunststoff

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	18 W
• Spannung	AC 175 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1620 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• P.F.	≥ 0.5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts
- Ø 280 x 50 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | 0,760 kg |
| • Bruttogewicht | 0,950 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 285 x 55 x 285 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 10 Stück |

EN Product datasheet

CLW-032R-18W-3CCT

LED ceiling lamp
18 W | 3 CCT | IP54

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting light color using a switch



General informations

• Model	CLW-032R-18W-3CCT
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP54
• Material	Plastic

Electrical specifications

• Power consumption	18 W
• Voltage	AC 175 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	1620 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• P.F.	≥ 0.5
• Beam angle	120°
• Life span	15 000 working hours

Product datasheet

CLW-032R-18W-3CCT

Dimensions

- Product dimensions Ø 280 x 50 mm



Logistic information

- Net weight 0,760 kg
- Gross weight 0,950 kg
- Package dimensions 285 x 55 x 285 mm
- Transport package 10 pieces

МК Технички лист

CLW-032R-18W-3CCT

LED плафонска светилка
18 W | 3 CCT | IP54

- Уредување на станбени и деловни простории
- Избор на боја на светлината преку прекинувач



Основни информации

• Модел	CLW-032R-18W-3CCT
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP54
• Материјал	Пластика

Електрични спецификации


• Моќност	18 W
• Напон	AC 175 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Димабилност	Не

Осветлување

• FLUX	1620 lm
• Светлосна ефикасност	90 lm / W
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K – 4000 K – 6500 K
• Индекс на приказ на бои (CRI)	> 80
• Фактор на моќност (P.F.)	≥ 0.5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	15.000 работни часови

Димензии

- Димензии на производотØ 280 x 50 mm



Логистички информации

- Нето тежина0,760 кг
- Бруто тежина0,950 кг
- Димензии на пакувањето285 x 55 x 285 mm
- Транспортно пакување10 парчиња