

HR BA **Tehnički list**

ECOB-320-24-4000

LED traka 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP20



Osnovne informacije

• Model	ECOB-320-24-4000
• LED diode	COB / 320 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP20
• RA	90
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	8 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 108 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 864 lm/m |
| • Boja svjetlosti | Neutralna bijela |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 140 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Dimenzije pakiranja | 215 x 215 mm |
|-----------------------|--------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SR ME **Tehnički list**

ECOB-320-24-4000

LED traka 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Osvetljenje u stambenim prostorijama, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn enterijera
- IP20



Osnovne informacije

• Model	ECOB-320-24-4000
• LED diode	COB / 320 dioda po metru
• Okruženje	Unutrašnja rasveta
• IP stepen zaštite	IP20
• RA	90
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	8 W/m
• Napon	24 V

Osvetljenje

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Svetlosna efikasnost | 108 lm / W |
| • Svetlosna efikasnost po metru | 864 lm/m |
| • Boja svetlosti | Neutralna bela |
| • CCT | 4000 K |
| • Ugao svetlosti | 140 ° |

Informacije o pakovanju

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Dimenzije pakovanja | 215 x 215 mm |
|-----------------------|--------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Dužina rolne u pakovanju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SI Podatkovni list izdelka

ECOB-320-24-4000

LED trak 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP20



Osnovni podatki

• Model	ECOB-320-24-4000
• LED diode	COB / 320 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP20
• RA	90
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	8 W/m
• Napetost	24 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 108 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 864 lm/m |
| • Barva svetlobe | Nevtralna bela |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 140 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Dimenzije paketa | 215 x 215 mm |
|--------------------|--------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 8 mm |

DE **Produktdatenblatt**

ECOB-320-24-4000

LED-Leiste 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	ECOB-320-24-4000
• LED Diode	COB / 320 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP20
• RA	90
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	8 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Lichtausbeute | 108 lm / W |
| • Lichtausbeute pro Meter | 864 lm/m |
| • Helle Farbe | Neutralweiß |
| • CCT | 4000 K |
| • Lichtwinkel | 140 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 215 x 215 mm |
|------------------------------|--------------|

Abmessungen

- | | |
|---|------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 5 m |
| • Breite des Bandes | 8 mm |

EN Product datasheet

ECOB-320-24-4000

LED strip 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP20



General informations

• Model	ECOB-320-24-4000
• LED chip	COB / 320 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP20
• RA	90
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	8 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Luminous efficiency | 108 lm / W |
| • Luminous efficiency per meter | 864 lm/m |
| • Color of the light | Neutral white |
| • CCT | 4000 K |
| • Beam angle | 140 ° |

Packaging information

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Package dimensions | 215 x 215 mm |
|----------------------|--------------|

Dimensions

- | | |
|---------------|------|
| • Roll length | 5 m |
| • Strip width | 8 mm |

МК Технички лист

ECOB-320-24-4000

LED лента 8 W/m | IP20 | 5 m | 4000 K

- Осветлување во станбени простории, ходници и претсобја, деловни простории, декоративен елемент...
- За модерен дизајн на ентериер
- IP20



Основни информации

• Модел	ECOB-320-24-4000
• LED диоди	COB / 320 диоди по метар
• Околина	Внатрешно осветлување
• IP степен на заштита	IP20
• RA	90
• Работна температура	-25 до 45 °C

Електрични спецификации

• Моќност	8 W/m
• Напон	24 V

Осветлување

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Светлосна ефикасност | 108 lm / W |
| • Светлосна ефикасност по метар | 864 lm/m |
| • Боја на светлината | Неутрално бела |
| • CCT | 4000 K |
| • Агол на светлина | 140 ° |

Информации за пакувањето

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Димензии на пакувањето | 215 x 215 mm |
|--------------------------|--------------|

Димензии

- | | |
|------------------------------------|------|
| • Должина на ролната во пакувањето | 5 m |
| • Ширина на лентата | 8 mm |