


HR BA **Tehnički list**

FE-35-CR

Podni ventilator
70 W | 14"

- 3 razine brzine
- Kut oscilacije gore i dolje 135°



Osnovne informacije

• Model	FE-35-CR
• Veličina ventilatora	14"
• Snaga	70 W
• Brzina	3 razine
• Oscilacija	gore i dolje 135°
• Vrsta kontrole	mehanički (ploča s gumbima)
• Lopatice ventilatora	3
• Napon	220 - 240 V / 50 Hz
• Materijal	krom + bakreni motor
• Boja	krom

Električne specifikacije

• Maksimalni protok zraka ventilatora (F, m³/min)	73,57
• Ulazna snaga ventilatora (P, W)	40,9
• Servisna vrijednost (SV, (m³/min)/W)	1,8
• Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _{SB} , W)	-
• Razina zvučne snage ventilatora (L _{WA} , dB(A))	57,7
• Maks. brzina zraka (C, m/s)	3,12
• Sezonska el. potrošnja (Q, kWh/a)	13,09

Dimenzije


• Promjer lopatica ventilatora	35 cm
• Promjer rešetki	39,5 cm
• Neto težina	3,16 kg
• Veličina proizvoda	43,5 x 18 x 42 cm
• Kabel za napajanje	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Dimenzije pakiranja	445 x 190 x 430 mm

SI Podatkovni list izdelka

FE-35-CR

Talni ventilator
70 W | 14"

- 3 stopnje hitrosti
- Kot nihanja navzgor in navzdol 135°



Osnovni podatki

• Model	FE-35-CR
• Velikost ventilatorja	14"
• Moč	70 W
• Hitrost	3 stopnje
• Nihanje	gor in dol 135°
• Vrsta nadzora	mehansko (plošča z gumbi)
• Rezila ventilatorja	3
• Napetost	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	kromirana + bakren motor
• Barva	krom

Električne specifikacije

• Najvišja stopnja pretoka ventilatorja (F, m³/min)	73,57
• Dovod energije ventilatorja (P, W)	40.9
• Servisna vrednost (SV, (m³/min)/W)	1.8
• Poraba energije v stanju pripravljenosti (P _{SB} , W)	-
• Raven zvočne moči ventilatorja (L _{WA} , dB(A))	57.7
• Najvišja hitrost zraka (C, m/s)	3,12
• Sezonska el. poraba (Q, kWh/a)	13.09

Dimenzije


• Premer lopatic ventilatorja	35 cm
• Premer mreže	39,5 cm
• Neto teža	3,16 kg
• Velikost izdelka	43,5 x 18 x 42 cm
• Napajalni kabel	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Dimenzije paketa	445 x 190 x 430 mm

DE Produktdatenblatt

FE-35-CR

Bodenventilator
70 W | 14"

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillationswinkel auf und ab 135°



Allgemeine Informationen

• Modell	FE-35-CR
• Größe des Ventilators	14"
• Leistung	70 W
• Drehzahl	3 Stufen
• Oszillation	auf und ab 135°
• Art der Steuerung	mechanisch (Tastenfeld)
• Ventilatorflügel	3
• Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	Verchromung + Kupfermotor
• Farbe	verchromt

Elektrische Spezifikationen

• Maximaler Volumenstrom (F, m³/min)	73,57
• Ventilator-Leistungsaufnahme (P, W)	40,9
• Serviceverhältnis (SV, (m³/min)/W)	1,8
• Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _{SB} , W)	-
• Ventilator-Schallleistungspegel (L _{WA} , dB(A))	57,7
• Max. Luftgeschwindigkeit (C, m/s)	3,12
• Saisonaler Verbrauch (Q, kWh/a)	13,09

Abmessungen


• Durchmesser der Ventilatorflügel	35 cm
• Durchmesser des Grills	39,5 cm
• Nettogewicht	3,16 kg
• Produktgröße	43,5 x 18 x 42 cm
• Netzkabel	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Abmessungen der Verpackung	445 x 190 x 430 mm

EN Product datasheet

FE-35-CR

Floor fan
70W | 14"

- 3 speed levels
- Oscillation angle up and down 135°



General informations

• Model	FE-35-CR
• Fan size	14"
• Power	70 W
• Speed	3 levels
• Oscillation	up and down 135°
• Control type	mechanical (button panel)
• Fan blades	3
• Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	chrome plating + copper motor
• Color	chrome

Electrical specifications

• Maximum fan flow rate (F, m ³ /min)	73,57
• Fan power input (P, W)	40,9
• Service value (SV, (m ³ /min)/W)	1,8
• Standby power consumption (P _{SB} , W)	-
• Fan sound power level (L _{WA} , dB(A))	57,7
• Max. air velocity (C, m/s)	3,12
• Seasonal el. consumption (Q, kWh/a)	13,09

Dimensions

• Fan blades diameter	35 cm
• Grill diameter	39,5 cm
• Net weight	3,16 kg
• Product size	43,5 x 18 x 42 cm
• Power cord	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Package dimensions	445 x 190 x 430 mm