


HR BA **Tehnički list**

FE-45A1

Podni ventilator
120 W | 18"

- 3 razine brzine
- Kut oscilacije gore i dolje 120°



Osnovne informacije


• Model	FE-45A1
• Veličina ventilatora	18"
• Snaga	120 W
• Brzina	3 razine
• Oscilacija	gore i dolje 120°
• Vrsta kontrole	mehanički (ploča s gumbima)
• Lopatice ventilatora	3
• Napon	220 - 240 V / 50 Hz
• Materijal	Obložena željezna žica + bakreni motor
• Boja	krom

Električne specifikacije

• Maksimalni protok zraka ventilatora (F)	94,80 m³/min
• Ulazna snaga ventilatora (P)	113.1 W
• Servisna vrijednost (SV)	0.8 (m³/min)/W
• Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _{SB})	0.3 W
• Razina zvučne snage ventilatora (L _{WA})	66 dB(A)
• Maks. brzina zraka (C)	3.80 m/s
• Sezonska el. potrošnja (Q)	36.60 kWh/a

Dimenzije

• Promjer lopatica ventilatora	44 cm
• Promjer rešetki	51 cm
• Neto težina	3,90 kg
• Veličina proizvoda	540 x 170 x 530 mm
• Kabel za napajanje	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Dimenzije pakiranja	560 x 185 x 540 mm




SR ME **Tehnički list**

FE-45A1

Podni ventilator
120 W | 18"

- 3 nivoa brzine
- Ugao oscilacije gore i dole 120°



Osnovne informacije


• Model	FE-45A1
• Veličina ventilatora	18"
• Snaga	120 W
• Brzina	3 nivoa
• Oscilacija	gore i dole 120°
• Vrsta kontrole	mehanički (tabla sa tasterima)
• Elise ventilatora	3
• Napon	220 - 240 V / 50 Hz
• Materijal	Obojena željezna žica + bakarni motor
• Boja	Hrom

Električne specifikacije

• Maksimalni protok vazduha ventilatora (F)	94,80 m³/min
• Ulazna snaga ventilatora (P)	113.1 W
• Servisna vrednost (SV)	0.8 (m³/min)/W
• Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _{SB})	0.3 W
• Nivo zvučne snage ventilatora (L _{WA})	66 dB(A)
• Maks. brzina vazduha (C)	3.80 m/s
• Sezonska el. potrošnja (Q)	36.60 kWh/a

Dimenzije

• Prečnik elisa ventilatora	44 cm
• Prečnik zaštitne rešetke	51 cm
• Neto težina	3,90 kg
• Veličina proizvoda	540 x 170 x 530 mm
• Napojni kabal	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Dimenzije pakiranja	560 x 185 x 540 mm




SI Podatkovni list izdelka

FE-45A1

Talni ventilator
120 W | 18"

- 3 stopnje hitrosti
- Kot nihanja navzgor in navzdol 120°



Osnovni podatki


• Model	FE-45A1
• Velikost ventilatorja	18"
• Moč	120 W
• Hitrost	3 stopnje
• Nihanje	gor in dol 120°
• Vrsta nadzora	mehansko (plošča z gumbi)
• Rezila ventilatorja	3
• Napetost	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	Pobarvana železna žica + bakren motor
• Barva	krom

Električne specifikacije

• Najvišja stopnja pretoka ventilatorja (F)	94,80 m ³ /min
• Dovod energije ventilatorja (P)	113.1 W
• Servisna vrednost (SV)	0.8 (m ³ /min)/W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti (P _{SB})	0.3 W
• Raven zvočne moči ventilatorja (L _{WA})	66 dB(A)
• Najvišja hitrost zraka (C)	3.80 m/s
• Sezonska el. poraba (Q)	36.60 kWh/a

Dimenzije

• Premer lopatic ventilatorja	44 cm
• Premer mreže	51 cm
• Neto teža	3,90 kg
• Velikost izdelka	540 x 170 x 530 mm
• Napajalni kabel	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Dimenzije paketa	560 x 185 x 540 mm




DE Produktdatenblatt

FE-45A1

Bodenventilator
120 W | 18"

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillationswinkel auf und ab 120°



Allgemeine Informationen


• Modell	FE-45A1
• Größe des Ventilators	18"
• Leistung	120 W
• Drehzahl	3 Stufen
• Oszillation	auf und ab 120°
• Art der Steuerung	mechanisch (Tastenfeld)
• Ventilatorflügel	3
• Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	Lackierter Eisendraht + Kupfermotor
• Farbe	verchromt

Elektrische Spezifikationen

• Maximaler Volumenstrom (F)	94,80 m³/min
• Ventilator-Leistungsaufnahme (P)	113.1 W
• Serviceverhältnis (SV)	0.8 (m³/min)/W
• Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _{SB})	0.3 W
• Ventilator-Schallleistungspegel (L _{WA})	66 dB(A)
• Max. Luftgeschwindigkeit (C)	3.80 m/s
• Saisonaler Verbrauch (Q)	36.60 kWh/a

Abmessungen

• Durchmesser der Ventilatorflügel	44 cm
• Durchmesser des Grills	51 cm
• Nettogewicht	3,90 kg
• Produktgröße	540 x 170 x 530 mm
• Netzkabel	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Abmessungen der Verpackung	560 x 185 x 540 mm




EN Product datasheet

FE-45A1

Floor fan
120 W | 18"

- 3 speed levels
- Oscillation angle up and down 120°



General informations


• Model	FE-45A1
• Fan size	18"
• Power	120 W
• Speed	3 levels
• Oscillation	up and down 120°
• Control type	mechanical (button panel)
• Fan blades	3
• Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
• Material	Painted iron wire + copper motor
• Color	chrome

Electrical specifications

• Maximum fan flow rate (F)	94,80 m³/min
• Fan power input (P)	113.1 W
• Service value (SV)	0.8 (m³/min)/W
• Standby power consumption (P _{SB})	0.3 W
• Fan sound power level (L _{WA})	66 dB(A)
• Max. air velocity (C)	3.80 m/s
• Seasonal el. consumption (Q)	36.60 kWh/a

Dimensions

• Fan blades diameter	44 cm
• Grill diameter	51 cm
• Net weight	3,90 kg
• Product size	540 x 170 x 530 mm
• Power cord	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Package dimensions	560 x 185 x 540 mm




МК Технички лист

FE-45A1

Полски вентилатор
120 W | 18"

- 3 нивоа на брзина
- Агол на осцилација нагоре и надолу 120°



Основни информации

• Модел	FE-45A1
• Големина на вентилатор	18"
• Моќност	120 W
• Брзина	3 нивоа
• Осилување	горе и долу 120°
• Тип на управување	механички (панел со копчиња)
• Лездиња на вентилатор	3
• Напон	220 - 240 V / 50 Hz
• Материјал	Обоена железна жица + бакарен мотор
• Боја	хром

Електрични спецификации

• Максимален проток на вентилаторот (F)	94,80 m³/min
• Влезна моќност на вентилаторот (P)	113.1 W
• Вредност на услугата (SV)	0.8 (m³/min)/W
• Потрошувачка на енергија во мирување (P _{SB})	0.3 W
• Ниво на звучна моќност на вентилаторот (L _{WA})	66 dB(A)
• Max. air velocity (C)	3.80 m/s
• Seasonal el. consumption (Q)	36.60 kWh/a

Димензии

• Дијаметар на лопатици на вентилаторот	44 cm
• Дијаметар на грилот	51 cm
• Нето тежина	3,90 kg
• Големина на производот	540 x 170 x 530 mm
• Кабел за напојување	3 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Димензии на пакувањето	560 x 185 x 540 mm

