

HR BA **Tehnički list**

FNX-18BK

Stropni ventilator sa svjetiljkom
18" | 40 W (36 W + 4 W)
3000 K - 6500 K

- Funkcija memorije boje svjetlosti i jačine osvjetljenja
- Upravljanje putem daljinskog upravljača
- Mogućnost odabira bilo koje boje svjetlosti u rasponu od 3000 do 6500 K
- Dimabilnost



Osnovne informacije

• Model	FNX-18BK
• Boja artikla	Crna
• Materijal	Metal + ABS
• Montaža	Stropna montaža
• Brzina	6 brzina (4.5 - 14.5 W), podesivo
• Lopatice ventilatora	8 komada, duljina 100 mm
• Razina buke	30 dB
• Način upravljanja	Daljinski upravljač
• Timer	2 / 4 / 8 h
• Učinkovitost ventilatora	284 - 122 CFM/W
• Brzina zraka	1.3 - 3.8 m/s
• Protok zraka	1277 - 1776 CFM

Električne specifikacije

• Snaga motora	15 W (DC 24 V)
• Svjetlosna snaga	40 W (36 W + 4 W), funkcija pamćenja postavki
• Napon	AC 100 - 240 V
• Dimabilnost	Da
• Struja	0.04 - 0.12 A
• Brzina motora	555 - 1035 RPM

Osvjetljenje

• FLUX	3600 lm + 400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 6500 K (cijeli raspon) + 3000 K


Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 460 x 177 mm
• Dimenzije dijela za ugradnju	Ø 160 mm
• Veličina ventilatora	18"

Logističke informacije

• Neto težina	2,2 kg
• Bruto težina	3,3 kg
• Dimenzije pakiranja	486 x 190 x 490 mm
• Transportno pakiranje	3 komada

Skica proizvoda



SR ME **Tehnički list**

FNX-18BK

Stropni ventilator sa svetiljkom
18" | 40 W (36 W + 4 W)
3000 K - 6500 K

- Funkcija memorije boje svetlosti i jačine osvetljenja
- Upravljanje putem daljinskog upravljača
- Mogućnost odabira bilo koje boje svetlosti u rasponu od 3000 do 6500 K
- Dimabilnost



Osnovne informacije

• Model	FNX-18BK
• Boja artikla	Crna
• Materijal	Metal + ABS
• Montaža	Plafonska montaža
• Brzina	6 brzina (4.5 - 14.5 W), podesivo
• Lopatice ventilatora	8 komada, dužina 100 mm
• Nivo buke	30 dB
• Način upravljanja	Daljinski upravljač
• Tajmer	2 / 4 / 8 h
• Efikasnost ventilatora	284 - 122 CFM/W
• Brzina vazduha	1.3 - 3.8 m/s
• Protok vazduha	1277 - 1776 CFM

Električne specifikacije

• Snaga motora	15 W (DC 24 V)
• Snaga osvetljenja	40 W (36 W + 4 W), funkcija memorije podešavanja
• Napon	AC 100 - 240 V
• Dimabilnost	Da
• Struja	0.04 - 0.12 A
• Brzina motora	555 - 1035 RPM

Osvetljenje

• FLUX	3600 lm + 400 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 6500 K (ceo raspon) + 3000 K


Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 460 x 177 mm
• Dimenzije dela za ugradnju	Ø 160 mm
• Veličina ventilatora	18"

Logističke informacije

• Neto težina	2,2 kg
• Bruto težina	3,3 kg
• Dimenzije pakovanja	486 x 190 x 490 mm
• Transportno pakovanje	3 komada

Skica proizvoda



SI Podatkovni list izdelka

FNX-18BK

Stropni ventilator s svetilko

18" | 40 W (36 W + 4 W)

3000 K - 6500 K

- Funkcija pomnjenja barve svetlobe in jakosti svetlobe
- Upravljanje preko daljinskega upravljalnika
- Možnost izbire katere koli barve svetlobe v območju 3000 do 6500 K
- Zatemnjevanje



Osnovne informacije

• Model	FNX-18BK
• Barva izdelka	Črna
• Material	Kovina + ABS
• Montaža	Stropna montaža
• Hitrost	6 hitrosti (4.5 - 14.5 W), nastavljivo
• Lopatice ventilatorja	8 kosi, dolžina 100 mm
• Raven hrupa	30 dB
• Način upravljanja	Daljinski upravljalnik
• Časovnik	2 / 4 / 8 h
• Učinkovitost ventilatorja	284 - 122 CFM/W
• Hitrost zraka	1.3 - 3.8 m/s
• Pretok zraka	1277 - 1776 CFM

Električne specifikacije

• Moč motorja	15 W (DC 24 V)
• Svetlobna moč	40 W (36 W + 4 W), funkcija pomnjenja nastavitev
• Napetost	AC 100 - 240 V
• Zatemnjevanje	Da
• Tok	0.04 - 0.12 A
• Hitrost motorja	555 - 1035 RPM

Osvetlitev

• Svetlobni tok	3600 lm + 400 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 6500 K (celoten razpon) + 3000 K


Dimenzije

• Dimenzije izdelka	Ø 460 x 177 mm
• Dimenzije vgradnega dela	Ø 160 mm
• Velikost ventilatorja	18"

Logistične informacije

• Neto teža	2,2 kg
• Bruto teža	3,3 kg
• Dimenzije embalaže	486 x 190 x 490 mm
• Transportna embalaža	3 kosa

Skica izdelka



DE Produktdatenblatt

FNX-18BK

Deckenventilator mit Licht

18" | 40 W (36 W + 4 W)

3000 K - 6500 K

- Speicherfunktion für Lichtfarbe und Helligkeit
- Steuerung über Fernbedienung
- Möglichkeit zur Auswahl jeder Lichtfarbe im Bereich von 3000 bis 6500 K
- Dimmbar



Allgemeine Informationen

• Modell	FNX-18BK
• Farbe	Schwarz
• Material	Metall + ABS
• Montage	Deckenmontage
• Geschwindigkeitsstufen	6 Geschwindigkeiten (4.5 - 14.5 W), einstellbar
• Ventilatorflügel	8 Stück, Länge 100 mm
• Geräuschpegel	30 dB
• Steuerungsart	Fernbedienung
• Timer	2 / 4 / 8 h
• Ventilatoreffizienz	284 - 122 CFM/W
• Luftgeschwindigkeit	1.3 - 3.8 m/s
• Luftstrom	1277 - 1776 CFM

Elektrische Spezifikationen

• Motorleistung	15 W (DC 24 V)
• Lichtleistung	40 W (36 W + 4 W), Speicherfunktion
• Spannung	AC 100 - 240 V
• Dimmfunktion	Ja
• Strom	0.04 - 0.12 A
• Motordrehzahl	555 - 1035 RPM

Beleuchtung

• Lichtstrom	3600 lm + 400 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 6500 K (voller Bereich) + 3000 K


Abmessungen

• Produktabmessungen	Ø 460 x 177 mm
• Abmessungen des Einbauteils	Ø 160 mm
• Ventilatorgröße	18"

Logistische Informationen

• Nettogewicht	2,2 kg
• Bruttogewicht	3,3 kg
• Verpackungsabmessungen	486 x 190 x 490 mm
• Transporteinheit	3 Stück

Produktzeichnung



EN Technical datasheet

FNX-18BK

Ceiling fan with light
18" | 40 W (36 W + 4 W)
3000 K - 6500 K

- Memory function for light color and brightness
- Control via remote control
- Ability to select any light color in the range of 3000 to 6500 K
- Dimmable



General Information

• Model	FNX-18BK
• Product color	Black
• Material	Metal + ABS
• Mounting	Ceiling mounted
• Speed	6 speeds (4.5 - 14.5 W), adjustable
• Fan blades	8 pcs, length 100 mm
• Noise level	30 dB
• Control method	Remote control
• Timer	2 / 4 / 8 h
• Fan efficiency	284 - 122 CFM/W
• Air velocity	1.3 - 3.8 m/s
• Airflow	1277 - 1776 CFM

Electrical Specifications

• Motor power	15 W (DC 24 V)
• Lighting power	40 W (36 W + 4 W), memory function
• Voltage	AC 100 - 240 V
• Dimmable	Yes
• Current	0.04 - 0.12 A
• Motor speed	555 - 1035 RPM

Lighting

• Luminous flux	3600 lm + 400 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 6500 K (full range) + 3000 K


Dimensions

• Product dimensions	Ø 460 x 177 mm
• Mounting part dimensions	Ø 160 mm
• Fan size	18"

Logistics Information

• Net weight	2,2 kg
• Gross weight	3,3 kg
• Packaging dimensions	486 x 190 x 490 mm
• Transport packaging	3 pcs

Product drawing



МК Технички лист

FNX-18BK

Потопен вентилатор со светилка
18" | 40 W (36 W + 4 W)
3000 K - 6500 K

- Функција за меморија на бојата и јачината на светлината
- Управување преку далечински управувач
- Можност за избор на било која боја на светлина во опсег од 3000 до 6500 K
- Димирање



Основни информации

• Модел	FNX-18BK
• Боја на производот	Црна
• Материјал	Метал + ABS
• Монтажа	Плафонска монтажа
• Брзина	6 брзини (4.5 - 14.5 W), прилагодливо
• Лопатки на вентилаторот	8 парчиња, должина 100 mm
• Ниво на бучава	30 dB
• Начин на управување	Далечински управувач
• Тајмер	2 / 4 / 8 h
• Ефикасност на вентилаторот	284 - 122 CFM/W
• Брзина на воздух	1.3 - 3.8 m/s
• Проток на воздух	1277 - 1776 CFM

Електрични спецификации

• Моќност на моторот	15 W (DC 24 V)
• Моќност на осветлување	40 W (36 W + 4 W), функција за меморија
• Напон	AC 100 - 240 V
• Димирање	Да
• Струја	0.04 - 0.12 A
• Брзина на моторот	555 - 1035 RPM

Осветлување

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| • Светлосен флуks | 3600 lm + 400 lm |
| • Светлосна ефикасност | 100 lm / W |
| • Боја на светлина | Топло бела – неутрална – ладно бела |
| • CCT | 3000 K - 6500 K (цел опсег) + 3000 K |

Димензии

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Димензии на производот | Ø 460 x 177 mm |
| • Димензии на делот за монтажа | Ø 160 mm |
| • Големина на вентилаторот | 18" |

Логистички информации

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • Нето тежина | 2,2 kg |
| • Бруто тежина | 3,3 kg |
| • Димензии на пакувањето | 486 x 190 x 490 mm |
| • Транспортно пакување | 3 парчиња |

Скица на производот

