

HR BA **Tehnički list**

G-F-72-BK

Ventilator s maglicom
16" | 90 W

- Kombinacija snažnog ventilatora i osvježavajuće maglice za trenutno sniženje osjećaja topline u prostoru
- Veliki spremnik za vodu (3,3 l) omogućava rad bez čestog dopunjavanja
- Idealno za svakodnevnu upotrebu u zatvorenim i poluotvorenim prostorima – domovi, uredi, terase, kafići
- Jednostavno upravljanje na dodir ili daljinskim upravljačem za maksimalnu praktičnost



Osnovne informacije

• Model	G-F-72-BK
• Veličina ventilatora	16"
• Snaga	90 W
• Brzina	3 razine
• Oscilacija	Lijevo i desno, 70°
• Način upravljanja	Ploča na dodir + IR daljinski upravljač
• Lopatice ventilatora	5
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Materijal	ABS + bakreni motor
• Boja artikla	Crna
• Klasa zaštite	II
• Timer	24 h
• Način rada	normalno / spavanje / prirodno
• Spremnik za vodu	3,3 l
• Potrošnja vode	78 ml/h – 190 ml/h (podesivo)
• Vrijeme kontinuiranog rada	od 17 do 40 sati
• Domet maglice	1 m - 1,5 m

Električne specifikacije


- Maksimalni protok zraka ventilatora (F) 56,7 m³/min
- Ulazna snaga ventilatora (P) 49,0 W
- Servisna vrijednost (SV) 1,16 (m³/min)/W
- Potrošnja u stanju pripravnosti (PSB) 0,22 W
- Razina buke (LWA) 61,2 dB(A)
- Maksimalna brzina zraka (C) 3,43 m/s
- Sezonska potrošnja električne energije (Q) 15,93 kWh/a

Logističke informacije

- Neto težina 7,22 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 600 x 246 x 460 mm
- Transportno pakiranje 2 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 445 x 410 x 1280 mm
- Dimenzije baze 410 x 410 x 65 mm



SR ME **Tehnički list**

G-F-72-BK

Ventilator sa maglicom
16" | 90 W

- Kombinacija snažnog ventilatora i osvežavajuće maglice za trenutno smanjenje osećaja toplote u prostoru
- Veliki rezervoar za vodu (3,3 l) omogućava rad bez čestog dopunjavanja
- Idealno za svakodnevnu upotrebu u zatvorenim i poluotvorenim prostorima – domovi, kancelarije, terase, kafići
- Jednostavno upravljanje putem dodirne ploče ili daljinskog upravljača za maksimalnu praktičnost



Osnovne informacije

• Model	G-F-72-BK
• Veličina ventilatora	16"
• Snaga	90 W
• Brzina	3 nivoa
• Oscilacija	Levo i desno, 70°
• Način upravljanja	Dodirna ploča + IR daljinski upravljač
• Lopatice ventilatora	5
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabl	2 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Materijal	ABS + bakarni motor
• Boja artikla	Crna
• Klasa zaštite	II
• Tajmer	24 h
• Način rada	normalno / spavanje / prirodno
• Rezervoar za vodu	3,3 l
• Potrošnja vode	78 ml/h – 190 ml/h (podesivo)
• Vreme kontinuiranog rada	od 17 do 40 sati
• Domet maglice	1 m - 1,5 m

Električne specifikacije


- Maksimalni protok vazduha ventilatora (F) 56,7 m³/min
- Ulazna snaga ventilatora (P) 49,0 W
- Servisna vrednost (SV) 1,16 (m³/min)/W
- Potrošnja u stanju pripravnosti (PSB) 0,22 W
- Nivo buke (LWA) 61,2 dB(A)
- Maksimalna brzina vazduha (C) 3,43 m/s
- Sezonska potrošnja električne energije (Q) 15,93 kWh/a

Logističke informacije

- Neto težina 7,22 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 600 x 246 x 460 mm
- Transportno pakovanje 2 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 445 x 410 x 1280 mm
- Dimenzije baze 410 x 410 x 65 mm



SI Podatkovni list izdelka

G-F-72-BK

Ventilator z meglico
16" | 90 W

- Kombinacija zmogljivega ventilatorja in osvežujoče meglice za takojšnje zmanjšanje občutka toplote v prostoru
- Velik rezervoar za vodo (3,3 l) omogoča delovanje brez pogostega dolivanja
- Idealno za vsakodnevno uporabo v zaprtih in polodprtih prostorih – domovi, pisarne, terase, kavarne
- Enostavno upravljanje preko upravljalne plošče na dotik ali daljinskega upravljalnika za maksimalno udobje



Osnovne informacije

• Model	G-F-72-BK
• Velikost ventilatorja	16"
• Moč	90 W
• Hitrost	3 stopnje
• Oscilacija	Levo in desno, 70°
• Način upravljanja	Plošča na dotik + IR daljinski upravljalnik
• Lopatice ventilatorja	5
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm² x 1,6 m
• Material	ABS + bakren motor
• Barva izdelka	Črna
• Razred zaščite	II
• Timer	24 h
• Način delovanja	normalno / spanje / naravno
• Rezervoar za vodo	3,3 l
• Poraba vode	78 ml/h – 190 ml/h (nastavljivo)
• Čas neprekinjenega delovanja	od 17 do 40 ur
• Doseg meglice	1 m - 1,5 m

Električne specifikacije


- | | |
|---|------------------------------|
| • Največji pretok zraka ventilatorja (F) | 56,7 m ³ /min |
| • Vhodna moč ventilatorja (P) | 49,0 W |
| • Servisna vrednost (SV) | 1,16 (m ³ /min)/W |
| • Poraba v stanju pripravljenosti (PSB) | 0,22 W |
| • Raven hrupa (LWA) | 61,2 dB(A) |
| • Največja hitrost zraka (C) | 3,43 m/s |
| • Sezonska poraba električne energije (Q) | 15,93 kWh/a |

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Neto teža | 7,22 kg |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | 600 x 246 x 460 mm |
| • Transportna embalaža | 2 kosa |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 445 x 410 x 1280 mm
- Dimenzije baze 410 x 410 x 65 mm



DE Produktdatenblatt

G-F-72-BK

Ventilator mit Nebel
16" | 90 W

- Kombination aus leistungsstarkem Ventilator und erfrischendem Sprühnebel für eine sofortige Reduzierung des Hitzeempfindens im Raum
- Großer Wassertank (3,3 l) ermöglicht einen Betrieb ohne häufiges Nachfüllen
- Ideal für den täglichen Einsatz in Innen- und halb offenen Bereichen – Wohnungen, Büros, Terrassen, Cafés
- Einfache Bedienung über Touch-Bedienfeld oder Fernbedienung für maximalen Komfort



Allgemeine Informationen

• Modell	G-F-72-BK
• Ventilatorgröße	16"
• Leistung	90 W
• Geschwindigkeit	3 Stufen
• Oszillation	Links und rechts, 70°
• Steuerungsart	Touch-Bedienfeld + IR Fernbedienung
• Ventilatorflügel	5
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm² x 1,6 m
• Material	ABS + Kupfermotor
• Produktfarbe	Schwarz
• Schutzklasse	II
• Timer	24 h
• Betriebsmodus	Normal / Schlaf / Natur
• Wassertank	3,3 l
• Wasserverbrauch	78 ml/h – 190 ml/h (einstellbar)
• Laufzeit	17 bis 40 Stunden
• Nebelreichweite	1 m - 1,5 m

Elektrische Spezifikationen


- Maximaler Luftdurchsatz des Ventilators (F) 56,7 m³/min
- Eingangsleistung des Ventilators (P) 49,0 W
- Servicewert (SV) 1,16 (m³/min)/W
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb (PSB) 0,22 W
- Geräuschpegel (LWA) 61,2 dB(A)
- Maximale Luftgeschwindigkeit (C) 3,43 m/s
- Saisonaler Stromverbrauch (Q) 15,93 kWh/a

Logistik-Informationen

- Nettogewicht 7,22 kg
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 600 x 246 x 460 mm
- Transportverpackung 2 Stück

Abmessungen

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Produktabmessungen | 445 x 410 x 1280 mm |
| • Basisabmessungen | 410 x 410 x 65 mm |



EN Technical datasheet

G-F-72-BK

Mist fan
16" | 90 W

- Combination of a powerful fan and refreshing mist for an immediate reduction of heat sensation in the room
- Large water tank (3.3 l) allows operation without frequent refilling
- Ideal for everyday use in indoor and semi-outdoor areas – homes, offices, terraces, cafés
- Easy control via touch panel or remote control for maximum convenience



General informations

• Model	G-F-72-BK
• Fan size	16"
• Power	90 W
• Speed	3 levels
• Oscillation	Left and right, 70°
• Control method	Touch panel + IR remote control
• Fan blades	5
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Cable	2 x 0.75 mm ² x 1.6 m
• Material	ABS + copper motor
• Product color	Black
• Protection class	II
• Timer	24 h
• Operating mode	normal / sleep / nature
• Water tank	3.3 l
• Water consumption	78 ml/h – 190 ml/h (adjustable)
• Continuous operation time	17 to 40 hours
• Mist range	1 m - 1.5 m

Electrical specifications


• Maximum fan airflow (F)	56,7 m ³ /min
• Fan input power (P)	49,0 W
• Service value (SV)	1,16 (m ³ /min)/W
• Standby power consumption (PSB)	0,22 W
• Noise level (LWA)	61,2 dB(A)
• Maximum air velocity (C)	3,43 m/s
• Seasonal electricity consumption (Q)	15,93 kWh/a

Logistics information

• Net weight	7,22 kg
• Gross weight	
• Package dimensions	600 x 246 x 460 mm
• Transport package	2 pcs

Dimensions

- Product dimensions 445 x 410 x 1280 mm
- Base dimensions 410 x 410 x 65 mm



МК Технички лист

G-F-72-BK

Вентилатор со магла
16" | 90 W

- Комбинација од моќен вентилатор и освежувачка маглица за моментално намалување на чувството на топлина во просторот
- Голем резервоар за вода (3,3 l) овозможува работа без често дополнување
- Идеално за секојдневна употреба во затворени и полуотворени простори – домови, канцеларии, тераси, кафулиња
- Едноставно управување преку допирна контролна плоча или далечински управувач за максимална практичност



Основни информации

• Модел	G-F-72-BK
• Големина на вентилаторот	16"
• Моќност	90 W
• Брзина	3 нивоа
• Осцилација	Лево и десно, 70°
• Начин на управување	Плоча на допир + IR далечински управувач
• Лопатки на вентилаторот	5
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Кабел	2 x 0,75 mm ² x 1,6 m
• Материјал	ABS + бакарен мотор
• Боја на производот	Црна
• Класа на заштита	II
• Тајмер	24 h
• Начин на работа	нормално / спиење / природно
• Резервоар за вода	3,3 l
• Потрошувачка на вода	78 ml/h – 190 ml/h (подесливо)
• Време на континуирана работа	од 17 до 40 часа
• Домет на маглица	1 m - 1,5 m

Електрични спецификации

- Макс. проток на воздух на вентилаторот (F) 56,7 m³/min
- Влезна моќност на вентилаторот (P) 49,0 W
- Сервисна вредност (SV) 1,16 (m³/min)/W
- Потрошувачка во режим на подготвеност (PSB) 0,22 W
- Ниво на бучава (LWA) 61,2 dB(A)
- Максимална брзина на воздухот (C) 3,43 m/s
- Сезонска потрошувачка на ел. енергија (Q) 15,93 kWh/a

Логистички информации

- Нето тежина 7,22 kg
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 600 x 246 x 460 mm
- Транспортно пакување 2 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 445 x 410 x 1280 mm
- Димензии на основата 410 x 410 x 65 mm

