

HR BA **Tehnički list**

G-F8-WB

Ventilator za cirkulaciju zraka
9" | 45 W

- Ovaj podni ventilator kombinira moderan dizajn s praktičnom funkcionalnošću
- Posjeduje 3D automatsku oscilaciju i tri brzine za optimalnu cirkulaciju zraka u prostoru
- Okretni gumb omogućuje lako prilagođavanje brzine i smjera vjetra
- Posebna aroma funkcija stvara ugodnu atmosferu i dodatno osvježava prostoriju



Osnovne informacije

• Model	G-F8-WB
• Veličina ventilatora	9"
• Snaga	45 W
• Brzina	3 razine
• Oscilacija	3D, automatski
• Način upravljanja	IR daljinski upravljač + dodirt
• Lopatice ventilatora	3
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm ² x 1,5 m
• Materijal	PP + ABS + aluminijski motor
• Boja artikla	Plava
• Klasa zaštite	II
• Timer	6 h
• Aroma funkcija	Da
• Utikač	WDE utikač s dva okrugla pina

Električne specifikacije


- Maksimalni protok zraka ventilatora (F) 36 m³/min
- Ulazna snaga ventilatora (P) 37,9 W
- Servisna vrijednost (SV) 0.95 (m³/min)/W
- Potrošnja u stanju pripravnosti (PSB) - W
- Razina buke (LWA) 58.3 dB(A)
- Maksimalna brzina zraka (C) 2,7 m/s
- Sezonska potrošnja električne energije (Q) 12,1 kWh/a

Logističke informacije

- Neto težina 1,9 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 395 x 265 x 318 mm
- Transportno pakiranje

Dimenzije

- Dimenzije artikla 300 x 300 x 840 mm
- Dimenzije baze



SR ME **Tehnički list**

G-F8-WB

Ventilator za cirkulaciju vazduha
9" | 45 W

- Ovaj podni ventilator kombinuje moderan dizajn sa praktičnom funkcionalnošću
- Posедуje 3D automatsku oscilaciju i tri brzine za optimalnu cirkulaciju vazduha u prostoru
- Rotacioni taster omogućava lako podešavanje brzine i smera vazduha
- Posebna aroma funkcija stvara prijatnu atmosferu i dodatno osvežava prostoriju



Osnovne informacije

• Model	G-F8-WB
• Veličina ventilatora	9"
• Snaga	45 W
• Brzina	3 nivoa
• Oscilacija	3D, automatski
• Način upravljanja	IR daljinski upravljač + dodir
• Lopatice ventilatora	3
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabl	2 x 0,75 mm ² x 1,5 m
• Materijal	PP + ABS + aluminijumski motor
• Boja artikla	Plava
• Klasa zaštite	II
• Tajmer	6 h
• Aroma funkcija	Da
• Utikač	WDE utikač s dva okrugla pina

Električne specifikacije


- Maksimalni protok vazduha ventilatora (F) 36 m³/min
- Ulazna snaga ventilatora (P) 37,9 W
- Servisna vrednost (SV) 0.95 (m³/min)/W
- Potrošnja u stanju pripravnosti (PSB) - W
- Nivo buke (LWA) 58.3 dB(A)
- Maksimalna brzina vazduha (C) 2,7 m/s
- Sezonska potrošnja električne energije (Q) 12,1 kWh/a

Logističke informacije

- Neto težina 1,9 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 395 x 265 x 318 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije artikla 300 x 300 x 840 mm
- Dimenzije baze



SI Podatkovni list izdelka

G-F8-WB

Ventilator za kroženje zraka
9" | 45 W

- Ta stoječi ventilator združuje sodoben dizajn s praktično funkcionalnostjo
- Ima 3D samodejno oscilacijo in tri hitrosti za optimalno kroženje zraka v prostoru
- Vrtljivi gumb omogoča enostavno prilagajanje hitrosti in smeri zraka
- Posebna aroma funkcija ustvarja prijetno vzdušje in dodatno osvežuje prostor



Osnovne informacije

• Model	G-F8-WB
• Velikost ventilatorja	9"
• Moč	45 W
• Hitrost	3 stopnje
• Oscilacija	3D, samodejno
• Način upravljanja	IR daljinski upravljalnik + dotik
• Lopatice ventilatorja	3
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm ² x 1,5 m
• Material	PP + ABS + aluminijast motor
• Barva izdelka	Modra
• Razred zaščite	II
• Timer	6 h
• Aroma funkcija	Da
• Vtič	WDE vtič z dvema okroglima zatičema

Električne specifikacije


- | | |
|---|-----------------|
| • Največji pretok zraka ventilatorja (F) | 36 m³/min |
| • Vhodna moč ventilatorja (P) | 37,9 W |
| • Servisna vrednost (SV) | 0.95 (m³/min)/W |
| • Poraba v stanju pripravljenosti (PSB) | - W |
| • Raven hrupa (LWA) | 58.3 dB(A) |
| • Največja hitrost zraka (C) | 2,7 m/s |
| • Sezonska poraba električne energije (Q) | 12,1 kWh/a |

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Neto teža | 1,9 kg |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | 395 x 265 x 318 mm |
| • Transportna embalaža | |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 300 x 300 x 840 mm
- Dimenzije baze



DE Produktdatenblatt

G-F8-WB

Ventilator zur Luftzirkulation
9" | 45 W

- Dieser Standventilator vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität
- Er verfügt über eine 3D automatische Oszillation und drei Geschwindigkeiten für optimale Luftzirkulation im Raum
- Der Drehknopf ermöglicht eine einfache Einstellung der Geschwindigkeit und Richtung des Luftstroms
- Die besondere Aromafunktion schafft eine angenehme Atmosphäre und erfrischt den Raum zusätzlich



Allgemeine Informationen

• Modell	G-F8-WB
• Ventilatorgröße	9"
• Leistung	45 W
• Geschwindigkeit	3 Stufen
• Oszillation	3D, automatisch
• Steuerungsart	IR-Fernbedienung + Touch
• Ventilatorflügel	3
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Kabel	2 x 0,75 mm² x 1,5 m
• Material	PP + ABS + Aluminiummotor
• Produktfarbe	Blau
• Schutzklasse	II
• Timer	6 h
• Aromafunktion	Ja
• Stecker	WDE-Stecker mit zwei runden Stiften

Elektrische Spezifikationen


- Maximaler Luftdurchsatz des Ventilators (F) 36 m³/min
- Eingangsleistung des Ventilators (P) 37,9 W
- Servicewert (SV) 0.95 (m³/min)/W
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb (PSB) - W
- Geräuschpegel (LWA) 58.3 dB(A)
- Maximale Luftgeschwindigkeit (C) 2,7 m/s
- Saisonaler Stromverbrauch (Q) 12,1 kWh/a

Logistik-Informationen

- Nettogewicht 1,9 kg
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 395 x 265 x 318 mm
- Transportverpackung

Abmessungen

- Produktabmessungen 300 x 300 x 840 mm
- Basisabmessungen



EN Technical datasheet

G-F8-WB

Air circulation fan
9" | 45 W

- This floor fan combines modern design with practical functionality
- It features 3D automatic oscillation and three speeds for optimal air circulation in the room
- The knob allows easy adjustment of fan speed and air direction
- The special aroma function creates a pleasant atmosphere and further refreshes the room



General informations

• Model	G-F8-WB
• Fan size	9"
• Power	45 W
• Speed	3 levels
• Oscillation	3D, automatic
• Control method	IR remote control + touch
• Fan blades	3
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Cable	2 x 0.75 mm ² x 1.6 m
• Material	PP + ABS + aluminum motor
• Product color	Blue
• Protection class	II
• Timer	6 h
• Aroma function	Yes
• Plug	WDE plug with two round pins

Electrical specifications


• Maximum fan airflow (F)	36 m³/min
• Fan input power (P)	37,9 W
• Service value (SV)	0.95 (m³/min)/W
• Standby power consumption (PSB)	- W
• Noise level (LWA)	58.3 dB(A)
• Maximum air velocity (C)	2,7 m/s
• Seasonal electricity consumption (Q)	12,1 kWh/a

Logistics information

• Net weight	1,9 kg
• Gross weight	
• Package dimensions	395 x 265 x 318 mm
• Transport package	

Dimensions

- Product dimensions 300 x 300 x 840 mm
- Base dimensions



МК Технички лист

G-F8-WB

**Вентилатор за циркулација
на воздух**
9" | 45 W

- Овој поден вентилатор комбинира модерен дизајн со практична функционалност
- Поседува 3D автоматска осцилација и три брзини за оптимална циркулација на воздухот во просторијата
- Ротирачкото копче овозможува лесно прилагодување на брзината и насоката на ветерот
- Посебната арома функција создава пријатна атмосфера и дополнително го освежува просторот



Основни информации

• Модел	G-F8-WB
• Големина на вентилаторот	9"
• Моќност	45 W
• Брзина	3 нивоа
• Осцилација	3D, автоматски
• Начин на управување	IR далечински управувач + допир
• Лопатки на вентилаторот	3
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Кабел	2 x 0,75 mm ² x 1,5 m
• Материјал	PP + ABS + алуминиумски мотор
• Боја на производот	Сина
• Класа на заштита	II
• Тајмер	6 h
• Арома функција	Да
• Приклучок	WDE приклучок со два округли пина

Електрични спецификации

- Макс. проток на воздух на вентилаторот (F) 36 m³/min
- Влезна моќност на вентилаторот (P) 37,9 W
- Сервисна вредност (SV) 0.95 (m³/min)/W
- Потрошувачка во режим на подготвеност (PSB) - W
- Ниво на бучава (LWA) 58.3 dB(A)
- Максимална брзина на воздухот (C) 2,7 m/s
- Сезонска потрошувачка на ел. енергија (Q) 12,1 kWh/a

Логистички информации

- Нето тежина 1,9 kg
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 395 x 265 x 318 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 300 x 300 x 840 mm
- Димензии на основата

