

HR BA **Tehnički list**

HCN-2500

**Električna konvektorska grijalica**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Zaštita od pregrijavanja
- Podesiva kontrola termostata
- S automatskim prekidačem




Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • Model                          | HCN-2500                             |
| • Okruženje                      | Unutarnja uporaba                    |
| • IP stupanj zaštite             | IP24                                 |
| • Snaga grijanja                 | 2500 W (1250 / 2500 W)               |
| • Grijaći element                | Aluminij, oblik slova X              |
| • Tip kontrole                   | Mehanička kontrola                   |
| • Područje pokrivanja / grijanja | 25 m <sup>2</sup>                    |
| • Napon                          | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz          |
| • Duljina kabela                 | 1,7 m                                |
| • Materijal                      | Metal                                |
| • Boja artikla                   | Bijela                               |
| • Klasa                          | I                                    |
| • Podesiva kontrola termostata   | Da                                   |
| • Zaštita od pregrijavanja       | Da                                   |
| • 2 načina montaže               | Samostojeća i zidna, pribor uključen |
| • Indikator napajanja            | Da                                   |
| • Tajmer                         | Ne                                   |
| • Automatski prekidač            | Da                                   |
| • Daljinski upravljač            | Ne                                   |
| • Dječja brava                   | Ne                                   |

Logističke informacije

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| • Neto težina                              | 5,700 kg           |
| • Bruto težina                             | 7,800 kg           |
| • Dimenzije artikla                        | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Dimenzije artikla s nosačima i točkićima | 890 x 497 x 255 mm |
| • Dimenzije pakiranja                      | 940 x 500 x 120 mm |
| • Transportno pakiranje                    | 1 komad            |



SR ME **Tehnički list**

HCN-2500

**Električni konvektorski grejač**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Zaštita od pregrevanja
- Podesiva kontrola termostata
- S preklopnim prekidačem




Osnovne informacije

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| • Model                          | HCN-2500                                |
| • Okruženje                      | Za unutrašnju upotrebu                  |
| • IP stepen zaštite              | IP24                                    |
| • Snaga grejanja                 | 2500 W (1250 / 2500 W)                  |
| • Grejni element                 | Aluminijum, oblik slova X               |
| • Tip kontrole                   | Mehanička kontrola                      |
| • Površina pokrivanja / grejanja | 25 m <sup>2</sup>                       |
| • Napon                          | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz             |
| • Dužina kabla                   | 1,7 m                                   |
| • Materijal                      | Metal                                   |
| • Boja proizvoda                 | Bela                                    |
| • Klasa                          | I                                       |
| • Podesiva kontrola termostata   | Da                                      |
| • Zaštita od pregrevanja         | Da                                      |
| • 2 načina montaže               | Samostojeća i zidna, pribor je uključen |
| • Indikator napajanja            | Da                                      |
| • Tajmer                         | Ne                                      |
| • Automatski prekidač            | Da                                      |
| • Daljinski upravljač            | Ne                                      |
| • Dečija brava                   | Ne                                      |

## Logističke informacije

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Neto težina                       | 5,700 kg           |
| • Bruto težina                      | 7,800 kg           |
| • Dimenzije proizvoda               | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Dimenzije sa nosačima i točkićima | 890 x 497 x 255 mm |
| • Dimenzije pakovanja               | 940 x 500 x 120 mm |
| • Transportno pakovanje             | 1 komad            |



## SI Podatkovni list izdelka

# HCN-2500

**Električni konvektorski grelec**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Zaščita pred pregrevanjem
- Nastavljiv termostat
- S stikalom za prevračanje




Osnovne informacije

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| • Model                          | HCN-2500                                |
| • Okolje                         | Za notranjo uporabo                     |
| • IP stopnja zaščite             | IP24                                    |
| • Grelna moč                     | 2500 W (1250 / 2500 W)                  |
| • Grelni element                 | Aluminij, oblika črke X                 |
| • Tip upravljanja                | Mehanski nadzor                         |
| • Območje pokritosti / ogrevanja | 25 m <sup>2</sup>                       |
| • Napetost                       | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz             |
| • Dolžina kabla                  | 1,7 m                                   |
| • Material                       | Kovina                                  |
| • Barva izdelka                  | Bela                                    |
| • Razred                         | I                                       |
| • Nastavljiv termostat           | Da                                      |
| • Zaščita pred pregrevanjem      | Da                                      |
| • 2 načina montaže               | Samostoječa in stenska, priložen pribor |
| • Indikator napajanja            | Da                                      |
| • Časovnik                       | Ne                                      |
| • Samodejni izklop               | Da                                      |
| • Daljinski upravljalnik         | Ne                                      |
| • Otroška zaščita                | Ne                                      |

### Logistični podatki

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| • Neto teža                      | 5,700 kg           |
| • Bruto teža                     | 7,800 kg           |
| • Dimenzije izdelka              | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Dimenzije z nosilci in kolesci | 890 x 497 x 255 mm |
| • Dimenzije paketa               | 940 x 500 x 120 mm |
| • Transportna embalaža           | 1 kos              |



## DE Produktdatenblatt

# HCN-2500

**Elektrischer Konvektor**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Überhitzungsschutz
- Einstellbare Thermostatsteuerung
- Mit Kippschutzschalter




Allgemeine Informationen

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| • Modell                           | HCN-2500                               |
| • Einsatzbereich                   | Innenbereich                           |
| • IP-Schutzart                     | IP24                                   |
| • Heizleistung                     | 2500 W (1250 / 2500 W)                 |
| • Heizelement                      | Aluminium, X-Form                      |
| • Steuerungstyp                    | Mechanische Steuerung                  |
| • Heiz-/Abdeckfläche               | 25 m <sup>2</sup>                      |
| • Spannung                         | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz            |
| • Kabellänge                       | 1,7 m                                  |
| • Material                         | Metall                                 |
| • Produktfarbe                     | Weiß                                   |
| • Schutzklasse                     | I                                      |
| • Einstellbare Thermostatsteuerung | Ja                                     |
| • Überhitzungsschutz               | Ja                                     |
| • 2 Montagemöglichkeiten           | Stand- oder Wandmontage, inkl. Zubehör |
| • Betriebsanzeige                  | Ja                                     |
| • Timer                            | Nein                                   |
| • Automatischer Abschalter         | Ja                                     |
| • Fernbedienung                    | Nein                                   |
| • Kindersicherung                  | Nein                                   |

Logistik-Informationen

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht                    | 5,700 kg           |
| • Bruttogewicht                   | 7,800 kg           |
| • Produktabmessungen              | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Maße mit Halterungen und Rollen | 890 x 497 x 255 mm |
| • Verpackungsmaße                 | 940 x 500 x 120 mm |
| • Transportverpackung             | 1 Stück            |



## EN Technical datasheet

# HCN-2500

**Electrical convection heater**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Overheating protection
- Adjustable thermostat control
- With tip-over switch




## General informations

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| • Model                         | HCN-2500                               |
| • Environment                   | Indoor use                             |
| • IP protection                 | IP24                                   |
| • Heating power                 | 2500 W (1250 / 2500 W)                 |
| • Heating element               | Aluminium, X-shape                     |
| • Control type                  | Mechanical control                     |
| • Covering / heating area       | 25 m <sup>2</sup>                      |
| • Voltage                       | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz            |
| • Cable length                  | 1,7 m                                  |
| • Material                      | Metal                                  |
| • Product color                 | White                                  |
| • Class                         | I                                      |
| • Adjustable thermostat control | Yes                                    |
| • Overheating protection        | Yes                                    |
| • 2 mounting options            | Freestanding or wall, with accessories |
| • Power indicator               | Yes                                    |
| • Timer                         | No                                     |
| • Automatic shut-off            | Yes                                    |
| • Remote control                | No                                     |
| • Child lock                    | No                                     |

Logistics information

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Net weight                          | 5,700 kg           |
| • Gross weight                        | 7,800 kg           |
| • Product dimensions                  | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Dimensions with brackets and wheels | 890 x 497 x 255 mm |
| • Package dimensions                  | 940 x 500 x 120 mm |
| • Transport package                   | 1 piece            |



## МК Технички лист

# HCN-2500

**Електричен конвекторски грејач**  
2500 W | 25 m<sup>2</sup>

- Заштита од прегревање
- Подеслива термостатска контрола
- Со прекинувач при превртување



Основни информации

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Модел                           | HCN-2500                           |
| • Околина                         | За внатрешна употреба              |
| • IP степен на заштита            | IP24                               |
| • Грејна моќ                      | 2500 W (1250 / 2500 W)             |
| • Греен елемент                   | Алуминиум, во форма на буквата X   |
| • Тип на контрола                 | Механичка контрола                 |
| • Подрачје на покривање / греење  | 25 m <sup>2</sup>                  |
| • Напон                           | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz        |
| • Должина на кабел                | 1,7 m                              |
| • Материјал                       | Метал                              |
| • Боја на производот              | Бела                               |
| • Класа                           | I                                  |
| • Подеслива термостатска контрола | Да                                 |
| • Заштита од прегревање           | Да                                 |
| • 2 начини на монтажа             | Самостојна и сидна, прибор вклучен |
| • Индикатор за напојување         | Да                                 |
| • Тајмер                          | Не                                 |
| • Автоматски прекинувач           | Да                                 |
| • Далечински управувач            | Не                                 |
| • Детска заштита                  | Не                                 |

Логистички информации

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| • Нето тежина                  | 5,700 kg           |
| • Бруто тежина                 | 7,800 kg           |
| • Димензии на производот       | 890 x 418 x 93 mm  |
| • Димензии со држачи и тркалца | 890 x 497 x 255 mm |
| • Димензии на пакување         | 940 x 500 x 120 mm |
| • Транспортно пакување         | 1 парче            |

