

HR BA **Tehnički list**

IMS05

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP20

- Primjenjuje se u automatizaciji osvjetljenja omogućujući precizno detektiranje pokreta ili prisutnosti ljudi u različitim okruženjima poput domova, ureda i industrijskih prostora
- Domet detekcije do 6 m
- Stropna montaža 2,2 - 4 m
- IP20



Osnovne informacije

• Model	IMS05
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 6 m (strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakiranja 85 x 53 x 86 mm
- Bruto težina
- Transportno pakiranje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 80 x 41 mm



HR BA **Tehnički list**

IMS05

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP20

- Primjenjuje se u automatizaciji osvetljenja omogućujući precizno detektiranje pokreta ili prisutnosti ljudi u različitim okruženjima poput domova, ureda i industrijskih prostora
- Domet detekcije do 6 m
- Stropna montaža 2,2 - 4 m
- IP20



Osnovne informacije

• Model	IMS05
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 6 m (strop)
• Vreme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Dimenzije pakiranja | 85 x 53 x 86 mm |
| • Bruto težina | |
| • Transportno pakiranje | 50 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 80 x 41 mm |
|---------------------|--------------|



SI Podatkovni list izdelka

IMS05

Infrardeči senzor gibanja
1200 W | IP20

- Uporablja se pri avtomatizaciji razsvetljave in omogoča natančno zaznavanje gibanja ali prisotnosti ljudi v različnih okoljih, kot so domovi, pisarne in industrijski prostori
- Območje zaznavanja do 6 m
- Montaža na strop 2,2 - 4 m
- IP20



Osnovni podatki

• Model	IMS05
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 6 m (strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Neto teža	

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	1200 W
• Napetost	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	85 x 53 x 86 mm
• Bruto teža	
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	Ø 80 x 41 mm
---------------------	--------------



DE **Produktdatenblatt**

IMS05

Infrarot-Bewegungssensor
1200 W | IP20

- Es wird in der Beleuchtungsautomatisierung eingesetzt und ermöglicht die präzise Erkennung von Bewegungen oder der Anwesenheit von Personen in verschiedenen Umgebungen wie Wohnungen, Büros und Industrieanlagen
- Erfassungsbereich bis zu 6 m
- Montage an der Decke 2,2 - 4 m
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS05
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 6 m (Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 85 x 53 x 86 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 80 x 41 mm



EN Product datasheet

IMS05

Infrared motion sensor
1200 W | IP20

- It is applied in lighting automation, enabling precise detection of motion or presence of people in various environments such as homes, offices, and industrial spaces
- Detection range up to 6 m
- Ceiling mounting 2,2 - 4 m
- IP20



General informations

• Model	IMS05
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 6 m (ceiling)
• Delay time (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Weight	

Electrical specifications


• Maximum load	1200 W
• Voltage	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Packaging information

- Package dimensions 85 x 53 x 86 mm
- Gross weight
- Transport package 50 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 80 x 41 mm



МК Технички лист

IMS05

Инфрацрвен сензор за движење
1200 W | IP20

- Се применува во автоматизација на осветлување, овозможувајќи прецизна детекција на движење или присуство на лица во различни средини како домови, канцеларии и индустриски простори.
- Опсег на детекција до 6 m
- Монтажа на плафон 2,2 – 4 m
- IP20



Општи информации

• Модел	IMS05
• Материјал на куќиште	Пластика (UV отпорна)
• Боја на производот	Бела
• Степен на IP заштита	IP20
• Работна температура	- 20 °C to 40 °C
• Агол на детекција	360°
• Растојание на детекција	макс. 6 m (плафон)
• Време на одложување (мин./макс.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Амбиентално осветлување	< 3 - 2000 LUX
• Тежина	

Електрични спецификации

• Максимално оптоварување	1200 W
• Напон	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz

Информации за пакување

- Димензии на пакување85 x 53 x 86 mm
- Бруто тежина
- Транспортно пакување50 парчиња

Димензии

- Димензии на производотØ 80 x 41 mm

