

HR BA **Tehnički list**

IMS11

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP65

- Primjenjuje se u automatizaciji osvjetljenja omogućujući precizno detektiranje pokreta u različitim okruženjima poput domova, ureda i industrijskih prostora.
- Domet detekcije do 12 m
- Zidna montaža 1,8 - 2,5 m



Osnovne informacije

• Model	IMS11
• Materijal	PC
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 12 m (24°C)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX (podesivo)
• Brzina detekcije kretanja	0.6 - 1.5 m/s
• Način montaže	Nadgradna montaža
• Visina instalacije	1.8 - 2.5 m

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Potrošnja struje	0.5 W

Informacije o pakiranju

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja82 x 72 x 82 mm
- Transportno pakiranje50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla90,9 x 28 x 63 mm



SR ME **Tehnički list**

IMS11

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP65

- Primjenjuje se u automatizaciji osvetljenja, omogućavajući precizno detektovanje pokreta u različitim okruženjima poput domova, kancelarija i industrijskih prostora
- Domet detekcije do 12 m
- Zidna montaža 1,8 - 2,5 m



Osnovne informacije

• Model	IMS11
• Materijal	PC
• Boja artikla	Bela
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 12 m (24°C)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX (podesivo)
• Brzina detekcije kretanja	0.6 - 1.5 m/s
• Način montaže	Nadgradna montaža
• Visina instalacije	1.8 - 2.5

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Potrošnja struje	0.5 W

Informacije o pakiranju

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja82 x 72 x 82 mm
- Transportno pakovanje50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla90,9 x 28 x 63 mm



SI Podatkovni list izdelka

IMS11

Infrardeči senzor gibanja
1200 W | IP65

- Uporablja se pri avtomatizaciji osvetlitve in omogoča natančno zaznavanje gibanja v različnih okoljih, kot so domovi, pisarne in industrijski prostori
- Območje zaznavanja do 12 m
- Montaža na steno 1,8 - 2,5 m



Osnovni podatki

• Model	IMS11
• Material	PC
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP65
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 12 m (stena)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX (nastavljivo)
• Hitrost zaznavanja gibanja	0.6 - 1.5 m/s
• Način montaže	Nadgradna montaža
• Višina namestitve	1.8 - 2.5 m

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	1200 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Poraba električne energije	0.5 W

Informacije o embalaži

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije pakiranja	82 x 72 x 82 mm
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	90,9 x 28 x 63 mm
---------------------	-------------------



DE Produktdatenblatt

IMS11

Infrarot-Bewegungssensor
1200 W | IP65

- Wird in der Beleuchtungsautomatisierung eingesetzt und ermöglicht die präzise Erkennung von Bewegungen in verschiedenen Umgebungen wie Wohnhäusern, Büros und Industrieanlagen
- Erfassungsbereich bis zu 12 m
- Wandmontage 1,8 - 2,5 m



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS11
• Material	PC
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP65
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 12 m (Wand)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX (Einstellbar)
• Montagemethode	Aufbaumontage
• Installationshöhe	1.8 - 2.5 m

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Energieverbrauch	0.5 W

Verpackungsinformationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 82 x 72 x 82 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 90,9 x 28 x 63 mm



EN Product datasheet

IMS11

Infrared motion sensor
1200 W | IP65

- Used in lighting automation, enabling precise motion detection in various environments such as homes, offices, and industrial spaces
- Detection range up to 12 m
- Wall mounting 1,8 - 2,5 m



General informations

• Model	IMS11
• Body material	PC
• Product color	White
• IP protection rate	IP65
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 12 m (wall)
• Delay time (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX (adjustable)
• Motion detection speed	0.6 - 1.5 m/s
• Mounting method	Surface mounting
• Installation height	1.8 - 2.5 m

Electrical specifications

• Maximum load	1200 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Power consumption	0.5 W

Packaging information

- Nett weight
- Gross weight
- Package dimensions82 x 72 x 82 mm
- Transport package50 pieces

Dimensions

- Product dimensions90,9 x 28 x 63 mm

