

HR BA **Tehnički list**

LB-1012

LED žarulja
9 W | 6000 K | GU10

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Sadržan SMD 2835LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1012
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	GU10
• Snaga	9 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	720 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	60°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 50 x 64 mm



Logističke informacije

- Neto težina 0,027 kg
- Bruto težina 0,043 kg
- Dimenzije pakiranja 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakiranje 200 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-1012

LED žarnica
9 W | 6000 K | GU10

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an SMD 2835LED



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-1012 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico | GU10 |
| • Moč | 9 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatamnitev | Ne |

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 720 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Barva svetlobe | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Svetlobni kot | 60° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Podatkovni list izdelka

LB-1012

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 50 x 64 mm



Logistični podatki

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža | 0,027 kg |
| • Bruto teža | 0,043 kg |
| • Dimenzije paketa | 60 x 60 x 75,6 mm |
| • Transportna embalaža | 200 kosov |

DE Produktdatenblatt

LB-1012

LED-Glühbirne
9 W | 6000 K | GU10

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an SMD 2835LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1012
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	GU10
• Leistung	9 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	720 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	60°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 50 x 64 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | 0,027 kg |
| • Bruttogewicht | 0,043 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 60 x 60 x 75,6 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 200 Stück |

EN Product datasheet

LB-1012

LED bulb light
9 W | 6000 K | GU10

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an SMD 2835LED



General informations

• Model	LB-1012
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	GU10
• Power consumption	9 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	720 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Cold white
• CCT	6000 K
• Beam angle	60°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 50 x 64 mm



Logistic information

- Net weight0,027 kg
- Gross weight0,043 kg
- Package dimensions60 x 60 x 75,6 mm
- Transport package200 pieces

BG Технически лист

LB-1012

LED крушка
9 W | 6000 K | GU10

- Обзавеждане на жилищни и търговски помещения
- Енергийно ефективни и екологично съвместими
- San'an SMD 2835 LED



Основна информация

• Модел	LB-1012
• LED диоди	San`an
• Област на приложение	вътрешно осветление
• Цвят на продукта	бял
• IP защита	IP20

Електрически спецификации


• Цокъл	GU10
• Мощност	9 W
• Напрежение	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димиране	не

Осветление

• FLUX	720 lm
• Светлинна ефективност	80 lm / W
• Цвят на светлината	студено бяла
• CCT	6000 K
• Ъгъл на светлината	60°
• Живот	15 000 часа

Размери

- Размери на продуктаØ 50 x 64 mm



Логистична информация

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Нетно тегло | 0,027 kg |
| • Брутно тегло | 0,043 kg |
| • Размери на опаковката | 60 x 60 x 75,6 mm |
| • Транспортна опаковка | 200 бр |

МК Технички лист

LB-1012

LED сијалица
9 W | 6000 K | GU10

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- San'an SMD 2835 LED



Основни информации

• Модел	LB-1012
• LED диоди	San`an
• Опкружување	внатрешно осветлување
• Боја на производот	бела
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации


• Тип грло	GU10
• Моќност	9 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност	не

Осветлување

• FLUX	720 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлина	ладно бела
• CCT	6000 K
• Агол на светлина	60°
• Работен век	15 000 часа

Димензии

- Димензии на производотØ 50 x 64 mm



Логистички информации

- Нето тежина0,027 kg
- Бруто тежина0,043 kg
- Димензии на пакување60 x 60 x 75,6 mm
- Транспортно пакување200 парчиња

SR ME **Tehnički list**

LB-1012

LED sijalica
9 W | 6000 K | GU10

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San'an SMD 2835 LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1012
• LED diode	San'an
• Okruženje	unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	GU10
• Snaga	9 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	720 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	hladno bela
• CCT	6000 K
• Ugao svetlosti	60°
• Radni vek	15 000 sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 50 x 64 mm



Logističke informacije

- Neto težina0,027 kg
- Bruto težina0,043 kg
- Dimenzije pakovanja60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakovanje200 komada