

HR BA **Tehnički list**

LB-1111

LED žarulja

5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Štampan LED
- AC / DC 12 V



Osnovne informacije

• Model	LB-1111
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik žarulje	MR16 / G5.3
• Snaga	5 W
• Napon	AC / DC 12 V
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	60°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,017 kg
• Bruto težina	0,033 kg
• Dimenzije pakiranja	60 x 60 x 75,6 mm
• Transportno pakiranje	200 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 50 x 50 mm
---------------------	--------------



SR ME **Tehnički list**

LB-1111

LED sijalica

5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- Standard LED
- AC / DC 12 V



Osnovne informacije

• Model	LB-1111
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	MR16 / G5.3
• Snaga	5 W
• Napon	AC / DC 12 V
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	400 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	60°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,017 kg
• Bruto težina	0,033 kg
• Dimenzije pakovanja	60 x 60 x 75,6 mm
• Transportno pakovanje	200 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 50 x 50 mm
---------------------	--------------



SI Podatkovni list izdelka

LB-1111

LED žarnica

5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energijsko učinkovite in okolju prijazne
- Šla`an LED
- AC / DC 12 V



Osnovni podatki

• Model	LB-1111
• LED diode	San'an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	MR16 / G5.3
• Moč	5 W
• Napetost	AC / DC 12 V
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	60°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,017 kg
• Bruto teža	0,033 kg
• Dimenzije paketa	60 x 60 x 75,6 mm
• Transportna embalaža	200 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	Ø 50 x 50 mm
---------------------	--------------



DE Produktdatenblatt

LB-1111

LED Glühbirne
5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED
- AC / DC 12 V



Allgemeine Informationen

- | | |
|----------------|------------------|
| • Modell | LB-1111 |
| • LED Diode | San'an |
| • Umgebung | Innenbeleuchtung |
| • Produktfarbe | Weiß |
| • IP-Schutzart | IP20 |

Elektrische Spezifikationen

- | | |
|---|--------------|
| • Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne | MR16 / G5.3 |
| • Leistung | 5 W |
| • Spannung | AC / DC 12 V |
| • Dimmbar | Nein |

Beleuchtung


- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Lichtausbeute | 80 lm / W |
| • Lichtfarbe | Neutralweiß / Tageslichtweiß |
| • CCT | 4000 K |
| • Lichtwinkel | 60° |
| • Lebensdauer | 15 000 Betriebsstunden |

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | 0,017 kg |
| • Bruttogewicht | 0,033 kg |
| • Verpackungsmaße | 60 x 60 x 75,6 mm |
| • Transportverpackung | 200 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Produktabmessungen | Ø 50 x 50 mm |
|----------------------|--------------|



EN Technical datasheet

LB-1111

LED bulb light

5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Residential and commercial space lighting
- Energy-efficient and environmentally friendly
- Smart LED
- AC / DC 12 V



General informations

• Model	LB-1111
• LED chips	San'an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Bulb base / bulb shape	MR16 / G5.3
• Power	5 W
• Voltage	AC / DC 12 V
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	400 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	60°
• Lifespan	15 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,017 kg
• Gross weight	0,033 kg
• Package dimensions	60 x 60 x 75,6 mm
• Transport package	200 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 50 x 50 mm
----------------------	--------------



МК Технички лист

LB-1111

LED жаруља

5 W | 4000 K | MR16 | G5.3

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Standard LED
- AC / DC 12 V



Основни информации

• Модел	LB-1111
• LED диоди	San'an
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	MR16 / G5.3
• Моќност	5 W
• Напон	AC / DC 12 V
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	400 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	60°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,017 kg
• Бруто тежина	0,033 kg
• Димензии на пакување	60 x 60 x 75,6 mm
• Транспортно пакување	200 парчиња

Димензии

• Димензии на производот	Ø 50 x 50 mm
--------------------------	--------------

