

HR BA Tehnički list

LB-1204

**LED žarulja**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- San`an LED



## Osnovne informacije

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Model              | LB-1204            |
| • LED diode          | San'an SMD 2835    |
| • Okruženje          | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla       | Bijela             |
| • IP stupanj zaštite | IP20               |

## Električne specifikacije

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E14 / C37                   |
| • Snaga                    | 7 W                         |
| • Napon                    | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost              | Ne                          |

## Osvjetljenje


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX                    | 560 lm             |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W          |
| • Boja svjetlosti         | Topla bijela       |
| • CCT                     | 3000 K             |
| • Kut svjetlosti          | 270°               |
| • Radni vijek             | 15 000 radnih sati |

## Logističke informacije

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| • Neto težina           | 0,015 kg             |
| • Bruto težina          | 0,029 kg             |
| • Dimenzije pakiranja   | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportno pakiranje | 100 komada           |

## Dimenzije

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



SR ME Tehnički list

LB-1204

**LED sijalica**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San`an LED



## Osnovne informacije

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| • Model             | LB-1204                |
| • LED diode         | San'an SMD 2835        |
| • Okruženje         | Unutrašnje osvetljenje |
| • Boja artikla      | Bela                   |
| • IP stepen zaštite | IP20                   |

## Električne specifikacije

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik sijalice | E14 / C37                   |
| • Snaga                     | 7 W                         |
| • Napon                     | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Mogućnost zatamnjenja     | Ne                          |

## Osvetljenje


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX                 | 560 lm             |
| • Svetlosna efikasnost | 80 lm / W          |
| • Boja svetlosti       | Topla bela         |
| • CCT                  | 3000 K             |
| • Ugao svetlosti       | 270°               |
| • Radni vek            | 15 000 radnih sati |

Logističke informacije

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| • Neto težina           | 0,015 kg             |
| • Bruto težina          | 0,029 kg             |
| • Dimenzije pakovanja   | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportno pakovanje | 100 komada           |

Dimenzije

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



## SI Podatkovni list izdelka

LB-1204

**LED žarnica**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energijsko učinkovite in okolju prijazne
- San`an LED



## Osnovni podatki

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| • Model              | LB-1204               |
| • LED diode          | San'an SMD 2835       |
| • Okolje             | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka      | Bela                  |
| • IP stopnja zaščite | IP20                  |

## Električne specifikacije

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico / oblika žarnice | E14 / C37                   |
| • Moč                                   | 7 W                         |
| • Napetost                              | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev                            | Ne                          |

## Osvetlitev


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX                   | 560 lm             |
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W          |
| • Barva svetlobe         | Topla bela         |
| • CCT                    | 3000 K             |
| • Kot svetlobe           | 270°               |
| • Življenjska doba       | 15 000 delovnih ur |

## Logistični podatki

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| • Neto teža            | 0,015 kg             |
| • Bruto teža           | 0,029 kg             |
| • Dimenzije paketa     | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportna embalaža | 100 kosov            |

## Dimenzije

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



## DE Produktdatenblatt

LB-1204

**LED Glühbirne**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| • Modell       | LB-1204          |
| • LED Diode    | San'an SMD 2835  |
| • Umgebung     | Innenbeleuchtung |
| • Produktfarbe | Weiß             |
| • IP-Schutzart | IP20             |

Elektrische Spezifikationen

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| • Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne | E14 / C37                   |
| • Leistung                                  | 7 W                         |
| • Spannung                                  | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbar                                   | Nein                        |

Beleuchtung


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| • FLUX          | 560 lm                 |
| • Lichtausbeute | 80 lm / W              |
| • Lichtfarbe    | Warmweiß               |
| • CCT           | 3000 K                 |
| • Lichtwinkel   | 270°                   |
| • Lebensdauer   | 15 000 Betriebsstunden |

## Logistik-Informationen

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| • Nettogewicht        | 0,015 kg             |
| • Bruttogewicht       | 0,029 kg             |
| • Verpackungsmaße     | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportverpackung | 100 Stück            |

## Abmessungen

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| • Produktabmessungen | Ø 37 x 100 mm |
|----------------------|---------------|



## EN Technical datasheet

LB-1204

**LED bulb light**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Residential and commercial space lighting
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an LED



General informations

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| • Model              | LB-1204         |
| • LED chips          | San'an SMD 2835 |
| • Environment        | Indoor lighting |
| • Product color      | White           |
| • IP protection rate | IP20            |

Electrical specifications

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Bulb base / bulb shape | E14 / C37                   |
| • Power                  | 7 W                         |
| • Voltage                | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable               | No                          |

Lighting


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX                | 560 lm               |
| • Luminous efficiency | 80 lm / W            |
| • Color of the light  | Warm white           |
| • CCT                 | 3000 K               |
| • Beam angle          | 270°                 |
| • Lifespan            | 15 000 working hours |

Logistics information

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| • Net weight         | 0,015 kg             |
| • Gross weight       | 0,029 kg             |
| • Package dimensions | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transport package  | 100 pieces           |

Dimensions

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| • Product dimensions | Ø 37 x 100 mm |
|----------------------|---------------|



## BG Технически лист

LB-1204

**LED крушка**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Подходяща за жилищни и търговски помещения
- Енергийно ефективно и екологично решение
- LED диоди San'an



## Основна информация

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| • Модел            | LB-1204             |
| • LED диоди        | San'an SMD 2835     |
| • Предназначение   | Вътрешно осветление |
| • Цвят на продукта | Бял                 |
| • Степен на защита | IP20                |

## Електрически характеристики

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Цокъл / форма на крушката | E14 / C37                   |
| • Мощност                   | 7 W                         |
| • Захранващо напрежение     | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Димиране                  | Не                          |

## Осветителни характеристики


|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| • Светлинен поток          | 560 lm      |
| • Светлинна ефективност    | 80 lm / W   |
| • Цвят на светлината       | Топло бяла  |
| • Цветна температура (CCT) | 3000 K      |
| • Ъгъл на светене          | 270°        |
| • Експлоатационен живот    | 15 000 часа |

## Логистична информация

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| • Нето тегло            | 0,015 kg             |
| • Бруто тегло           | 0,029 kg             |
| • Размери на опаковката | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Транспортна опаковка  | 100 броя             |

## Размери

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| • Размери на продукта | Ø 37 x 100 mm |
|-----------------------|---------------|



## МК Технички лист

LB-1204

**LED жаруља**  
7 W | 3000 K | E14 | C37

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Сан`ан LED



## Основни информации

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • Модел                | LB-1204               |
| • LED диоди            | San'an SMD 2835       |
| • Околина              | Внатрешно осветлување |
| • Боја на производот   | Бела                  |
| • IP степен на заштита | IP20                  |

## Електрични спецификации

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Тип на грло / форма на светилка | E14 / C37                   |
| • Моќност                         | 7 W                         |
| • Напон                           | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Затемнување                     | Не                          |

## Осветлување

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • FLUX                 | 560 lm                |
| • Светлосна ефикасност | 80 lm / W             |
| • Боја на светлина     | Топло бела            |
| • CCT                  | 3000 K                |
| • Агол на светлина     | 270°                  |
| • Работен век          | 15 000 работни часови |

Логистички информации

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| • Нето тежина          | 0,015 kg             |
| • Бруто тежина         | 0,029 kg             |
| • Димензии на пакување | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Транспортно пакување | 100 парчиња          |

Димензии

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • Димензии на производот | Ø 37 x 100 mm |
|--------------------------|---------------|

