

HR BA **Tehnički list**

LB-1205

LED žarulja

7 W | 4000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1205
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik žarulje	E14 / C37
• Snaga	7 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	560 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	270°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Neto težina | 0,015 kg |
| • Bruto težina | 0,029 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportno pakiranje | 100 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



SR ME **Tehnički list**

LB-1205

LED sijalica

7 W | 4000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1205
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	E14 / C37
• Snaga	7 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	560 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	270°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Neto težina | 0,015 kg |
| • Bruto težina | 0,029 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportno pakovanje | 100 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



SI Podatkovni list izdelka

LB-1205

LED žarnica

7 W | 4000 K | E14 | C37

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energijsko učinkovite in okolju prijazne
- San`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-1205
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	E14 / C37
• Moč	7 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	560 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	270°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Neto teža | 0,015 kg |
| • Bruto teža | 0,029 kg |
| • Dimenzije paketa | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportna embalaža | 100 kosov |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 37 x 100 mm |
|---------------------|---------------|



DE Produktdatenblatt

LB-1205

LED Glühbirne
7 W | 4000 K | E14 | C37

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1205
• LED Diode	San'an SMD 2835
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / C37
• Leistung	7 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein

Beleuchtung


• FLUX	560 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Lichtfarbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	270°
• Lebensdauer	15 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Nettogewicht | 0,015 kg |
| • Bruttogewicht | 0,029 kg |
| • Verpackungsmaße | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transportverpackung | 100 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Produktabmessungen | Ø 37 x 100 mm |
|----------------------|---------------|



EN Technical datasheet

LB-1205

LED bulb light
7 W | 4000 K | E14 | C37

- Residential and commercial space lighting
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an LED



General informations

• Model	LB-1205
• LED chips	San'an SMD 2835
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Bulb base / bulb shape	E14 / C37
• Power	7 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	560 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	270°
• Lifespan	15 000 working hours

Logistics information

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • Net weight | 0,015 kg |
| • Gross weight | 0,029 kg |
| • Package dimensions | 45,6 x 45,6 x 120 mm |
| • Transport package | 100 pieces |

Dimensions

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Product dimensions | Ø 37 x 100 mm |
|----------------------|---------------|



BG Технически лист

LB-1205

LED крушка
7 W | 4000 K | E14 | C37

- Подходяща за жилищни и търговски помещения
- Енергийно ефективно и екологично решение
- LED диоди San'an



Основна информация

• Модел	LB-1205
• LED диоди	San'an SMD 2835
• Предназначение	Вътрешно осветление
• Цвят на продукта	Бял
• Степен на защита	IP20

Електрически характеристики

• Цокъл / форма на крушката:	E14 / C37
• Мощност	7 W
• Захранващо напрежение	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димиране	Не

Осветителни характеристики


• Светлинен поток	560 lm
• Светлинна ефективност	80 lm / W
• Цвят на светлината	Неутрална / дневна
• Цветна температура (CCT)	4000 K
• Ъгъл на светене	270°
• Експлоатационен живот	15 000 часа

Логистична информация

• Нето тегло	0,015 kg
• Бруто тегло	0,029 kg
• Размери на опаковката	45,6 x 45,6 x 120 mm
• Транспортна опаковка	100 броя

Размери

• Размери на продукта	Ø 37 x 100 mm
-----------------------	---------------



МК Технички лист

LB-1205

LED жаруља
7 W | 4000 K | E14 | C37

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Smart LED



Основни информации

• Модел	LB-1205
• LED диоди	San'an SMD 2835
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	E14 / C37
• Моќност	7 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	560 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	270°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,015 kg
• Бруто тежина	0,029 kg
• Димензии на пакување	45,6 x 45,6 x 120 mm
• Транспортно пакување	100 парчиња

Димензии

• Димензии на производот	Ø 37 x 100 mm
--------------------------	---------------

