

HR BA **Tehnički list**

LB-1302

LED žarulja
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1302
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik žarulje	E14 / G45
• Snaga	5 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	270°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,015 kg
• Bruto težina	0,030 kg
• Dimenzije pakiranja	54 x 54 x 102 mm
• Transportno pakiranje	100 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 45 x 80 mm
---------------------	--------------



SR ME **Tehnički list**

LB-1302

LED sijalica

5 W | 4000 K | E14 | G45

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1302
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	E14 / G45
• Snaga	5 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	400 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	270°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,015 kg
• Bruto težina	0,030 kg
• Dimenzije pakovanja	54 x 54 x 102 mm
• Transportno pakovanje	100 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 45 x 80 mm
---------------------	--------------



SI Podatkovni list izdelka

LB-1302

LED žarnica
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energijsko učinkovite in okolju prijazne
- San`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-1302
• LED diode	San'an SMD 2835
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	E14 / G45
• Moč	5 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	270°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,015 kg
• Bruto teža	0,030 kg
• Dimenzije paketa	54 x 54 x 102 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	Ø 45 x 80 mm
---------------------	--------------



DE **Produktdatenblatt**

LB-1302

LED Glühbirne
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1302
• LED Diode	San'an SMD 2835
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / G45
• Leistung	5 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein

Beleuchtung


• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Lichtfarbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	270°
• Lebensdauer	15 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • Nettogewicht | 0,015 kg |
| • Bruttogewicht | 0,030 kg |
| • Verpackungsmaße | 54 x 54 x 102 mm |
| • Transportverpackung | 100 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Produktabmessungen | Ø 45 x 80 mm |
|----------------------|--------------|



EN Technical datasheet

LB-1302

LED bulb light
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Residential and commercial space lighting
- Energy-efficient and environmentally friendly
- Smart LED



General informations

• Model	LB-1302
• LED chips	San'an SMD 2835
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Bulb base / bulb shape	E14 / G45
• Power	5 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	400 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	270°
• Lifespan	15 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,015 kg
• Gross weight	0,030 kg
• Package dimensions	54 x 54 x 102 mm
• Transport package	100 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 45 x 80 mm
----------------------	--------------



BG Технически лист

LB-1302

LED крушка
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Подходяща за жилищни и търговски помещения
- Енергийно ефективно и екологично решение
- LED диоди San'an



Основна информация

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Модел: | LB-1302 |
| • LED диоди: | San'an SMD 2835 |
| • Предназначение: | Вътрешно осветление |
| • Цвят на продукта: | Бял |
| • Степен на защита: | IP20 |

Електрически характеристики

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Цокъл / форма на крушката | E14 / G45 |
| • Мощност | 5 W |
| • Захранващо напрежение | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Димиране | Не |

Осветителни характеристики


- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Светлинен поток | 400 lm |
| • Светлинна ефективност | 80 lm / W |
| • Цвят на светлината | Неутрална / дневна |
| • Цветна температура (CCT) | 4000 K |
| • Ъгъл на светене | 270° |
| • Експлоатационен живот | 15 000 часа |

Логистична информация

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Нето тегло: 0,015 kg | 0,015 kg |
| • Бруто тегло: 0,030 kg | 0,030 kg |
| • Размери на опаковката | 54 x 54 x 102 mm |
| • Транспортна опаковка | 100 броя |

Размери

Размери на продукта: Ø 45 x 80 mm



МК Технички лист

LB-1302

LED жаруља
5 W | 4000 K | E14 | G45

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Сан`ан LED



Основни информации

• Модел	LB-1302
• LED диоди	San'an SMD 2835
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	E14 / G45
• Моќност	5 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	400 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	270°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Нето тежина | 0,015 kg |
| • Бруто тежина | 0,030 kg |
| • Димензии на пакување | 54 x 54 x 102 mm |
| • Транспортно пакување | 100 парчиња |

Димензии

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Димензии на производот | Ø 45 x 80 mm |
|--------------------------|--------------|

