

HR BA **Tehnički list**

LB-4002

LED žarulja
2 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4002
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	G9
• Snaga	2 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	360°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 14 x 50 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje500 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-4002

LED svjetiljka
2 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4002
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasveta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	G9
• Snaga	2 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	200 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svetlosti	360°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 14 x 50 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje500 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-4002

LED žarnica
2 W | 4000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Še en LED



Osnovni podatki

• Model	LB-4002
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Prozorno
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	G9
• Moč	2 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	200 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna svetloba
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 14 \times 50 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 500 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-4002

LED-Glühbirne
2 W | 4000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-4002
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G9
• Leistung	2 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 14 x 50 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

24 x 24 x 74,4 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

500 Stück

EN Product datasheet

LB-4002

LED bulb light
2 W | 4000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

• Model	LB-4002
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Transparent
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	G9
• Power consumption	2 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neural / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	360°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 14 x 50 mm



Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 24 x 24 x 74,4 mm
- Transport package 500 pieces