

HR BA **Tehnički list**

LB-4003

LED žarulja
4 W | 3000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Štedan LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4003
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	G9
• Snaga	4 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Kut svjetlosti	360°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 17 x 55 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje 500 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-4003

LED sijalica
4 W | 3000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Štedan LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4003
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasveta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	G9
• Snaga	4 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	400 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Kut svetlosti	360°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 17 x 55 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje 500 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-4003

LED žarnica
4 W | 3000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Še en LED



Osnovni podatki

• Model	LB-4003
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Prozorno
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	G9
• Moč	4 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 17 \times 55 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 500 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-4003

LED-Glühbirne
4 W | 3000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-4003
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G9
• Leistung	4 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	3000 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 17 x 55 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

24 x 24 x 74,4 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

500 Stück

EN Product datasheet

LB-4003

LED bulb light
4 W | 3000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | LB-4003 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | Transparent |
| • IP protection rate | IP20 |

Electrical specifications


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Bulb base | G9 |
| • Power consumption | 4 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |

Lightning

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W |
| • Color of the light | Warm white |
| • CCT | 3000 K |
| • Beam angle | 360° |
| • Life span | 15 000 working hours |

Dimensions

- Product dimensions Ø 17 x 55 mm



Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 24 x 24 x 74,4 mm
- Transport package 500 pieces