

HR BA **Tehnički list**

LB-4004

LED žarulja
4 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4004
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik žarulje	G9
• Snaga	4 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	360°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,014 kg |
| • Bruto težina | 0,019 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 24 x 24 x 74,4 mm |
| • Transportno pakiranje | 500 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 17 x 55 mm |
|---------------------|--------------|



SR ME **Tehnički list**

LB-4004

LED sijalica
4 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4004
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Transparentna
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	G9
• Snaga	4 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	400 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	360°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,014 kg
• Bruto težina	0,019 kg
• Dimenzije pakovanja	24 x 24 x 74,4 mm
• Transportno pakovanje	500 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø 17 x 55 mm
---------------------	--------------



SI Podatkovni list izdelka

LB-4004

LED žarnica
4 W | 4000 K | G9

- Oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energijsko učinkovite in okolju prijazne
- San`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-4004
• LED diode	San'an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Prosojna
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	G9
• Moč	4 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kot svetlobe	360°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža | 0,014 kg |
| • Bruto teža | 0,019 kg |
| • Dimenzije paketa | 24 x 24 x 74,4 mm |
| • Transportna embalaža | 500 kosov |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 17 x 55 mm |
|---------------------|--------------|



DE Produktdatenblatt

LB-4004

LED Glühbirne
4 W | 4000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-4004
• LED Diode	San'an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	G9
• Leistung	4 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein

Beleuchtung


• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Neutralweiß / Tageslichtweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	15 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | 0,014 kg |
| • Bruttogewicht | 0,019 kg |
| • Verpackungsmaße | 24 x 24 x 74,4 mm |
| • Transportverpackung | 500 Stück |

Abmessungen

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Produktabmessungen | Ø 17 x 55 mm |
|----------------------|--------------|



EN Technical datasheet

LB-4004

LED bulb light
4 W | 4000 K | G9

- Residential and commercial space lighting
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an LED



General informations

• Model	LB-4004
• LED chips	San'an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Transparent
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Bulb base / bulb shape	G9
• Power	4 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	400 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	360°
• Lifespan	15 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,014 kg
• Gross weight	0,019 kg
• Package dimensions	24 x 24 x 74,4 mm
• Transport package	500 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 17 x 55 mm
----------------------	--------------



МК Технички лист

LB-4004

LED жаруља
4 W | 4000 K | G9

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Сан`ан LED



Основни информации

• Модел	LB-4004
• LED диоди	San'an
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Транспарентна
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	G9
• Моќност	4 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	400 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	360°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Нето тежина | 0,014 kg |
| • Бруто тежина | 0,019 kg |
| • Димензии на пакување | 24 x 24 x 74,4 mm |
| • Транспортно пакување | 500 парчиња |

Димензии

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Димензии на производот | Ø 17 x 55 mm |
|--------------------------|--------------|

