

HR BA **Tehnički list**

# LFB-6000-SOLAR

**LED solarna kamping žarulja**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Punjiva LED žarulja s filamentom
- Punjenje na dva načina – putem Sunčeve energije ili USB tip-C priključka (kabel uključen u pakiranje)
- Integrirani karabiner omogućuje brzo i jednostavno postavljanje
- Jednostavno upravljanje jednom tipkom – višenamjenska tipka za uključivanje i podešavanje svjetline
- Tri razine svjetline za prilagodbu različitim potrebama – visoka / srednja / niska
- Za kampinganje, nestanke struje i privremeno osvjetljenje – idealna kao rezervni izvor svjetlosti u hitnim situacijama



## Osnovne informacije

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Model              | LFB-6000-SOLAR                                                   |
| • Materijal          | ABS + PET                                                        |
| • Okruženje          | Unutarnja uporaba ili natkriveni vanjski prostori                |
| • Boja artikla       | Crna                                                             |
| • Način montaže      | Integrirani karabiner za vješanje                                |
| • IP stupanj zaštite | IPX1                                                             |
| • Radna temperatura  | -5 °C do 40 °C                                                   |
| • Upravljanje        | Uključivanje/isključivanje i podešavanje svjetline jednim gumbom |

## Električne specifikacije

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| • Snaga             | 3 W                                        |
| • Napon             | DC 3.7 V                                   |
| • Dimabilnost       | Ne                                         |
| • Ugrađena baterija | 1 x 14500 Li-ion, 400 mAh                  |
| • Način punjenja    | Solarni panel + USB tip-C (kabel uključen) |
| • Solarni panel     | 5 V, 30 mAh, Polysilicon                   |

Osvjetljenje

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                    | 100 lm                                                                                                      |
| • Svjetlosna učinkovitost | ≈ 33 lm / W                                                                                                 |
| • Boja svjetlosti         | Topla bijela                                                                                                |
| • CCT                     | 3000 K                                                                                                      |
| • Kut svjetlosti          | 360°                                                                                                        |
| • Radni vijek             | 30.000 radnih sati                                                                                          |
| • 3 načina osvjetljenja   | Visoka svjetlina (100 lm): do 1,5 h<br>Srednja svjetlina (50 lm): do 3 h<br>Niska svjetlina (25 lm): do 4 h |


Logističke informacije

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Neto težina                 |                                                               |
| • Bruto težina                |                                                               |
| • Dimenzije pakiranja artikla | 118 x 487 x 65 mm                                             |
| • Dimenzije pakiranja seta    | 252 x 278 x 50 mm (8 komada u setu)                           |
| • Transportno pakiranje       | 3 seta po 8 komada u kutiji<br>(ukupno 24 komada u pakiranju) |

### Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 60 x 175 mm



SR ME **Tehnički list**

# LFB-6000-SOLAR

**LED solarna kamping sijalica**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Punjiva LED sijalica sa filamentom
- Punjenje na dva načina – putem sunčeve energije ili USB tip-C priključka (kabl uključen u pakovanje)
- Integrirani karabiner omogućava brzo i jednostavno postavljanje
- Jednostavno upravljanje jednim dugmetom – višenamjensko dugme za uključivanje i podešavanje osvjetljenja
- Tri nivoa osvjetljenja za prilagođavanje različitim potrebama – visoko / srednje / nisko
- Za kampovanje, nestanke struje i privremeno osvjetljenje – idealna kao rezervni izvor svjetlosti u hitnim situacijama



Osnovne informacije

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • Model             | LFB-6000-SOLAR                                                           |
| • Materijal         | ABS + PET                                                                |
| • Okruženje         | Unutrašnja upotreba ili natkriveni spoljašnji prostori                   |
| • Boja proizvoda    | Crna                                                                     |
| • Način montaže     | Integrirani karabiner za kačenje                                         |
| • IP stepen zaštite | IPX1                                                                     |
| • Radna temperatura | -5 °C do 40 °C                                                           |
| • Upravljanje       | Uključivanje/isključivanje i podešavanje<br>osvjetljenja jednim dugmetom |

Električne specifikacije

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| • Snaga             | 3 W                                       |
| • Napon             | DC 3.7 V                                  |
| • Dimabilnost       | Ne                                        |
| • Ugrađena baterija | 1 x 14500 Li-ion, 400 mAh                 |
| • Način punjenja    | Solarni panel + USB tip-C (kabl uključen) |
| • Solarni panel     | 5 V, 30 mAh, Polysilicon                  |

## Osvetljenje

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                 | 100 lm                                                                                                      |
| • Svetlosna efikasnost | ≈ 33 lm / W                                                                                                 |
| • Boja svetlosti       | Toplo bela                                                                                                  |
| • CCT                  | 3000 K                                                                                                      |
| • Ugao svetlosti       | 360°                                                                                                        |
| • Radni vek            | 30.000 radnih sati                                                                                          |
| • 3 nivoa osvetljenja  | Visoka svjetlina (100 lm): do 1,5 h<br>Srednja svjetlina (50 lm): do 3 h<br>Niska svjetlina (25 lm): do 4 h |


## Logističke informacije

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Neto težina                 |                                                               |
| • Bruto težina                |                                                               |
| • Dimenzije pakovanja artikla | 118 x 487 x 65 mm                                             |
| • Dimenzije pakovanja seta    | 252 x 278 x 50 mm (8 komada u setu)                           |
| • Transportno pakovanje       | 3 seta po 8 komada u kutiji<br>(ukupno 24 komada u pakovanju) |

### Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

Ø 60 x 175 mm



## SI Podatkovni list izdelka

# LFB-6000-SOLAR

**LED solarna kamp žarnica**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Polnilna LED žarnica z nitko
- Dvojni način polnjenja – s sončno energijo ali prek priključka USB tip-C (kabel je priložen)
- Integriran karabin omogoča hitro in enostavno namestitev
- Enostavno upravljanje z enim gumbom – večnamenski gumb za vklop in nastavitev svetlosti
- Tri stopnje svetlosti za prilagoditev različnim potrebam – visoka / srednja / nizka
- Za kampiranje, izpade električne energije in začasno osvetlitev – idealna kot rezervni vir svetlobe v nujnih primerih



## Osnovni podatki

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| • Model               | LFB-6000-SOLAR                                     |
| • Material            | ABS + PET                                          |
| • Okolje              | Notranjo uporabo ali pokrite zunanje prostore      |
| • Barva izdelka       | Črna                                               |
| • Način montaže       | Integriran karabin za obešanje                     |
| • IP stopnja zaščite  | IPX1                                               |
| • Delovna temperatura | -5 °C do 40 °C                                     |
| • Upravljanje         | Vklop/izklop in nastavitev svetlosti z enim gumbom |

## Električne specifikacije

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| • Moč               | 3 W                                        |
| • Napetost          | DC 3.7 V                                   |
| • Zatemnitev        | Ne                                         |
| • Vgrajena baterija | 1 x 14500 Li-ion, 400 mAh                  |
| • Način polnjenja   | Solarni panel + USB tip-C (kabel priložen) |
| • Solarni panel     | 5 V, 30 mAh, Polysilicon                   |

Osvetlitev

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                   | 100 lm                                                                                                   |
| • Svetlobna učinkovitost | ≈ 33 lm / W                                                                                              |
| • Barva svetlobe         | Topla bela                                                                                               |
| • CCT                    | 3000 K                                                                                                   |
| • Kot svetlobe           | 360°                                                                                                     |
| • Življenjska doba       | 30.000 delovnih ur                                                                                       |
| • 3 stopnje svetlosti    | Visoka svetlost (100 lm): do 1,5 h<br>Srednja svetlost (50 lm): do 3 h<br>Nizka svetlost (25 lm): do 4 h |


Logistični podatki

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Neto teža                    |                                                                 |
| • Bruto teža                   |                                                                 |
| • Dimenzije pakiranja izdelka  | 118 x 487 x 65 mm                                               |
| • Dimenzije pakiranja kompleta | 252 x 278 x 50 mm (8 kosov v kompletu)                          |
| • Transportna embalaža         | 3 kompleti po 8 kosov v škatli<br>(skupaj 24 kosov v pakiranju) |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 60 x 175 mm



## DE Produktdatenblatt

# LFB-6000-SOLAR

**LED Solar-Camping-Glühbirne**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Wiederaufladbare LED-Filamentlampe
- Zwei Lademöglichkeiten – über Solarenergie oder USB Type-C Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Integrierter Karabiner für eine schnelle und einfache Befestigung
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste – Multifunktionstaste zum Ein- und Ausschalten sowie zur Helligkeitsregelung
- Drei Helligkeitsstufen für unterschiedliche Anforderungen – hoch / mittel / niedrig
- Für Camping, Stromausfälle und temporäre Beleuchtung – ideal als Notlichtquelle in Notsituationen



Allgemeine Informationen

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Modell             | LFB-6000-SOLAR                                              |
| • Material           | ABS + PET                                                   |
| • Umgebung           | Innenbereich oder überdachte Außenbereiche                  |
| • Produktfarbe       | Schwarz                                                     |
| • Montageart         | Integrierter Karabiner zum Aufhängen                        |
| • IP-Schutzart       | IPX1                                                        |
| • Betriebstemperatur | -5 °C bis 40 °C                                             |
| • Bedienung          | Ein-/Ausschalten und Helligkeitseinstellung mit einer Taste |

Elektrische Spezifikationen

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| • Leistung          | 3 W                                       |
| • Spannung          | DC 3.7 V                                  |
| • Dimmbar           | Nein                                      |
| • Integrierter Akku | 1 x 14500 Li-Ion, 400 mAh                 |
| • Lademethode       | Solarpanel + USB Type-C (Kabel enthalten) |
| • Solarpanel        | 5 V, 30 mAh, Polysilizium                 |

Beleuchtung

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                | 100 lm                                                                                                                                |
| • Lichtausbeute       | ≈ 33 lm / W                                                                                                                           |
| • Lichtfarbe          | Warmweiß                                                                                                                              |
| • CCT                 | 3000 K                                                                                                                                |
| • Lichtwinkel         | 360°                                                                                                                                  |
| • Lebensdauer         | 30.000 Betriebsstunden                                                                                                                |
| • 3 Helligkeitsstufen | Hohe Helligkeit (100 lm): bis zu 1,5 Std.<br>Mittlere Helligkeit (50 lm): bis zu 3 Std.<br>Niedrige Helligkeit (25 lm): bis zu 4 Std. |


Logistik-Informationen

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • Nettogewicht                     |                                                                         |
| • Bruttogewicht                    |                                                                         |
| • Abmessungen der Einzelverpackung | 118 x 487 x 65 mm                                                       |
| • Abmessungen der Setverpackung    | 252 x 278 x 50 mm (8 Stück pro Set)                                     |
| • Transportverpackung              | 3 Sets mit je 8 Stück pro Karton<br>(insgesamt 24 Stück pro Verpackung) |

## Abmessungen

- Produktabmessungen

Ø 60 x 175 mm



## EN Technical datasheet

# LFB-6000-SOLAR

**LED solar camping bulb light**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Rechargeable LED filament bulb
- Dual charging options – solar power or USB Type-C connection (cable included)
- Integrated carabiner for quick and easy installation
- Easy one-button operation – multifunction button for power and brightness control
- Three brightness levels to suit different needs – high / medium / low
- For camping, power outages and temporary lighting – ideal as a backup light source in emergency situations



## General informations

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Model                 | LFB-6000-SOLAR                                                  |
| • Material              | ABS + PET                                                       |
| • Environment           | Indoor use or covered outdoor areas only                        |
| • Product color         | Black                                                           |
| • Mounting              | Integrated hanging carabiner                                    |
| • IP protection rate    | IPX1                                                            |
| • Operating temperature | -5 °C to 40 °C                                                  |
| • Control               | On/off operation and brightness adjustment with a single button |

## Electrical specifications

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| • Power            | 3 W                                       |
| • Voltage          | DC 3.7 V                                  |
| • Dimmable         | No                                        |
| • Built-in battery | 1 x 14500 Li-ion, 400 mAh                 |
| • Charging method  | Solar panel + USB Type-C (cable included) |
| • Solar panel      | 5 V, 30 mAh, Polysilicon                  |

Lighting

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                | 100 lm                                                                                                             |
| • Luminous efficiency | ≈ 33 lm / W                                                                                                        |
| • Color of the light  | Warm white                                                                                                         |
| • CCT                 | 3000 K                                                                                                             |
| • Beam angle          | 360°                                                                                                               |
| • Lifespan            | 30.000 working hours                                                                                               |
| • 3 brightness modes  | High brightness (100 lm): up to 1.5 h<br>Medium brightness (50 lm): up to 3 h<br>Low brightness (25 lm): up to 4 h |


Logistics information

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Net weight                 |                                                                |
| • Gross weight               |                                                                |
| • Product package dimensions | 118 x 487 x 65 mm                                              |
| • Set package dimensions     | 252 x 278 x 50 mm (8 pieces per set)                           |
| • Transport packaging        | 3 sets of 8 pieces per carton<br>(total 24 pieces per package) |

### Dimensions

- Product dimensions

Ø 60 x 175 mm



## МК Технички лист

# LFB-6000-SOLAR

**LED соларна кампинг сијалица**  
3 W | 3000 K | IPX1

- Полначка LED светилка со филамент
- Полнење на два начина – преку сончева енергија или USB Type-C приклучок (кабелот е вклучен во пакувањето)
- Интегриран карабинер за брзо и лесно поставување
- Едноставно управување со едно копче – повеќенаменско копче за вклучување и прилагодување на осветленоста
- Три нивоа на осветленост за различни потреби – високо / средно / ниско
- За кампување, прекини на електрична енергија и привремено осветлување – идеален како резервен извор на светлина во итни ситуации



## Основни информации

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Модел                | LFB-6000-SOLAR                                                       |
| • Материјал            | ABS + PET                                                            |
| • Околина              | Внатрешна употреба или покриени надворешни простори                  |
| • Боја на производот   | Црна                                                                 |
| • Начин на монтажа     | Интегриран карабинер за закачување                                   |
| • IP степен на заштита | IPX1                                                                 |
| • Работна температура  | -5 °C до 40 °C                                                       |
| • Управување           | Вклучување/исклучување и прилагодување на осветленоста со едно копче |

## Електрични спецификации

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| • Моќност           | 3 W                                            |
| • Напон             | DC 3.7 V                                       |
| • Затемнување       | Не                                             |
| • Вградена батерија | 1 x 14500 Li-ion, 400 mAh                      |
| • Начин на полнење  | Соларен панел + USB Type-C (кабелот е вклучен) |
| • Соларен панел     | 5 V, 30 mAh, полисиликон                       |

Осветлување

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • FLUX                   | 100 lm                                                                                                           |
| • Светлосна ефикасност   | ≈ 33 lm / W                                                                                                      |
| • Боја на светлина       | Топло бела                                                                                                       |
| • CCT                    | 3000 K                                                                                                           |
| • Агол на светлина       | 360°                                                                                                             |
| • Работен век            | 30.000 работни часови                                                                                            |
| • 3 нивоа на осветленост | Висока осветленост (100 lm): до 1,5 ч<br>Средна осветленост (50 lm): до 3 ч<br>Ниска осветленост (25 lm): до 4 ч |

Логистички информации

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Нето тежина                          |                                                                  |
| • Бруто тежина                         |                                                                  |
| • Димензии на пакувањето на производот | 118 x 487 x 65 mm                                                |
| • Димензии на пакувањето на сетот      | 252 x 278 x 50 mm (8 парчиња во сет)                             |
| • Транспортно пакување                 | 3 сета по 8 парчиња во кутија<br>(вкупно 24 парчиња во пакување) |

## Димензии

- Димензии на производот

Ø 60 x 175 mm

