


HR BA **Tehnički list**

LL-3880-3CCT-40W

**LED linearna svjetiljka**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseća ili nadgradna montaža
- Idealna za uredske, stambene i komercijalne interijere
- Savršeno spaja suvremenu estetiku s energetsom učinkovitošću



## Osnovne informacije

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| • Model              | LL-3880-3CCT-40W     |
| • Boja artikla       | Crna                 |
| • IP stupanj zaštite | IP40                 |
| • Materijal          | Aluminij + PC        |
| • Montaža            | Viseća ili nadgradna |

## Električne specifikacije

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| • Snaga       | 40 W                        |
| • Napon       | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne                          |

## Osvetljenje


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| • FLUX                    | 4000 lm                  |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W               |
| • Boja svjetlosti         | 3CCT                     |
| • CCT                     | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Kut svjetlosti          | 90 - 100°                |
| • CRI                     | > 80                     |

## Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 1260 x 90 x 48 mm
- Transportno pakiranje

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 1200 x 38 x 80 mm



SR ME **Tehnički list**

LL-3880-3CCT-40W

**LED linearna svetiljka**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseća ili nadgradna montaža
- Idealna za kancelarijske, stambene i komercijalne enterijere
- Savršeno spaja savremenu estetiku sa energetsom efikasnošću



## Osnovne informacije

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| • Model             | LL-3880-3CCT-40W     |
| • Boja artikla      | Crna                 |
| • IP stepen zaštite | IP40                 |
| • Materijal         | Aluminijum + PC      |
| • Montaža           | Viseća ili nadgradna |

## Električne specifikacije

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| • Snaga       | 40 W                        |
| • Napon       | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne                          |

## Osvjetljenje


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • FLUX                 | 4000 lm                  |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W               |
| • Boja svetlosti       | 3CCT                     |
| • CCT                  | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Ugao svetlosti       | 90 - 100°                |
| • CRI                  | > 80                     |

## Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja1260 x 90 x 48 mm
- Transportno pakovanje

## Dimenzije

- Dimenzije artikla1200 x 38 x 80 mm




## SI Podatkovni list izdelka

LL-3880-3CCT-40W

**LED linearna svetilka**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseča ali nadgradna montaža
- Idealna za pisarniške, stanovanjske in komercialne prostore
- Popolna združitev sodobne estetike in energetske učinkovitosti



# Podatkovni list izdelka

LL-3880-3CCT-40W

## Osnovni podatki

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| • Model         | LL-3880-3CCT-40W     |
| • Barva izdelka | Črna                 |
| • IP stopnja    | IP40                 |
| • Material      | Aluminij + PC        |
| • Montaža       | Viseča ali nadgradna |

## Električne specifikacije

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| • Moč        | 40 W                        |
| • Napetost   | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Ne                          |

## Osvetlitev

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| • FLUX                   | 4000 lm                  |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W               |
| • Barva svetlobe         | 3CCT                     |
| • CCT                    | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Svetlobni kot          | 90 - 100°                |
| • CRI                    | > 80                     |

## Logistični podatki

- Neto teža


- Bruto teža

- Dimenzije paketa 1260 x 90 x 48 mm

- Transportna embalaža

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1200 x 38 x 80 mm



## DE **Produktdatenblatt**

LL-3880-3CCT-40W

**LED-Linienleuchte**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Pendel- oder Aufbaumontage
- Ideal für Büro-, Wohn- und Gewerberäume
- Vereint modernes Design mit hoher Energieeffizienz



Allgemeine Informationen

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| • Modell       | LL-3880-3CCT-40W           |
| • Produktfarbe | Schwarz                    |
| • IP-Schutzart | IP40                       |
| • Material     | Aluminium + PC             |
| • Montage      | Pendel- oder Aufbaumontage |

Elektrische Spezifikationen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| • Leistung          | 40 W                        |
| • Spannung          | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbare Funktion | Nien                        |

Beleuchtung


|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| • FLUX          | 4000 lm                  |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W               |
| • Helle Farbe   | 3CCT                     |
| • CCT           | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Lichtwinkel   | 90 - 100°                |
| • CRI           | > 80                     |

## Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1260 x 90 x 48 mm
- Abmessungen der Transportverpackung

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 1200 x 38 x 80 mm




## EN Product datasheet

LL-3880-3CCT-40W

**LED linear light**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Suspended or surface-mounted installation
- Ideal for office, residential and commercial interiors
- Perfectly combines modern aesthetics with energy efficiency



General informations

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| • Model              | LL-3880-3CCT-40W             |
| • Product color      | Black                        |
| • IP protection rate | IP40                         |
| • Material           | Aluminium + PC               |
| • Installation       | Suspended or surface-mounted |

Electrical specifications

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 40 W                        |
| • Voltage           | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable          | No                          |

Lightning

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| • FLUX                | 4000 lm                  |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W               |
| • Color of the light  | 3CCT                     |
| • CCT                 | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Beam angle          | 90 - 100°                |
| • CRI                 | > 80                     |

# Product datasheet


LL-3880-3CCT-40W

## Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions1260 x 90 x 48 mm
- Transport package

## Dimensions

- Product dimensions1200 x 38 x 80 mm




МК **Технички лист**

LL-3880-3CCT-40W

**ЛЕД линеарна светилка**  
40 W | IP40 | 3 CCT

- Висечка или надградна монтажа
- Идеална за канцелариски, станбени и комерцијални ентериери
- Совршено ја спојува современата естетика со енергетската ефикасност



## Општи информации

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • Модел                | LL-3880-3CCT-40W      |
| • Боја на производот   | Црна                  |
| • Степен на IP заштита | IP40                  |
| • Материјал            | Алуминиум + ПЦ        |
| • Монтажа              | висечка или надградна |

## Електрични спецификации

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Потрошувачка на енергија | 40 W                        |
| • Напон                    | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Димабилна                | Не                          |

## Светлосни карактеристики

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Светлосен флукс                     | 4000 lm                  |
| • Светлосна ефикасност                | 100 lm / W               |
| • Боја на светлина                    | 3ЦЦТ                     |
| • Температура на боја (CCT)           | 3000 K - 4000 K - 6000 K |
| • Агол на зрак                        | 90 - 100°                |
| • Индекс на репродукција на бои (CRI) | > 80                     |

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 1260 x 90 x 48 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 1200 x 38 x 80 mm

