

HR BA Tehnički list

M39S-GOLD

Nadgradna svjetiljka
max. 7 W | GU10

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- Žarulja ne dolazi u pakiranju



Osnovne informacije

• Model	M39S-GOLD
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Zlatna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Snaga	max. 7 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Tip grla	GU10

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 70 x 70 x 110 mm
- Transportno pakiranje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 60 x 60 x 100 mm



SR ME **Tehnički list**

M39S-GOLD

Nadgradna lampa
max. 7 W | GU10

- Osvetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsoblju, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- Sijalica ne dolazi u pakovanju



Osnovne informacije

• Model	M39S-GOLD
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Zlatna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Snaga	max. 7 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Tip grla	GU10

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 70 x 70 x 110 mm
- Transportno pakovanje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 60 x 60 x 100 mm



SI Podatkovni list izdelka

M39S-GOLD

Nadometna svetilka
max. 7 W | GU10

- Osvetlitev v stanovanjskih prostorih, hodnikih in predsobah, poslovnih prostorih, dekorativni element...
- Moderen dizajn
- Žarnica ni priložena v paketu



Osnovni podatki

• Model	M39S-GOLD
• Material	Aluminij
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Zlata
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije


• Moč	max. 7 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Podstavek za žarnico	GU10

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 70 x 70 x 110 mm
- Transportna embalaža 50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 60 x 60 x 100 mm



DE Produktdatenblatt

M39S-GOLD

LED-Downlight
max. 7 W | GU10

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Dielen, Geschäftsräumen, dekoratives Element...
- Modernes Design
- Die Glühbirne ist nicht im Lieferumfang enthalten



Allgemeine Informationen

• Modell	M39S-GOLD
• Material	Aluminium
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Gold
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	max. 7 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Sockel der Glühbirne	GU10

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 70 x 70 x 110 mm
- Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 60 x 60 x 100 mm



EN Technical datasheet

M39S-GOLD

LED downlight
max. 7 W | GU10

- Lighting in residential areas, hallways and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern design
- Bulb is not included in the package



General informations

• Model	M39S-GOLD
• Material	Aluminum
• Environment	Indoor use
• Product color	Gold
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Power	max. 7 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Bulb base	GU10

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions70 x 70 x 110 mm
- Transport package50 pieces

Dimensions

- Product dimensions60 x 60 x 100 mm



МК Технички лист

M39S-GOLD

Површинска ламба
max. 7 W | GU10

- Осветлување во станбени простории, ходници и предсобја, деловни простории, декоративен елемент...
- Модерен дизајн
- Сијалицата не е вклучена во пакувањето



Основни информации

• Модел	M39S-GOLD
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Златна
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	max. 7 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Тип на грло	GU10

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 70 x 70 x 110 mm
- Транспортно пакување 50 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 60 x 60 x 100 mm

