HR BA **Tehnički list**

# MT01-20-10W-3CCT

**LED magnetna svjetiljka**
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Tehnički list

MT01-20-10W-3CCT

## Osnovne informacije

| | |
|---|---|
| • Model | MT01-20-10W-3CCT |
| • Boja artikla | Crna |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |
| • Materijal | Aluminijska legura |
| • Montaža | Montaža na magnetnu šinu |
| • Radna temperatura | -60°C do 70°C |
| • LED diode | OSRAM |

## Električne specifikacije

| | |
|---|---|
| • Snaga | 10 W |
| • Napon | DC 48 V |
| • Dimabilnost | DA |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Tehnički list

MT01-20-10W-3CCT

## Osvjetljenje

| | |
|---|---|
| • FLUX | ≥ 700 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | ≥ 70 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela - neutralna - hladno bijela |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | 80 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Radni vijek | 50 000 radnih sati |
| • PF | 0,9 |

## Logističke informacije

| | |
|---|---|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | |
| • Transportno pakiranje | 50 komada |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 307 x 22 x 25 mm





@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

SI

# Podatkovni list izdelka

## MT01-20-10W-3CCT

**LED magnetna sledilna luč**
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Podatkovni list izdelka MT01-20-10W-3CCT

## Osnovni podatki

| | |
|---|---|
| • Model | MT01-20-10W-3CCT |
| • Barva izdelka | Črna |
| • IP stopnja | IP20 |
| • Material | Zlitina aluminija |
| • Namestitev | Namestitev na magnetno stezo |
| • Delovna temperatura | -60 °C do 70 °C |
| • LED čip | OSRAM |

## Električne specifikacije

| | |
|---|---|
| • Moč | 10 W |
| • Napetost | DC 48 V |
| • Zatemnitev | DA |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Podatkovni list izdelka MT01-20-10W-3CCT

## Osvetlitev

| | |
|---|---|
| • FLUX | ≥ 700 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | ≥ 70 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela - nevtralna - hladna bela |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | 80 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 50 000 delovnih ur |
| • PF | 0,9 |

## Logistični podatki

| | |
|---|---|
| • Neto teža | |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | |
| • Transportna embalaža | 50 kosov |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 307 x 22 x 25 mm





@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# DE Produktdatenblatt

## MT01-20-10W-3CCT

**Magnetische LED-Schienenleuchte**
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Produktdatenblatt MT01-20-10W-3CCT

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| • Modell | MT01-20-10W-3CCT |
| • Produktfarbe | Schwarz |
| • IP-Schutzart | IP20 |
| • Material | Aluminium-Legierung |
| • Einbau | Installation auf einer Magnetschiene |
| • Arbeitstemperatur | -60°C bis zu 70°C |
| • LED-Chip | OSRAM |

## Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| • Leistung | 10 W |
| • Spannung | DC 48 V |
| • Dimmbare Funktion | JA |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Produktdatenblatt MT01-20-10W-3CCT

## Beleuchtung

| | |
|---|---|
| • FLUX | ≥ 700 lm |
| • Lichtausbeute | ≥ 70 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmweiß - Neutral - Kaltweiß |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • Lebensdauer | 50 000 Arbeitsstunden |
| • PF | 0,9 |

## Logistik-Informationen

| | |
|---|---|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 50 Stück |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 307 x 22 x 25 mm





@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

EN

# Product datasheet

## MT01-20-10W-3CCT

**LED magnetic track light**
10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Product datasheet

MT01-20-10W-3CCT

## General informations

| | |
|---|---|
| • Model | MT01-20-10W-3CCT |
| • Product color | Black |
| • IP protection rate | IP20 |
| • Material | Aluminum alloy |
| • Installation | Installation on a magnetic track |
| • Working temperature | -60°C bis zu 70°C |
| • LED chip | OSRAM |

## Electrical specifications

| | |
|---|---|
| • Power consumption | 10 W |
| • Voltage | DC 48 V |
| • Dimmable | Yes |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

# Product datasheet MT01-20-10W-3CCT

## Lightning

| | |
|---|---|
| • FLUX | ≥ 700 lm |
| • Luminous efficiency | ≥ 70 lm / W |
| • Color of the light | Warm white - Neutral - Cold white |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | 80 |
| • Beam angle | 120° |
| • Life span | 50 000 working hours |
| • PF | 0,9 |

## Logistic information

| | |
|---|---|
| • Net weight | |
| • Gross weight | |
| • Package dimensions | |
| • Transport package | 50 pieces |


@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

## Dimensions

- Product dimensions 307 x 22 x 25 mm





@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved