

HR BA Tehnički list

NEON-3CCT-SMART

LED traka 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- 3CCT tehnologija omogućuje odabir između tople, neutralne i hladne bijele svjetlosti prema željenom ambijentu
- Jednostavno upravljanje rasvjetom putem pametne aplikacije ili priloženog daljinskog upravljača
- IP65 zaštita čini NEON LED traku pogodnom za dekorativnu rasvjetu u unutarnjim i vanjskim prostorima



Osnovne informacije

• Model	NEON-3CCT-SMART
• LED diode	SMD2835 / 240 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja i vanjska rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65 (traka) / IP20 (utikač, kontroler, daljinski)
• Radna temperatura	- 20 do 45 °C
• Upravljanje	2.4G daljinski upravljač + SMART aplikacija
• Dimabilnost	Da
• Glazbeni efekti	Da
• Timer	30 / 60 / 90 minuta

Električne specifikacije

• Snaga	3 W/m
• Napon	24 V
• Konektor	1 x 3P SM ženski

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 25 lm/W |
| • Boja svjetlosti | Cijeli raspon |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Kut svjetlosti | 120 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 272 x 272 x 67 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SR ME Tehnički list

NEON-3CCT-SMART

LED traka 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- 3CCT tehnologija omogućava izbor između tople, neutralne i hladne bele svetlosti u skladu sa željenim ambijentom
- Jednostavno upravljanje rasvetom putem pametne aplikacije ili priloženog daljinskog upravljača
- IP65 zaštita čini NEON LED traku pogodnom za dekorativnu rasvetu u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima



Osnovne informacije

• Model	NEON-3CCT-SMART
• LED diode	SMD2835 / 240 dioda po metru
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja rasveta
• IP stepen zaštite	IP65 (traka) / IP20 (utikač, kontroler, daljinski)
• Radna temperatura	- 20 do 45 °C
• Upravljanje	2.4G daljinski upravljač + SMART aplikacija
• Dimabilnost	Da
• Muzički efekti	Da
• Tajmer	30 / 60 / 90 minuta

Električne specifikacije

• Snaga	3 W/m
• Napon	24 V
• Konektor	1 x 3P SM ženski

Osvetljenje

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Svetlosna učinkovitost | 25 lm/W |
| • Boja svetlosti | Ceo raspon |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Kut svetlosti | 120 ° |

Informacije o pakovanju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakovanja | 272 x 272 x 67 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Duljina role u pakovanju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SI Podatkovni list izdelka

NEON-3CCT-SMART

LED trak 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- Tehnologija 3CCT omogoča izbiro med toplo, nevtrarno in hladno belo svetlobo glede na želeni ambient
- Enostavno upravljanje razsvetljavo prek pametne aplikacije ali priloženega daljinskega upravljalnika
- Zaščita IP65 omogoča uporabo NEON LED traku za dekorativno razsvetljavo v notranjih in zunanjih prostorih



Osnovni podatki

• Model	NEON-3CCT-SMART
• LED diode	SMD2835 / 240 dioda na meter
• Okolje	Notranja in zunanja razsvetljava
• IP stopnja	IP65 (trak) / IP20 (vtič, krmilnik, daljinski)
• Delovna temperatura	- 20 do 45 °C
• Upravljanje	2.4G daljinski upravljalnik + SMART aplikacija
• Zatemnitev	Da
• Glasbeni učinki	Da
• Časovnik	30 / 60 / 90 minut

Električne specifikacije

• Moč	3 W/m
• Napetost	24 V
• Konektor	1 x 3P SM ženski

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 25 lm/W |
| • Barva svetlobe | Celoten razpon |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Svetlobni kot | 120 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 272 x 272 x 67 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 8 mm |

DE Produktdatenblatt

NEON-3CCT-SMART

LED-Leiste 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- Die 3CCT-Technologie ermöglicht die Auswahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht je nach gewünschter Atmosphäre
- Einfache Steuerung der Beleuchtung über eine Smart-App oder die mitgelieferte Fernbedienung
- Dank der Schutzart IP65 eignet sich der NEON LED-Streifen für die dekorative Beleuchtung im Innen- und Außenbereich



Allgemeine Informationen

• Modell	NEON-3CCT-SMART
• LED Diode	SMD2835 / 240 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innen- und Außenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65 (LED-Streifen) / IP20 (Stecker, Controller, Fernbedienung)
• Betriebstemperatur	- 20 bis 45 °C
• Steuerung	2.4G-Fernbedienung + SMART-App
• Dimmbar	Ja
• Musikeffekte	Ja
• Timer	30 / 60 / 90 Minuten

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W/m
• Spannung	24 V
• Anschluss	1 x 3P SM Buchse

Beleuchtung

- | | |
|-----------------|------------------------|
| • Lichtausbeute | 25 lm/W |
| • Helle Farbe | Die gesamte Bandbreite |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Lichtwinkel | 120 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 272 x 272 x 67 mm |
|------------------------------|-------------------|

Abmessungen

- | | |
|---|------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 5 m |
| • Breite des Bandes | 8 mm |

EN Product datasheet

NEON-3CCT-SMART

LED strip 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- 3CCT technology allows you to choose between warm, neutral and cool white light according to the desired ambience
- Easy lighting control via a smart app or the included remote control
- IP65 protection makes the NEON LED strip suitable for decorative lighting in indoor and outdoor areas



General informations

• Model	NEON-3CCT-SMART
• LED chip	SMD2835 / 240 diodes per meter
• Environment	Indoor and outdoor lighting
• IP protection rate	IP65 (strip) / IP20 (plug, controller, remote)
• Operating temperature	- 20 to 45 °C
• Control	2.4G remote control + SMART app
• Dimmability	Yes
• Music effects	Yes
• Timer	30 / 60 / 90 minutes

Electrical specifications

• Power consumption	3 W/m
• Voltage	24 V
• Connector	1 x 3P SM female

Lightning

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Luminous efficiency | 25 lm/W |
| • Color of the light | The full range |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Beam angle | 120 ° |

Packaging information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 272 x 272 x 67 mm |
|----------------------|-------------------|

Dimensions

- | | |
|---------------|------|
| • Roll length | 5 m |
| • Strip width | 8 mm |

МК Технички лист

NEON-3CCT-SMART

LED лента 3 W/m | IP65 | 5 m
2700 K - 6500 K

- 3CCT технологијата овозможува избор помеѓу топла, неутрална и ладна бела светлина според посакуваниот амбиент
- Едноставно управување со осветлувањето преку паметна апликација или приложениот далечински управувач
- IP65 заштитата ја прави NEON LED лентата погодна за декоративно осветлување во внатрешни и надворешни простори



Општи информации

• Модел	NEON-3CCT-SMART
• LED чип	SMD2835 / 240 диоди по метар
• Околина	Внатрешно и надворешно осветлување
• IP степен на заштита	IP65 (лента) / IP20 (приклучок, контролер, далечински)
• Работна температура	- 20 to 45 °C
• Управување	2.4G далечински управувач + SMART апликација
• Затемнување	Да
• Музички ефекти	Да
• Тајмер	30 / 60 / 90 минути

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	3 W/m
• Напон	24 V
• Конектор	1 x 3P SM женски

Lightning

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Светлосен принос | 25 lm/W |
| • Боја на светлината | Целиот опсег |
| • CCT | 2700 K - 6500 K |
| • Агол на зрачење | 120 ° |

Packaging information

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Димензии на пакувањето | 272 x 272 x 67 mm |
|--------------------------|-------------------|

Dimensions

- | | |
|--------------------|------|
| • Должина на ролна | 5 m |
| • Ширина на лента | 8 mm |