HR BA

Tehnički list

NOIR-M

LED plafonjera
IP20 | 50 W

- Snažno i ugodno svjetlo prilagođava se svakom prostoru i potrebi
- Puni raspon boje svjetla od 3000 K do 6000 K omogućuje izbor od tople do hladno bijele rasvjete
- Široko raspršeno svjetlo ravnomjerno osvjetljava cijelu prostoriju
- Pouzdan rad i dobra reprodukcija boja stvaraju ugodnu atmosferu za svakodnevnu upotrebu

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

NOIR-M

Osnovne informacije

• Model	NOIR-M
• Daljinsko upravljanje	Da
• Materijal	Željezo + PP
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	50 W
• Napon	220 - 240
• Dimabilna	Da, 20% - 50% - 100%

Osvjetljenje

• FLUX	4000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 80 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 6000 K (cijeli raspon)
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	20 000 radnih sati

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	385 x 95 x 385 mm
• Transportno pakiranje	

Dimenzije

• Dimenzije artikla	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SR ME **Tehnički list**

NOIR-M

LED plafonjera
IP20 | 50 W

- Snažno i prijatno svetlo prilagođava se svakom prostoru i potrebi
- Puni raspon boje svetla od 3000 K do 6000 K omogućava izbor od tople do hladno bele rasvete
- Široko raspršeno svetlo ravnomerno osvetljava celu prostoriju
- Pouzdan rad i dobra reprodukcija boja stvaraju prijatnu atmosferu za svakodnevnu upotrebu

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

NOIR-M

Osnovne informacije

• Model	NOIR-M
• Daljinsko upravljanje	Da
• Materijal	Željezo + PP
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	50 W
• Napon	220 - 240
• Dimabilna	Da, 20% - 50% - 100%

Osvjetljenje

• FLUX	4000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 80 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K – 6000 K (ceo raspon)
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0,5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	20 000 radnih sati

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistik-Informationen

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	385 x 95 x 385 mm
• Transportno pakovanje	

Dimenzije

• Dimenzije proizvoda	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

SI

Podatkovni list izdelka

NOIR-M

LED stropna svetilka
IP20 | 50 W

- Močna in prijetna svetloba se prilagaja vsakemu prostoru in potrebi
- Celoten razpon barvne temperature od 3000 K do 6000 K omogoča izbiro od tople do hladno bele svetlobe
- Široko razpršena svetloba enakomerno osvetli celoten prostor
- Zanesljivo delovanje in dobra reprodukcija barv ustvarjata prijetno vzdušje za vsakodnevno uporabo

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka

NOIR-M

Osnovni podatki

• Model	NOIR-M
• Daljinsko upravljanje	Da
• Material	Železo + PP
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	50 W
• Napetost	220 - 240
• Kadljiv	Da, 20% - 50% - 100%

Osvjetljenje

• FLUX	4000 lm
• Svetilnost	≈ 80 lm/W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K – 6000 K (celoten razpon)
• Indeks barvnega upodabljanja (CRI)	80
• PF	0,5
• Kot svetlobnega snopa	120°
• Življenjska doba	20.000 ur

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	385 x 95 x 385 mm
• Transportna embalaža	

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

DE Produktdatenblatt

NOIR-M

LED-Deckenleuchte
IP20 | 50 W

- Kräftiges und angenehmes Licht passt sich jedem Raum und Bedarf an
- Der volle Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6000 K ermöglicht die Wahl von warmem bis kaltweißem Licht
- Weit gestreutes Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Raums
- Zuverlässiger Betrieb und gute Farbwiedergabe schaffen eine angenehme Atmosphäre im Alltag

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt

NOIR-M

Allgemeine Informationen

• Modell	NOIR-M
• Fernbedienung	Ja
• Material	Eisen + PP
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	50 W
• Spannung	220 - 240
• Dimmbar	Ja, 20% - 50% - 100%

Beleuchtung

• FLUX	4000 lm
• Lichtausbeute	≈ 80 lm/W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K – 6000 K (voller Bereich)
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0,5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	20.000 Stunden

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	385 x 95 x 385 mm
• Transportverpackung	

Abmessungen

• Produktabmessungen	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

EN

Technical datasheet

NOIR-M

LED ceiling light
IP20 | 50 W

- Powerful and pleasant light adapts to any space and need
- The full color temperature range from 3000 K to 6000 K allows a choice from warm to cool white lighting
- Wide light distribution ensures even illumination throughout the room
- Reliable performance and good color rendering create a pleasant atmosphere for everyday use

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet

NOIR-M

General informations

• Model	NOIR-M
• Remote control	Yes
• Material	Iron + PP
• IP protection rating	IP20

Electrical specifications

• Power	50 W
• Voltage	220 - 240
• Dimmable	Yes, 20% - 50% - 100%

Lighting

• FLUX	4000 lm
• Luminous efficiency	≈ 80 lm/W
• Color of the light	Warm white - neutral - cool white
• CCT	3000 K - 6000 K (full range)
• Color Rendering Index (CRI)	80
• PF	0.5
• Beam angle	120°
• Lifespan	20,000 hours

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	385 x 95 x 385 mm
• Transport package	

Dimensions

• Product dimensions	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

NOIR-M

LED плафонска светилка
IP20 | 50 W

- Силно и пријатно светло се прилагодува на секој простор и потреба
- Целосниот опсег на боја на светлина од 3000 K до 6000 K овозможува избор од топло до ладно бело осветлување
- Широко распрснатото светло рамномерно ја осветлува целата просторија
- Сигурната работа и добрата репродукција на бои создаваат пријатна атмосфера за секојдневна употреба

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

NOIR-M

Основни информации

• Модел	NOIR-M
• Пулт	Да
• Материјал	Железо + ПП
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	50 W
• Напон	220 - 240
• Затемнување	Да, 20% - 50% - 100%

Осветлување

• FLUX	4000 lm
• Светлосна ефикасност	≈ 80 lm/W
• Боја на светлина	Топла бела - неутрална - студена бела
• CCT	3000 K - 6000 K (целосен опсег)
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0,5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	20.000 часа

@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

NOIR-M

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	385 x 95 x 385 mm
• Транспортно пакување	

Димензии

• Димензии на производот	Ø380 x 90 mm



@ 2026, Green Tech LTD. All rights reserved