HR BA

Tehnički list

PS-IP67-24V-100W

LED napajanje
100W | 24V | IP67

- Osigurava stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED rasvjete

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

PS-IP67-24V-100W

Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-100W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	−40 °C do 60 °C
• Skladišna temperatura	15 °C do 40 °C
• Radni vijek	30.000 radnih sati
• IP stupanj zaštite	IP67

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Ulazni napon	AC 185–260 V
• Izlazna struja	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	500 x 400 x 170 mm
• Transportno pakiranje	50 komada

Dimenzije

• Dimenzije artikla	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

SR ME **Tehnički list**

PS-IP67-24V-100W

PS-IP67-24V-100W
100W | 24V | IP67

- Obezbeđuje stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED osvetljenja

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

PS-IP67-24V-100W

Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-100W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	−40 °C do 60 °C
• Temperatura skladištenja	15 °C do 40 °C
• Radni vek	30.000 h
• IP stepen zaštite	IP67

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Ulazni napon	AC 185–260 V
• Izlazna struja	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	500 x 400 x 170 mm
• Transportno pakovanje	50 komada

Dimenzije

• Dimenzije proizvoda	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

SI

Podatkovni list izdelka

PS-IP67-24V-100W

LED napajanje
100W | 24V | IP67

- Zagotavlja stabilno izhodno napetost in dolgotrajno delovanje LED osvetlitve

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka PS-IP67-24V-100W

Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-100W
• Material	Aluminij
• Delovna temperatura	−40 °C do 60 °C
• Temperatura skladiščenja	15 °C do 40 °C
• Delovno življenje	30.000 delovnih ur
• IP stopnja zaščite	IP67

Električne specifikacije

• Moč	100 W
• Vhodna napetost	AC 185–260 V
• Izhodni tok	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka

PS-IP67-24V-100W

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Velikost paketa	500 x 400 x 170 mm
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

• Dimenzije izdelka	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

DE

Produktdatenblatt

PS-IP67-24V-100W

LED-Stromversorgung
100W | 24V | IP67

- Sorgt für eine stabile Ausgangsspannung und einen langlebigen LED-Beleuchtungsbetrieb

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt PS-IP67-24V-100W

Grundlegende Informationen

• Modell	PS-IP67-24V-100W
• Material	Aluminium
• Betriebstemperatur	−40 °C bis 60 °C
• Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
• Arbeitsleben	30.000 Arbeitsstunden
• IP-Schutzart	IP67

Elektrische Spezifikationen

• Gewalt	100 W
• Eingangsspannung	AC 185–260 V
• Ausgangsstrom	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistikinformationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	500 x 400 x 170 mm
• Transportverpackung	50 Stück

Abmessungen

• Produktabmessungen	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

EN

Technical datasheet

PS-IP67-24V-100W

LED power supply
100W | 24V | IP67

- Ensures stable output voltage and long-lasting LED lighting operation

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Technical datasheet PS-IP67-24V-100W

Basic information

• Model	PS-IP67-24V-100W
• Material	Aluminum
• Operating temperature	−40 °C to 60 °C
• Storage temperature	15 °C to 40 °C
• Working life	30,000 working hours
• IP degree of protection	IP67

Electrical specifications

• Power	100 W
• Input voltage	AC 185–260 V
• Output current	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	500 x 400 x 170 mm
• Transport packaging	50 pieces

Dimensions

• Product dimensions	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

MK

Технички лист

PS-IP67-24V-100W

LED напојување
100W | 24V | IP67

- Обезбедува стабилен излезен напон и долготрајно работење на LED осветлувањето

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

PS-IP67-24V-100W

Основни информации

• Модел	PS-IP67-24V-100W
• Материјал	Алуминиум
• Работна температура	−40 °C до 60 °C
• Температура на складирање	15 °C до 40 °C
• Работен век	30.000 работни часови
• IP степен на заштита	IP67

Електрични спецификации

• Моќност	100 W
• Влезен напон	AC 185–260 V
• Излезна струја	24 V / 4.1 A

@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved

Технички лист

PS-IP67-24V-100W

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакетот	500 x 400 x 170 mm
• Транспортно пакување	50 парчиња

Димензии

• Димензии на производот	230 x 70 x 26 mm



@ 2025, Green Tech LTD. All rights reserved