

HR BA **Tehnički list**

PTC-GT1500

PTC grijalica
1500 W | 15 m²

- PTC keramički grijaći element
- Zaštita od pregrijavanja
- Upravljanje pomoću daljinskog upravljača




Osnovne informacije

• Model	PTC-GT1500
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	1500 W (1000 / 1500 W)
• Grijaći element	PTC keramika
• Tip kontrole	Digitalna kontrola
• Područje pokrivanja / grijanja	15 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,4 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja artikla:	Crna
• Klasa	II
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Tajmer	12 h
• Sigurnosni prekidač za prevrtanje	DA
• LED zaslon	DA
• Zaslon osjetljiv na dodir	DA
• Daljinski upravljač	DA
• Funkcija oscilacije	DA
• Odabir zraka	Hladan / topao / vrući
• Razina buke	Niska razina buke

Logistički podaci

• Neto težina	1,400 kg
• Bruto težina	1,600 kg
• Dimenzije artikla	168 x 138 x 261 mm
• Dimenzije pakiranja	205 x 175 x 295 mm
• Transportno pakiranje	6 komada



SI Podatkovni list izdelka

PTC-GT1500

Grelnik PTC
1500 W | 15 m²

- PTC keramični grelni element
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




Osnovni podatki

• Model	PTC-GT1500
• Okolje	Notranja uporaba
• Grelna moč	1500 W (1000 / 1500 W)
• Grelni element	PTC keramika
• Vrsta krmiljenja	Digitalno
• Območje pokrivanja/ogrevanja	15 m²
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla	1,4 m
• Material	PP
• Barva artikla	Črna
• Razred	II
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Časovnik	12 h
• Varnostno stikalo za preklop	DA
• LED prikazovalnik	DA
• Zaslon na dotik	DA
• Daljinski upravljalnik	DA
• Funkcija oscilacije	DA
• Raven hrupa	Nizka
• Veter za izbiro	Hladen / topel / vroč

Logistične informacije

• Neto teža	1,400 kg
• Bruto teža	1,600 kg
• Dimenzije izdelka	168 x 138 x 261 mm
• Dimenzije paketa	205 x 175 x 295 mm
• Prevozni paket	6 kosov



DE Produktdatenblatt

PTC-GT1500

PTC-Heizung
1500 W | 15 m²

- PTC-Keramik-Heizelement
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




Allgemeine Informationen

• Modell	PTC-GT1500
• Umgebung	Innenbereich
• Heizleistung	1500 W (1000 / 1500 W)
• Heizelement	PTC-Keramik
• Art der Steuerung	Digital
• Bedeckung / Heizfläche	15 m²
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge	1,4 m
• Material	PP
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Klasse:	II
• Überhitzungsschutz	JA
• Zeitschaltuhr	12 h
• Sicherheits-Umkippschalter	JA
• LED-Anzeige	JA
• Touchscreen	JA
• Fernsteuerung	JA
• Oszillationsfunktion	JA
• Geräuschpegel	Niedr
• Wind zur Auswahl	Kühler / warmer / heißerig

Logistische Informationen

• Nettogewicht	1,400 kg
• Bruttogewicht	1,600 kg
• Abmessungen des Produkts	168 x 138 x 261 mm
• Abmessungen der Verpackung	205 x 175 x 295 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	6 Stück



EN Product datasheet

PTC-GT1500

PTC heater
1500 W | 15 m²

- PTC ceramic heating element
- Overheating protection
- Remote control



General informations

• Model	PTC-GT1500
• Environment	Indoor use
• Heating power	1500 W (1000 / 1500 W)
• Heating element	PTC ceramic
• Type of control	Digital
• Covering / heating area:	15 m²
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length	1,4 m
• Product color	Black
• Material	PP
• Class	II
• Overheating protection	YES
• Timer	12 h
• Safety tip-over switch	YES
• LED display	YES
• Touch screen	YES
• Remote control	YES
• Oscillation function	YES
• Noise level	Low
• Wind for selection	Cool / warm / hot

Logistic information

• Net weight	1,400 kg
• Gross weight	1,600 kg
• Product dimensions	168 x 138 x 261 mm
• Package dimensions	205 x 175 x 295 mm
• Transport package	6 pieces

