

HR BA **Tehnički list**

PTC-GT2000

PTC grijalica
2000 W | 20 m²

- PTC keramički grijaći element
- Zaštita od pregrijavanja
- Upravljanje pomoću daljinskog upravljača




Osnovne informacije

• Model	PTC-GT2000
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	2000 W (1250 / 2000 W)
• Grijaći element	PTC keramika
• Tip kontrole	Digitalna kontrola
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,3 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja artikla	Bijela
• Klasa	II
• Podesiva kontrola termostata	Da
• Zaštita od pregrijavanja	Da
• Tajmer	24 h
• Zaštita od prevrtanja	Da
• Zaslon osjetljiv na dodir	Da
• Daljinski upravljač	Da
• Funkcija oscilacije	Da

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,600 kg |
| • Bruto težina | 2,000 kg |
| • Dimenzije artikla | 207 x 207 x 480 mm |
| • Dimenzije pakiranja | 210 x 210 x 496 mm |
| • Transportno pakiranje | 6 komada |



SR ME **Tehnički list**

PTC-GT2000

PTC grejač
2000 W | 20 m²

- PTC keramički grejni element
- Zaštita od pregrevanja
- Daljinski upravljač




Osnovne informacije

• Model	PTC-GT2000
• Okruženje	Za unutrašnju upotrebu
• Snaga grejanja	2000 W (1250 / 2000 W)
• Grejni element	PTC keramika
• Tip kontrole	Digitalna kontrola
• Površina pokrivanja / grejanja	20 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dužina kabla	1,3 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja proizvoda	Bela
• Klasa	II
• Podesiva kontrola termostata	Da
• Zaštita od pregrevanja	Da
• Tajmer	24 h
• Zaštita od prevrtanja	Da
• Ekran osetljiv na dodir	Da
• Daljinski upravljač	Da
• Funkcija oscilacije	Da

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,600 kg |
| • Bruto težina | 2,000 kg |
| • Dimenzije proizvoda | 207 x 207 x 480 mm |
| • Dimenzije pakovanja | 210 x 210 x 496 mm |
| • Transportno pakovanje | 6 komada |



SI Podatkovni list izdelka

PTC-GT2000

Grelnik PTC
2000 W | 20 m²

- PTC keramični grelni element
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




Osnovne informacije

• Model	PTC-GT2000
• Okolje	Za notranjo uporabo
• Grelna moč	2000 W (1250 / 2000 W)
• Grelni element	PTC keramika
• Tip upravljanja	Digitalni nadzor
• Območje pokritosti / ogrevanja	20 m ²
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla	1,3 m
• Material	PP
• Barva izdelka	Bela
• Razred	II
• Nastavljiv termostat	Da
• Zaščita pred pregrevanjem	Da
• Časovnik	24 h
• Zaščita pred prevrnitvijo	Da
• Zaslon na dotik	Da
• Daljinski upravljalnik	Da
• Funkcija oscilacije	Da

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Neto teža | 1,600 kg |
| • Bruto teža | 2,000 kg |
| • Dimenzije izdelka | 207 x 207 x 480 mm |
| • Dimenzije paketa | 210 x 210 x 496 mm |
| • Transportna embalaža | 6 kosov |



DE Produktdatenblatt

PTC-GT2000

PTC-Heizung
2000 W | 20 m²

- PTC-Keramik-Heizelement
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




Allgemeine Informationen

• Modell	PTC-GT2000
• Einsatzbereich	Innenbereich
• Heizleistung	2000 W (1250 / 2000 W)
• Heizelement	PTC-Keramik
• Steuerungstyp	Digital Steuerung
• Heiz-/Abdeckfläche	20 m²
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge	1,3 m
• Material	PP
• Produktfarbe	Weiß
• Schutzklasse	II
• Einstellbare Thermostatsteuerung	Ja
• Überhitzungsschutz	Ja
• Timer	24 h
• Sicherheits-Umkippschalter	Ja
• Touchscreen	Ja
• Fernsteuerung	Ja
• Oszillationsfunktion	Ja

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 1,600 kg |
| • Bruttogewicht | 2,000 kg |
| • Produktabmessungen | 207 x 207 x 480 mm |
| • Verpackungsmaße | 210 x 210 x 496 mm |
| • Transportverpackung | 6 Stück |



EN Technical datasheet

PTC-GT2000

PTC heater
2000 W | 20 m²

- PTC ceramic heating element
- Overheating protection
- Remote control




General informations

• Model	PTC-GT2000
• Environment	Indoor use
• Heating power	2000 W (1250 / 2000 W)
• Heating element	PTC ceramic
• Control type	Digital control
• Covering / heating area	20 m²
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length	1,3 m
• Material	PP
• Product color	White
• Class	II
• Adjustable thermostat control	Yes
• Overheating protection	Yes
• Timer	24 h
• Safety tip-over protection	Yes
• Touch screen	Yes
• Remote control	Yes
• Oscillation function	Yes

Logistics information

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Net weight | 1,600 kg |
| • Gross weight | 2,000 kg |
| • Product dimensions | 207 x 207 x 480 mm |
| • Package dimensions | 210 x 210 x 496 mm |
| • Transport package | 6 pieces |



МК Технички лист

PTC-GT2000

PTC грејач
2000 W | 20 m²

- PTC керамички грејач
- Заштита од прегревање
- Контрола со далечински управувач



Основни информации

• Модел	PTC-GT2000
• Околина	За внатрешна употреба
• Грејна моќ	2000 W (1250 / 2000 W)
• Греен елемент	PTC керамика
• Тип на контрола	Механичка контрола
• Подрачје на покривање / греење	20 m ²
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Должина на кабел	1,3 m
• Материјал	ПП (полипропилен)
• Боја на производот	Бела
• Класа	II
• Подеслива термостатска контрола	Да
• Заштита од прегревање	Да
• Тајмер	24 h
• Против превртување	Да
• Екран на допир	Да
• Далечинско управување	Да
• Функција за осцилација	Да

Логистички информации

• Нето тежина	1,600 kg
• Бруто тежина	2,000 kg
• Димензии на производот	207 x 207 x 480 mm
• Димензии на пакување	210 x 210 x 496 mm
• Транспортно пакување	6 парчиња

