

HR BA **Tehnički list**

RH-200

Industrijska PTC grijalica
2000 W | 2 0 m²

- 3 postavke topline
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	RH-200
• Napon	230 V
• Frekvencija	50 Hz
• Snaga	2000 W
• Stupnjevi snage	25 W / 1000 W / 2000 W
• Razina buke	30 dB
• Grijaći element	PTC
• Termostat	Da
• Način upravljanja	Regulator (okretni gumb)
• Zaštita od pregrijavanja	Da
• Funkcija ventilatora	Da
• Materijal	Metalno kućište
• Oscilacija	Gore-dolje 12°
• IP zaštita	IP21
• Preporučena površina grijanja	20 m²
• Duljina kabel / Utikač:	1,5 m / 2-PIN plug
• Protok zraka	158 m³/h
• Okruženje	Unutarnja upotreba
• Boja artikla:	Žuta + crna

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,85 kg |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije artikla | 165 × 215 × 260 mm |
| • Dimenzije pakiranja | 225 x 165 x 265 mm |
| • Transportno pakiranje | |



SR ME **Tehnički list**

RH-200

Industrijska PTC grejalica
2000 W | 20 m²

- 3 podešavanja snage
- Zaštita od pregrevanja




Osnovne informacije

• Model:	RH-200
• Napon:	230 V
• Frekvencija:	50 Hz
• Snaga:	2000 W
• Stepni snage:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Nivo buke:	30 dB
• Grejni element:	PTC
• Termostat:	Da
• Način upravljanja:	Regulator (okretni taster)
• Zaštita od pregrevanja:	Da
• Funkcija ventilatora:	Da
• Materijal:	Metalno kućište
• Oscilacija:	Gore-dole 12°
• IP zaštita:	IP21
• Preporučena površina grejanja:	20 m²
• Dužina kabla / Utikač:	1,5 m / 2-PIN utikač
• Protok vazduha:	158 m³/h
• Okruženje:	Unutrašnja upotreba
• Boja artikla:	Žuta + crna

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,85 kg |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije artikla | 165 × 215 × 260 mm |
| • Dimenzije pakovanja | 225 × 165 × 265 mm |
| • Transportno pakovanje | |



SI Podatkovni list izdelka

RH-200

Industrijski PTC grelnik
2000 W | 20 m²

- 3 stopnje moči
- Zaščita pred pregrevanjem




Osnovni podatki

• Model:	RH-200
• Napetost:	230 V
• Frekvenca:	50 Hz
• Moč:	2000 W
• Stopnje moči:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Raven hrupa:	30 dB
• Grelni element:	PTC
• Termostat:	Da
• Način upravljanja:	Regulator (vrtljivi gumb)
• Zaščita pred pregrevanjem:	Da
• Funkcija ventilatorja:	Da
• Material:	Kovinsko ohišje
• Oscilacija:	Gor-dol 12°
• IP zaščita:	IP21
• Priporočena ogrevalna površina:	20 m²
• Dolžina kabla / Vtič:	1,5 m / 2-polni vtič
• Pretok zraka:	158 m³/h
• Okolje:	Notranja uporaba
• Barva izdelka:	Rumena + črna

Logistične informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Neto teža | 1,85 kg |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije izdelka | 165 × 215 × 260 mm |
| • Dimenzije paketa | 225 × 165 × 265 mm |
| • Prevozni paket | |



DE Produktdatenblatt

RH-200

Industrieller PTC-Heizlüfter
2000 W | 20 m²

- 3 Heizstufen
- Überhitzungsschutz




Allgemeine Informationen

• Modell:	RH-200
• Spannung:	230 V
• Frequenz:	50 Hz
• Leistung:	2000 W
• Leistungsstufen:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Geräuschpegel:	30 dB
• Heizelement:	PTC
• Thermostat:	Ja
• Steuerungsart:	Drehregler
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Ventilatorfunktion:	Ja
• Material:	Metallgehäuse
• Oszillation:	Auf- und abwärts 12°
• Schutzart:	IP21
• Empfohlene Heizfläche:	20 m²
• Kabellänge / Stecker:	1,5 m / 2-poliger Stecker
• Luftdurchsatz:	158 m³/h
• Einsatzbereich:	Innenbereich
• Produktfarbe:	Gelb + Schwarz

Logistische Informationen

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 1,85 kg |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen des Produkts | 165 × 215 × 260 mm |
| • Abmessungen der Verpackung | 225 × 165 × 265 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | |



EN Product datasheet

RH-200

Industrial PTC heater
2000 W | 20 m²

- 3 power settings
- Overheating protection




General informations

• Model:	RH-200
• Voltage:	230 V
• Frequency:	50 Hz
• Power:	2000 W
• Power Settings:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Noise Level:	30 dB
• Heating Element:	PTC
• Thermostat:	Yes
• Control Type:	Rotary Knob
• Overheat Protection:	Yes
• Fan Function:	Yes
• Material:	Metal Housing
• Oscillation:	Up and Down 12°
• IP Rating:	IP21
• Recommended Heating Area:	20 m²
• Cable Length / Plug:	1.5 m / 2-pin plug
• Air Output:	158 m³/h
• Environment:	Indoor Use
• Product Color:	Yellow + Black

Logistic information

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Net weight | 1,85 kg |
| • Gross weight | |
| • Product dimensions | 165 × 215 × 260 mm |
| • Package dimensions | 225 × 165 × 265 mm |
| • Transport package | |



BG Технически лист

RH-200

Индустриална PTC отоплителна печка
2000 W | 20 m²

- 3 степени на мощност
- Защита от прегряване




Основна информация

• Модел:	RH-200
• Напрежение:	230 V
• Честота:	50 Hz
• Мощност:	2000 W
• Степени на мощност:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Ниво на шум:	30 dB
• Нагревателен елемент:	PTC
• Термостат:	Да
• Начин на управление:	Въртящ се регулатор
• Защита от прегряване:	Да
• Функция вентилатор:	Да
• Материал:	Метален корпус
• Осцилация:	Нагоре-надолу 12°
• IP защита:	IP21
• Препоръчителна отопляема площ:	20 m²
• Дължина на кабела / Щепсел:	1,5 m / 2-пинов щепсел
• Въздушен поток:	158 m³/h
• Среда:	За вътрешна употреба
• Цвят на продукта:	Жълт + черен

Логистични данни

- Нетно тегло: 1,85 kg
- Брутно тегло
- Размери на продукта: 165 × 215 × 260 mm
- Размери на опаковката: 225 × 165 × 265 mm
- Транспортна опаковка



МК Технички лист

RH-200

Индустриска ПТС греалка
2000 W | 20 m²

- 3 нивоа на моќност
- Заштита од прегревање



Основни информации

• Модел:	RH-200
• Напон:	230 V
• Фреквенција:	50 Hz
• Моќност:	2000 W
• Нивоа на моќност:	25 W / 1000 W / 2000 W
• Ниво на бучава:	30 dB
• Грејачки елемент:	PTC
• Термостат:	Да
• Начин на управување:	Ротационо копче
• Заштита од прегревање:	Да
• Функција на вентилатор:	Да
• Материјал:	Метално куќиште
• Осцилација:	Горе-долу 12°
• IP заштита:	IP21
• Препорачана површина за греење:	20 m ²
• Должина на кабелот / Приклучок:	1,5 m / 2-пински приклучок
• Проток на воздух:	158 m ³ /h
• Околина:	За внатрешна употреба
• Боја на производот:	Жолта + црна

Логистички податоци

- Нето тежина: 1,85 kg
- Бруто тежина
- Димензии на производот: 165 × 215 × 260 mm
- Димензии на пакувањето: 225 x 165 x 265 mm
- Транспортно пакување

