

HR BA **Tehnički list**

RH-202

Industrijska PTC grijalica
5000 W | 60 m²

- 3 postavke topline
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	RH-202
• Napon	400 V
• Frekvencija	50 Hz
• Snaga	5000 W
• Stupnjevi snage	40 W / 4000 W / 5000 W
• Razina buke	37 dB
• Grijaći element	PTC
• Termostat	Da
• Način upravljanja	Regulator (okretni gumb)
• Zaštita od pregrijavanja	Da
• Funkcija ventilatora	Da
• Materijal	Metalno kućište
• Oscilacija	Gore-dolje 12°
• IP zaštita	IP21
• Preporučena površina grijanja	60 m ²
• Duljina kabel	1,5 m
• Protok zraka	451 m ³ /h
• Okruženje	Unutarnja upotreba
• Boja artikla:	Žuta + crna

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 4,1 kg |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije artikla | 280 x 230 x 340 mm |
| • Dimenzije pakiranja | 300 x 290 x 360 mm |
| • Transportno pakiranje | |



SR ME **Tehnički list**

RH-202

Industrijska PTC grejalica
5000 W | 60 m²

- 3 podešavanja snage
- Zaštita od pregrevanja




Osnovne informacije

• Model:	RH-202
• Napon:	400 V
• Frekvencija:	50 Hz
• Snaga:	5000 W
• Stepeni snage:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Nivo buke:	37 dB
• Grejni element:	PTC
• Termostat:	Da
• Način upravljanja:	Regulator (okretni taster)
• Zaštita od pregrevanja:	Da
• Funkcija ventilatora:	Da
• Materijal:	Metalno kućište
• Oscilacija:	Gore-dole 12°
• IP zaštita:	IP21
• Preporučena površina grejanja:	60 m ²
• Dužina kabla:	1,5 m
• Protok vazduha:	451 m ³ /h
• Okruženje:	Unutrašnja upotreba
• Boja artikla:	Žuta + crna

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 4,1 kg |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije artikla | 280 x 230 x 340 mm |
| • Dimenzije pakovanja | 225 x 165 x 265 mm |
| • Transportno pakovanje | |



SI Podatkovni list izdelka

RH-202

Industrijski PTC grelnik
5000 W | 60 m²

- 3 stopnje moči
- Zaščita pred pregrevanjem




Osnovni podatki

• Model:	RH-202
• Napetost:	400 V
• Frekvenca:	50 Hz
• Moč:	5000 W
• Stopnje moči:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Raven hrupa:	37 dB
• Grelni element:	PTC
• Termostat:	Da
• Način upravljanja:	Regulator (vrtljivi gumb)
• Zaščita pred pregrevanjem:	Da
• Funkcija ventilatorja:	Da
• Material:	Kovinsko ohišje
• Oscilacija:	Gor-dol 12°
• IP zaščita:	IP21
• Priporočena ogrevalna površina:	60 m ²
• Dolžina kabla:	1,5 m
• Pretok zraka:	451 m ³ /h
• Okolje:	Notranja uporaba
• Barva izdelka:	Rumena + črna

Logistične informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Neto teža | 4,1 kg |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije izdelka | 280 x 230 x 340 mm |
| • Dimenzije paketa | 225 × 165 × 265 mm |
| • Prevozni paket | |



DE Produktdatenblatt

RH-202

Industrieller PTC-Heizlüfter
5000 W | 60 m²

- 3 Heizstufen
- Überhitzungsschutz




Allgemeine Informationen

• Modell:	RH-202
• Spannung:	400 V
• Frequenz:	50 Hz
• Leistung:	5000 W
• Leistungsstufen:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Geräuschpegel:	37 dB
• Heizelement:	PTC
• Thermostat:	Ja
• Steuerungsart:	Drehregler
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Ventilatorfunktion:	Ja
• Material:	Metallgehäuse
• Oszillation:	Auf- und abwärts 12°
• Schutzart:	IP21
• Empfohlene Heizfläche:	60 m²
• Kabellänge:	1,5 m
• Luftdurchsatz:	451 m³/h
• Einsatzbereich:	Innenbereich
• Produktfarbe:	Gelb + Schwarz

Logistische Informationen

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 4,1 kg |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen des Produkts | 280 x 230 x 340 mm |
| • Abmessungen der Verpackung | 225 x 165 x 265 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | |



EN Product datasheet

RH-202

Industrial PTC heater
5000 W | 60 m²

- 3 power settings
- Overheating protection




General informations

• Model:	RH-202
• Voltage:	400 V
• Frequency:	50 Hz
• Power:	5000 W
• Power Settings:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Noise Level:	37 dB
• Heating Element:	PTC
• Thermostat:	Yes
• Control Type:	Rotary Knob
• Overheat Protection:	Yes
• Fan Function:	Yes
• Material:	Metal Housing
• Oscillation:	Up and Down 12°
• IP Rating:	IP21
• Recommended Heating Area:	60 m²
• Cable Length:	1.5 m
• Air Output:	451 m³/h
• Environment:	Indoor Use
• Product Color:	Yellow + Black

Logistic information

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Net weight | 4,1 kg |
| • Gross weight | |
| • Product dimensions | 280 x 230 x 340 mm |
| • Package dimensions | 225 x 165 x 265 mm |
| • Transport package | |



BG Технически лист

RH-202

Индустриална PTC отоплителна печка
5000 W | 60 m²

- 3 степени на мощност
- Защита от прегряване




Основна информация

• Модел:	RH-202
• Напрежение:	400 V
• Честота:	50 Hz
• Мощност:	5000 W
• Степени на мощност:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Ниво на шум:	37 dB
• Нагревателен елемент:	PTC
• Термостат:	Да
• Начин на управление:	Въртящ се регулатор
• Защита от прегряване:	Да
• Функция вентилатор:	Да
• Материал:	Метален корпус
• Осцилация:	Нагоре-надолу 12°
• IP защита:	IP21
• Препоръчителна отопляема площ:	60 m ²
• Дължина на кабела:	1,5 m
• Въздушен поток:	451 m ³ /h
• Среда:	За вътрешна употреба
• Цвят на продукта:	Жълт + черен

Логистични данни

- Нетно тегло: 4,1 kg
- Брутно тегло
- Размери на продукта: 280 x 230 x 340 mm
- Размери на опаковката: 225 x 165 x 265 mm
- Транспортна опаковка



МК Технички лист

RH-202

Индустриска ПТС греалка
5000 W | 60 m²

- 3 нивоа на моќност
- Заштита од прегревање



Основни информации

• Модел:	RH-202
• Напон:	400 V
• Фреквенција:	50 Hz
• Моќност:	5000 W
• Нивоа на моќност:	40 W / 4000 W / 5000 W
• Ниво на бучава:	37 dB
• Грејачки елемент:	PTC
• Термостат:	Да
• Начин на управување:	Ротационо копче
• Заштита од прегревање:	Да
• Функција на вентилатор:	Да
• Материјал:	Метално куќиште
• Осцилација:	Горе-долу 12°
• IP заштита:	IP21
• Препорачана површина за греење:	60 m ²
• Должина на кабел:	1,5 m
• Проток на воздух:	451 m ³ /h
• Околина:	За внатрешна употреба
• Боја на производот:	Жолта + црна

Логистички податоци

- Нето тежина: 4,1 kg
- Бруто тежина
- Димензии на производот: 280 x 230 x 340 mm
- Димензии на пакувањето: 300 x 290 x 360 mm
- Транспортно пакување

