

HR BA **Tehnički list**

SPS-300

Solarni prijenosni set
LED, FM, TF, Bluetooth, USB

- Rasvjetne funkcije: solarno punjenje, 3 LED žarulje te LED svjetiljka sa strane uređaja
- Medijske funkcije: mogućnost puštanja glazbe preko FM radija, USB-a, SD kartice ili Bluetooth-a
- Uređaj može poslužiti kao eksterna baterija za Vaš mobilni uređaj ili zvučnik



Osnovne informacije

• Model	SPS-300
• Boja artikla	Crna + zelena
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Plastika
• FM radio frekvencija	200 Hz - 20 KHz
• Radni vijek	20 000 radnih sati
• Funkcije	Osvjetljenje / FM / TF / Bluetooth, USB

Električne specifikacije

• Snaga	3 LED žarulje po 3W svaka
• Snaga solarnog panela	3W Poly 6Vhz
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LEAD ACID 800 mAh
• Autonomija baterije	Do 12 sati

Osvetljenje



• FLUX	3 x 100 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W x 3
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna svjetlost
• CCT	4000 K
• UGR	< 19
• Kut svjetlosti	120°
• LED diode	SMD

Logističke informacije

• Neto težina	1,840 kg
• Bruto težina	2,060 kg
• Dimenzije pakiranja	226 x 122 x 270 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 190 x 250 x 65 mm
- Dimenzije solarnog panela 140 x 238 x 15 mm



SR ME **Tehnički list**

SPS-300

Solarni prenosni set
LED, FM, TF, Bluetooth, USB

- Rasvetne funkcije: solarno punjenje, 3 LED sijalice i LED svetiljka sa strane uređaja
- Medijske funkcije: mogućnost puštanja muzike preko FM radija, USB-a, SD kartice ili Bluetooth-a
- Uređaj može poslužiti kao eksterna baterija za vaš mobilni uređaj ili zvučnik



Osnovne informacije

• Model	SPS-300
• Boja artikla	Crna + zelena
• IP stepen zaštite	IP20
• Materijal	Plastika
• FM radio frekvencija	200 Hz - 20 KHz
• Radni vek	20 000 radnih sati
• Funkcije	Osvetljenje / FM / TF / Bluetooth / USB

Električne specifikacije

• Snaga	3 LED sijalice po 3W svaka
• Snaga solarnog panela	3W Poly 6Vhz
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LEAD ACID 800 mAh
• Autonomija baterije	Do 12 sati

Osvjetljenje



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • FLUX | 3 x 100 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W x 3 |
| • Boja svetlosti | Neutralna / dnevna svetlost |
| • CCT | 4000 K |
| • UGR | < 19 |
| • Ugao svetlosti | 120° |
| • LED diode | SMD |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 1,840 kg |
| • Bruto težina | 2,060 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 226 x 122 x 270 mm |
| • Transportno pakovanje | 10 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 190 x 250 x 65 mm
- Dimenzije solarnog panela 140 x 238 x 15 mm



SI Podatkovni list izdelka

SPS-300

Solarni prenosni set
LED, FM, TF, Bluetooth, USB

- Osvetlitvene funkcije: solarno polnjenje, 3 LED žarnice in LED svetilka na strani naprave
- Medijske funkcije: možnost predvajanja glasbe preko FM radia, USB-ja, SD kartice ali Bluetooth-a
- Naprava lahko služi kot zunanja baterija za vašo mobilno napravo ali zvočnik



Osnovni podatki

• Model	SPS-300
• Barva izdelka	Črna + zelena
• IP stopnja	IP20
• Material	Plastika
• FM radio frekvenca	200 Hz - 20 KHz
• Življenjska doba	20 000 delovnih ur
• Funkcije	Osvetlitev / FM / TF / Bluetooth / USB

Električne specifikacije

• Moč	3 LED žarnice po 3W vsaka
• Moč sončne plošče	3W Poly 6Vhz
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LEAD ACID 800 mAh
• Avtonomija baterije	Do 12 ur

Osvetlitev



• FLUX	3 x 100 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W x 3
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna svetloba
• CCT	4000 K
• UGR	< 19
• Svetlobni kot	120°
• LED dioda	SMD

Logistični podatki

• Neto teža	1,840 kg
• Bruto teža	2,060 kg
• Dimenzije paketa	226 x 122 x 270 mm
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 190 x 250 x 65 mm
- Dimenzije sončne plošče 140 x 238 x 15 mm



DE Produktdatenblatt

SPS-300

Solares tragbares Set
LED, FM, TF, Bluetooth, USB

- Beleuchtungsfunktionen: Solarladung, 3 LED-Lampen und eine LED-Leuchte an der Seite des Geräts
- Medienfunktionen: Möglichkeit zur Musikwiedergabe über FM-Radio, USB, SD-Karte oder Bluetooth
- Das Gerät kann als externe Batterie für Ihr Mobilgerät oder Ihren Lautsprecher dienen



Allgemeine Informationen

• Modell	SPS-300
• Produktfarbe	Schwarz + Grün
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Kunststoff
• FM-Radiofrequenz	200 Hz - 20 KHz
• Lebensdauer	20 000 Arbeitsstunden
• Funktionen	Beleuchtung / FM / TF / Bluetooth / USB

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 LED-Leuchtmittel, jeweils 3W
• Leistung des Solarpanels	3W Poly 6Vhz
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Batterie	LEAD ACID 800 mAh
• Batterieautonomie	Bis zu 12 Stunden

Beleuchtung



• FLUX	3 x 100 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W x 3
• Helle Farbe	Neutrales / Tageslicht
• CCT	4000 K
• UGR	< 19
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	36 000 Arbeitsstunden
• LED-Dioden	SMD

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	1,840 kg
• Bruttogewicht	2,060 kg
• Abmessungen der Verpackung	226 x 122 x 270 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 190 x 250 x 65 mm
- Abmessungen des Solarpanels 140 x 238 x 15 mm



EN Product datasheet

SPS-300

Solar portable set

LED, FM, TF, Bluetooth, USB

- Lighting functions: solar charging, 3 LED bulbs, and an LED lamp on the side of the device.
- Media functions: the ability to play music via FM radio, USB, SD card, or Bluetooth
- The device can serve as an external battery for your mobile device or speaker



General informations

• Model	SPS-300
• Product color	Black + Green
• IP protection rate	IP20
• Material	Plastic
• FM radio frequency	200 Hz - 20 KHz
• Life span	20 000 working hours
• Functions	Lighting / FM / TF / Bluetooth / USB

Electrical specifications

• Power consumption	3 LED bulbs, 3W each
• Solar panel power	3W Poly 6Vhz
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Battery	LEAD ACID 800 mAh
• Battery autonomy	Up to 12 hours

Lightning

• FLUX	3 x 100 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W x 3
• Color of the light	Neutral / daylight light
• CCT	4000 K
• UGR	< 19
• Beam angle	120°
• LED chio	SMD

Logistic information

• Net weight	1,840 kg
• Gross weight	2,060 kg
• Package dimensions	226 x 122 x 270 mm
• Transport package	10 pieces

Dimensions

• Product dimensions	190 x 250 x 65 mm
• Dimensions of the solar panel	140 x 238 x 15 mm

