

HR BA **Tehnički list**

SPS-500

Solarni prijenosni set IPX0 | 3600 mAh

- Temperature boje svjetlosti: glavna LED svjetiljka: 8000 K | LED spotlight: 4500 K | LED žarulje: 6000 K
- Prijenosni solarni set s integriranom LED rasvjetom i dodatne 3 LED žarulje
- Omogućuje punjenje putem solarnog panela ili vanjskog izvora napajanja
- Ugrađena baterija kapaciteta 3600 mAh omogućuje dugotrajan rad i korištenje power bank funkcije
- Bluetooth, FM radio, USB i TF kartica pružaju više mogućnosti za reprodukciju glazbe
- Idealan za kampiranje, boravak na otvorenom, putovanja i rasvjetu u hitnim situacijama
- Punjenje mobilnih telefona, tableta, prijenosnih zvučnika, fotoaparata, kompatibilnih radijskih uređaja

- Sadržaj pakiranja:

1 x Glavni uređaj

1 x Solarni panel

3 x LED žarulje

1 x Kabel za punjenje, 1 m

1 x 5-u-1 kabel za punjenje mobilnih uređaja, 21 cm

3 x Baterije 1200 mAh



Osnovne informacije

• Model	SPS-500
• Boja svjetlosti	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Glavna LED svjetiljka	1 W, 3 V / do 14 h rada / 300 - 345 lm
• LED spotlight (bočno svjetlo)	1 W, 3 V / do 10 h rada / 90 - 110 lm
• LED žarulje	3 x 3 W, 3 V / 78 - 84 lm
• Power bank funkcija	da
• USB izlaz	5 V / 1 A
• Boja artikla	Crna + zelena
• IP stupanj zaštite	IPX0
• Ručka za prenošenje	da
• LED zaslon	da
• Materijal uređaja	ABS / PC

Električne specifikacije

• Vrsta baterije	18650 litijaska baterija
• Napon i kapacitet baterije	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Vrijeme punjenja	5 – 6 h
• Snaga i napon solarnog panela	3.3 W, 6 V
• Punjenje	solarni panel + vanjski izvor napajanja
• Indikator punjenja i izlaznog napajanja	da

Audio


• Funkcije	Bluetooth / FM radio / USB / TF kartica
• Zvučnik	3 Ω, 5 W
• FM frekvencijski raspon	87,5 – 108 MHz
• Vrijeme reprodukcije zvuka	do 10 – 12 h
• FM antena	da, izvlačiva/podesiva
• Ulaz za mikrofoni	da

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	245 x 110 x 228 mm
• Transportno pakiranje	16 komada

Dimenzije

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Dimenzije uređaja | 169 x 81 x 215 mm |
| • Duljina kabela svake LED žarulje | 3 m |
| • Dimenzije panela | 140 x 230 mm |
| • Duljina kabela panela | 3 m |



SR ME **Tehnički list**

SPS-500

Solarni prenosivi set IPX0 | 3600 mAh

- Temperature boje svetlosti: glavna LED svetiljka: 8000 K | LED reflektor: 4500 K | LED sijalice: 6000 K
- Prenosivi solarni set sa integrisanim LED osvetljenjem i dodatne 3 LED sijalice
- Omogućava punjenje putem solarnog panela ili spoljnog izvora napajanja
- Ugrađena baterija kapaciteta 3600 mAh omogućava dugotrajan rad i korišćenje power bank funkcije
- Bluetooth, FM radio, USB i TF kartica pružaju više mogućnosti za reprodukciju muzike
- Idealan za kampovanje, boravak na otvorenom, putovanja i osvetljenje u hitnim situacijama
- Punjenje mobilnih telefona, tableta, prenosivih zvučnika, fotoaparata i kompatibilnih radio-uređaja

- Sadržaj pakovanja:

1 x Glavni uređaj

1 x Solarni panel

3 x LED sijalice

1 x Kabl za punjenje, 1 m

1 x 5-u-1 kabl za punjenje mobilnih uređaja, 21 cm

3 x Baterije 1200 mAh



Osnovne informacije

• Model	SPS-500
• Boja svetlosti	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Ugao svetlosti	120°
• Glavna LED svetiljka	1 W, 3 V / do 14 h rada / 300 - 345 lm
• LED reflektor (bočno svetlo)	1 W, 3 V / do 10 h rada / 90 - 110 lm
• LED sijalice	3 x 3 W, 3 V/ 78 - 84 lm
• Power bank funkcija	da
• USB izlaz	5 V / 1 A
• Boja proizvoda	Crna + zelena
• IP stepen zaštite	IPX0
• Ručka za prenošenje	da
• LED ekran	da
• Materijal uređaja	ABS / PC

Električne specifikacije

• Vrsta baterije	18650 litijumska baterija
• Napon i kapacitet baterije	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Vreme punjenja	5 – 6 h
• Snaga i napon solarnog panela	3.3 W, 6 V
• Punjenje	solarni panel + spoljni izvor napajanja
• Indikator punjenja i izlaznog napajanja	da

Audio


• Funkcije	Bluetooth / FM radio / USB / TF kartica
• Zvučnik	3 Ω, 5 W
• FM frekvencijski opseg	87,5 – 108 MHz
• Vreme reprodukcije zvuka	do 10 – 12 h
• FM antena	da, izvlačiva/podesiva
• Ulaz za mikrofون	da

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	245 x 110 x 228 mm
• Transportno pakovanje	16 komada

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Dimenzije uređaja | 169 x 81 x 215 mm |
| • Dužina kabla svake LED sijalice | 3 m |
| • Dimenzije panela | 140 x 230 mm |
| • Dužina kabla panela | 3 m |



SI Podatkovni list izdelka

SPS-500

Solarni prenosni komplet
IPX0 | 3600 mAh

- Temperature barve svetlobe: glavna LED svetilka: 8000 K | LED reflektor: 4500 K | LED sijalke: 6000 K
- Prenosni solarni komplet z vgrajeno LED osvetlitvijo in dodatnimi 3 LED sijalkami
- Omogoča polnjenje prek solarnega panela ali zunanjega vira napajanja
- Vgrajena baterija s kapaciteto 3600 mAh omogoča dolgotrajno delovanje in uporabo funkcije power bank
- Bluetooth, FM radio, USB in TF kartica omogočajo več možnosti za predvajanje glasbe
- Idealen za kampiranje, bivanje na prostem, potovanja in osvetlitev v nujnih primerih
- Polnjenje mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov, prenosnih zvočnikov, fotoaparotov in združljivih radijskih naprav

- Vsebina pakiranja:

1 x Glavna naprava

1 x Solarni panel

3 x LED sijalke

1 x Kabel za polnjenje, 1 m

1 x Kabel 5-v-1 za polnjenje mobilnih naprav, 21 cm

3 x Baterije 1200 mAh



Osnovni podatki

• Model	SPS-500
• Barva svetlobe	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Kot svetlobe	120°
• Glavna LED svetilka	1 W, 3 V / do 14 h delovanja / 300 - 345 lm
• LED reflektor (stranska svetilka)	1 W, 3 V / do 10 h delovanja / 90 - 110 lm
• LED sijalke	3 x 3 W, 3 V / 78 - 84 lm
• Power bank funkcija	da
• USB izhod	5 V / 1 A
• Barva izdelka	Črna + zelena
• IP stopnja zaščite	IPX0
• Ročaj za prenašanje	da
• LED zaslon	da
• Material naprave	ABS / PC

Električne specifikacije

• Vrsta baterije	litijeva baterija 18650
• Napetost in kapaciteta baterije	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Čas polnjenja	5 – 6 h
• Moč in napetost solarnega panela	3.3 W, 6 V
• Polnjenje	solarni panel + zunanji vir napajanja
• Indikator polnjenja in izhodnega napajanja	da

Audio


• Funkcije	Bluetooth / FM radio / USB / TF kartica
• Zvočnik	3 Ω , 5 W
• FM frekvenčno območje	87,5 – 108 MHz
• Čas predvajanja zvoka	do 10 – 12 h
• FM antena	da, izvlečna/nastavljiva
• Vhod za mikrofona	da

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	245 x 110 x 228 mm
• Transportna embalaža	16 kosov

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Dimenzije naprave | 169 x 81 x 215 mm |
| • Dolžina kabla vsake LED sijalke | 3 m |
| • Dimenzije panela | 140 x 230 mm |
| • Dolžina kabla panela | 3 m |



DE Produktdatenblatt

SPS-500

Tragbares Solarset
IPX0 | 3600 mAh

- Farbtemperaturen: Haupt-LED-Leuchte: 8000 K | LED-Strahler: 4500 K | LED-Lampen: 6000 K
 - Tragbares Solarset mit integrierter LED-Beleuchtung und 3 zusätzlichen LED-Lampen
 - Das Gerät kann über das Solarpanel oder eine externe Stromquelle aufgeladen werden
 - Der integrierte 3600-mAh-Akku ermöglicht eine lange Betriebsdauer und die Nutzung der Powerbank-Funktion
 - Bluetooth, FM-Radio, USB und TF-Karte bieten vielseitige Möglichkeiten zur Musikkwiedergabe
 - Ideal für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Reisen und Beleuchtung in Notfallsituationen
 - Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets, tragbaren Lautsprechern, Kameras und kompatiblen Radiogeräten
-
- Lieferumfang:
 - 1 x Hauptgerät
 - 1 x Solarpanel
 - 3 x LED-Lampen
 - 1 x Ladekabel, 1 m
 - 1 x 5-in-1-Ladekabel für mobile Geräte, 21 cm
 - 3 x Batterien 1200 mAh



Allgemeine Informationen

• Modell	SPS-500
• Lichtfarbe	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Lichtwinkel	120°
• Haupt-LED-Leuchte	1 W, 3 V / bis zu 14 h Betriebszeit / 300-345 lm
• LED-Strahler (Seitenlicht)	1 W, 3 V / bis zu 10 h Betriebszeit / 90-110 lm
• LED-Lampen	3 x 3 W, 3 V/ 78 - 84 lm
• Powerbank-Funktion	ja
• USB-Ausgang	5 V / 1 A
• Produktfarbe	Schwarz + Grün
• IP-Schutzart	IPX0
• Tragegriff	ja
• LED-Display	ja
• Material des Geräts	ABS / PC

Elektrische Spezifikationen

• Batterietyp	18650-Lithiumbatterie
• Batteriespannung und -kapazität	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Ladezeit	5 – 6 h
• Leistung und Spannung des Solarpanels	3.3 W, 6 V
• Aufladen	Solarpanel + externe Stromquelle
• Anzeige für Lade- und Ausgangsspannung	ja

Audio


• Funktionen	Bluetooth / FM-Radio / USB / TF-Karte
• Lautsprecher	3 Ω , 5 W
• FM-Frequenzbereich	87,5 – 108 MHz
• Audiowiedergabezeit	bis zu 10 – 12 h
• FM-Antenne	ja, ausziehbar/verstellbar
• Mikrofoneingang	ja

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	245 x 110 x 228 mm
• Transportverpackung	16 Stück

Abmessungen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen des Geräts | 169 x 81 x 215 mm |
| • Kabellänge jeder LED-Lampe | 3 m |
| • Abmessungen des Panels | 140 x 230 mm |
| • Kabellänge des Panels | 3 m |



EN Technical datasheet

SPS-500

Solar portable set
IPX0 | 3600 mAh

- Color temperatures: main LED light: 8000 K | LED spotlight: 4500 K | LED bulbs: 6000 K
- Portable solar set with integrated LED lighting and 3 additional LED bulbs
- The device can be charged via the solar panel or an external power source
- The built-in 3600 mAh battery provides long operating time and power bank functionality
- Bluetooth, FM radio, USB and TF card provide multiple options for music playback
- Ideal for camping, outdoor activities, travel and emergency lighting
- Charging mobile phones, tablets, portable speakers, cameras and compatible radio devices

- Package contents:

1 x Main unit

1 x Solar panel

3 x LED bulbs

1 x Charging cable, 1 m

1 x 5-in-1 charging cable for mobile devices, 21 cm

3 x 1200 mAh batteries



General informations

• Model	SPS-500
• Color temperature	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Beam angle	120°
• Main LED light	1 W, 3 V / up to 14 h operating time / 300-345 lm
• LED spotlight (side light)	1 W, 3 V / up to 10 h operating time / 90-110 lm
• LED bulbs	3 x 3 W, 3 V / 78 - 84 lm
• Power bank function	yes
• USB output	5 V / 1 A
• Product color	Black + green
• IP protection rate	IPX0
• Carrying handle	yes
• LED display	yes
• Device material	ABS / PC

Electrical specifications

• Battery type	18650 lithium battery
• Battery voltage and capacity	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Charging time	5 – 6 h
• Solar panel power and voltage	3.3 W, 6 V
• Charging	solar panel + external power source
• Charging and output voltage indicator	yes

Audio


• Functions	Bluetooth / FM radio / USB / TF card
• Speaker	3 Ω, 5 W
• FM frequency range	87.5 – 108 MHz
• Audio playback time	up to 10 – 12 h
• FM antenna	yes, extendable/adjustable
• Microphone input	yes

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	245 x 110 x 228 mm
• Transport package	16 pcs

Dimensions

• Device dimensions	169 x 81 x 215 mm
• Cable length of each LED bulb	3 m
• Panel dimensions	140 x 230 mm
• Panel cable length	3 m



МК Технички лист

SPS-500

Пренослив соларен комплект
IPX0 | 3600 mAh

- Температури на бојата на светлината: главна LED светилка: 8000 K | LED рефлектор: 4500 K | LED светилки: 6000 K
- Пренослив соларен сет со интегрирано LED осветлување и дополнителни 3 LED светилки
- Овозможува полнење преку соларен панел или надворешен извор на напојување
- Вградената батерија со капацитет од 3600 mAh овозможува долготрајна работа и користење на power bank функцијата
- Bluetooth, FM радио, USB и TF картичка овозможуваат повеќе опции за репродукција на музика
- Идеален за кампување, престој на отворено, патувања и осветлување во итни ситуации
- Полнење мобилни телефони, таблети, преносливи звучници, фотоапарати и компатибилни радио уреди

- Содржина на пакувањето:

1 x Главен уред

1 x Соларен панел

3 x LED светилки

1 x Кабел за полнење, 1 m

1 x 5-во-1 кабел за полнење мобилни уреди, 21 cm

3 x Батерии 1200 mAh



Основни информации

• Модел	SPS-500
• Боја на светлина	8000 K + 4500 K + 6000 K
• Агол на светлина	120°
• Главна LED светилка	1 W, 3 V / до 14 h работа/ 300 - 345 lm
• LED рефлектор (странично светло)	1 W, 3 V / до 10 h работа / 90 - 110 lm
• LED светилки	3 x 3 W, 3 V / 78 - 84 lm
• Power bank функција	да
• USB излез	5 V / 1 A
• Боја на производот	Црна + зелена
• IP степен на заштита	IPX0
• Рачка за носење	да
• LED дисплеј	да
• Материјал на уредот	ABS / PC

Електрични спецификации

• Тип на батерија	18650 литиумска батерија
• Напон и капацитет на батеријата	3.7 V, 3600 mAh (3 x 1200 mAh)
• Време на полнење	5 – 6 h
• Моќност и напон на соларниот панел	3.3 W, 6 V
• Полнење	соларен панел + надворешен извор на напојување
• Индикатор за полнење и излезен напон	да

Аудио

• Функции	Bluetooth / FM радио / USB / TF картичка
• Звучник	3 Ω, 5 W
• FM фреквентен опсег	87,5 – 108 MHz
• Време на репродукција на звук	до 10 – 12 h
• FM антена	да, извлекувачка/прилагодлива
• Влез за микрофон	да

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	245 x 110 x 228 mm
• Транспортно пакување	16 парчиња

Димензии

- Димензии на уредот 169 x 81 x 215 mm
- Должина на кабелот на секоја LED светилка 3 m
- Димензии на панелот 140 x 230 mm
- Должина на кабелот на панелот 3 m

