


HR BA **Tehnički list**

VECTORLIGHT-136W

LED plafonjera
IP20 | 136 W

- Kompaktan LED proizvod modernog i elegantnog dizajna
- Omogućuje izbor tri temperature boje za prilagodbu prostoru
- Osigurava ravnomjerno osvjetljenje uz široki kut svjetla
- Kvalitetna izrada jamči dug vijek trajanja i pouzdan radu



Osnovne informacije

• Model	VECTORLIGHT-136W
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, izoliran
• Materijal	Metal + PC + PS
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	136 W
• Napon	170–265 V / 50–60 Hz
• Dimabilna	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	9520 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela – neutralna – hladna bijela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	10.000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 350 x 90 x 250 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 710 x 530 x 48 mm
- Dimenzije baze 230 x 230 x 30 mm




SR ME **Tehnički list**

VECTORLIGHT-136W

LED plafonjera
IP20 | 136 W

- Kompaktan LED proizvod modernog i elegantnog dizajna
- Omogućava izbor tri temperature boje za prilagođavanje prostoru
- Obezbeđuje ravnomerno osvetljenje uz širok ugao svetla
- Kvalitetna izrada garantuje dug vek trajanja i pouzdan rad



Osnovne informacije

• Model	VECTORLIGHT-136W
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, izolovan
• Materijal	Metal + PC + PS
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	136 W
• Napon	170–265 V / 50–60 Hz
• Dimabilna	Ne

Osvetljenje


• FLUX	9520 lm
• Svetlosna učinkovitost	70 lm/W
• Boja svetlosti	Toplo bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kut svetlosti	120°
• Radni vek	10.000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 350 x 90 x 250 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 710 x 530 x 48 mm
- Dimenzije baze 230 x 230 x 30 mm




SI Podatkovni list izdelka

VECTORLIGHT-136W

LED stropna svetilka
IP20 | 136 W

- Kompakten LED izdelek modernega in elegantnega dizajna
- Omogoča izbiro treh barvnih temperatur za prilagoditev prostoru
- Zagotavlja enakomerno osvetlitev s širokim kotom svetlobe
- Kakovostna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje



Osnovni podatki

• Model	VECTORLIGHT-136W
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, izoliran
• Material	Kovina + PC + PS
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	136 W
• Napetost	170–265 V / 50–60 Hz
• Kadmij	Ne

Razsvetljava


• FLUX	9520 lm
• Svetilnost	70 lm/W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kot svetlobnega snopa	120°
• Življenjska doba	10.000 delovnih ur

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije pakiranja 350 x 90 x 250 mm
- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 710 x 530 x 48 mm
- Velikost baze 230 x 230 x 30 mm




DE Produktdatenblatt

VECTORLIGHT-136W

LED-Deckenleuchte
IP20 | 136 W

- Kompaktes LED-Produkt mit modernem und elegantem Design
- Ermöglicht die Auswahl von drei Farbtemperaturen zur Anpassung an den Raum
- Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel
- Hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb



Allgemeine Informationen

• Modell	VECTORLIGHT-136W
• LED-Dioden	San'an
• Treiber	CE-Treiber, isoliert
• Material	Metall + PC + PS
• IP-Schutzklasse	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	136 W
• Spannung	170–265 V / 50–60 Hz
• Rauchbar	Nein

Beleuchtung


• Fluss	9520 lm
• Lichtausbeute	70 lm/W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Abstrahlwinkel	120°
• Lebensdauer	10.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 350 x 90 x 250 mm
- Transportverpackung

Abmessungen

- Produktabmessungen 710 x 530 x 48 mm
- Größe der Basis 230 x 230 x 30 mm




EN Technical datasheet

VECTORLIGHT-136W

LED ceiling light
IP20 | 136 W

- A compact LED product with a modern and elegant design
- Allows selection of three color temperatures to suit different spaces
- Provides even illumination with a wide beam angle
- High-quality construction ensures long lifespan and reliable performance



General informations

• Model	VECTORLIGHT-136W
• LED diodes	San'an
• Driver	CE driver, insulated
• Material	Metal + PC + PS
• IP protection rating	IP20

Electrical specifications

• Power	136 W
• Voltage	170-265 V / 50-60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	9520 lm
• Light efficacy	70 lm/W
• Light color	Warm white - neutral - cool white
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Beam angle	120°
• Service life	10,000 operating hours

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Packaging dimensions350 x 90 x 250 mm
- Transport packaging

Dimensions

- Product dimensions710 x 530 x 48 mm
- Base dimensions230 x 230 x 30 mm




МК Технички лист

VECTORLIGHT-136W

LED плафонска светилка
IP20 | 136 W

- Компактен LED производ со модерен и елегантен дизајн
- Овозможува избор на три температури на боја за прилагодување на просторот
- Обезбедува рамномерно осветлување со широк агол на светлина
- Квалитетната изработка гарантира долг век на траење и сигурна работа



Основни информации

• Модел	VECTORLIGHT-136W
• LED диоди	Сан'ан
• Драјвер	СЕ драјвер, изолиран
• Материјал	Метал + PC + PS
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	136 W
• Напон	170-265 V / 50-60 Hz
• За пушење	Не

Осветлување

• Флукс	9520 лм
• Светлосен принос	70 лм/Вт
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – студена бела
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	10.000 работни часови

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакувањето 350 x 90 x 250 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 710 x 530 x 48 mm
- Големина на основата 230 x 230 x 30 mm

